Qualitätswerkzeuge

Inhalt
Contents

1

Kapitel Chapter	Inhalt Contents	
11		Meißel / Körner / Durchschläger / Splintentreiber Chisels / Center punches/ Drift punches / Pin punches
12		Hämmer Hammers
13		Messer / Sägen / Spachteln Knives / Saws / Spatulas
14		Ergänzungssortiment / Besonderheiten Accessories / Special tools
15		Präsentationsmöglichkeiten Presentation units
16		Athlet-Boutique Athlet boutique
17		PRO II-Serie (Werkzeugkästen / Stahlblechkoffer / Aluboxen usw.) PRO II series (tool boxes / steel sheet cases / aluminium cases, etc.)
18		Neuheiten / Aktionen Innovations / Campaigns
19		Preislisten / Bestell-Formulare Price lists / Order forms
20		Sonstiges Miscellaneous

1 Alphabetischer Index Deutsch

Qualitätswerkzeuge

Inhalt	Seite
Abisolierzange	13.2
Abziehstein	10.5
Ahlen	9.1 - 9.2
Aluboxen	17.4
Aufreiber	9.1 - 9.2
Autolichtprüfer	6.9
Bithalter	7.9
	8.10 - 8.13
Bits	8.1 - 8.19
Bit-Bohrersatz	14.14
Bit-Sortimente	8.13 - 8.19
Boutique	16.1 - 16.4
DIAMONDgrip-Bits	8.17 - 8.19
DIAMONDgrip-Schraubendreher	2.16 - 2.19
Dichtungsschaber	3.10
Drahtbürsten	14.1 - 14.3
Drehmoment-Schraubendreher	2.10 - 2.11
Drillapparat	14.9
Durchschläger	11.6 - 11.9
Dübelauszieher	14.13
Einschlag-Zahlen und Buchstaben/Sortiment	11.13 - 11.14
Elektronik-Schraubendreher Serie 6000	6.1 - 6.2
Elektronik-Schraubendreher Serie 7000	6.3 - 6.4
Entgrater	14.7 - 14.8
Entgratungsbit	8.5
Festhalte-Schraubendreher	3.7
Fugenmeister-Schablonen	14.12
Fugenschneider-"Delta"	14.13
Gewindefeile	14.11
Gipserbeil	12.4
Glasschneider	14.6
Hämmer	12.1 - 12.6
Handdrahtbürsten	14.1 - 14.3
Handklapphalter	7.6
Handsenker	2.10
	3.10
Hebeleisen	11.13
Kabelmesser	13.1
Kabeleinzughilfe	14.13
Klemmhalter "Klemmfix"	15.5
Klingen für Messer	13.4 - 13.5
Körner	11.5 - 11.6
	11.8 - 11.9
Leichtmetallkästen	17.4
Locheisen	9.3 - 9.5
Lochzangen	9.5
Magazin Schraubendreher	4.10
Magazin-Magnet-Bithalter	8.11
Magnet-Gummiringe	7.2
Magnethalter	7.9
	8.10 - 8.13
Magnetheber	14.4 - 14.5
Magnetisierer/Entmagnetisierer	14.5
Meißel	11.1 - 11.4
	11.8 - 11.12
Messer	13.1 - 13.4
Mini-Schraubendreher	4.10
Montage-Treibdorne	11.12
Nageldrücker	14.9
Nageleisen	11.13
Nagelheber	2.8
	3.10
Nietenkopfmacher	11.7
Nietenzieher	11.7
Plexiglasständer	11.11 -11.12
Präsentationsmöglichkeiten	15.1 - 15.5

Inhalt	Seite
PUK-Stiftsägeblatt	13.7
Putzhaken	11.14
Radio-Schraubendreher	4.10
Reißnadeln	9.6
Rohrsteckschlüssel	14.3 - 14.4
Sägeblätter für PUK-Sägen	13.7
Sägen	13.6 - 13.7
Schaber	9.7
Schaltschrankschlüssel	14.10
Schlagschnurgerät	14.11
Schraubenausdreher	14.9
Schraubendreher mit Holzgriff	5.1 - 5.6
Schraubendreher mit Quergriff	7.8 - 7.9
Schraubendreher Serie 1900	4.7 - 4.8
Schraubendreher Serie 2000	3.1 - 3.15
Schraubendreher Serie 5000	2.1 - 2.19
Schraubendreher Serie 700	4.1 - 4.6
Schraubendreher-Sortimente	2.12 - 2.19
	3.11 - 3.15
	4.12 - 4.14
	5.4 - 5.6
Schreinerklüpfel	12.2
Schubladenschrank	17.8
SDS Meißel (plus und max)	11.10 - 11.11
SDS plus Stechbeitel	10.5
Setzeisen	11.8
Signier-Schablonen	11.14
Sortiments-Kästen	17.6 - 17.8
Spachteln	13.8
Spannungsprüfer	6.7 - 6.10
Splintentreiber	11.6 - 11.9
	11.11- 11.12
Stahlblech-Koffer	17.3
Stechbeitel	10.1 - 10.5
Steckschlüssel	2.4
	2.8 - 2.9
	2.14 - 2.15
	3.4
	3.9
	3.13
	3.15
Steckschlüssel-Einsätze	8.8
Stiftschlüssel	7.1 - 7.5
Teleskop-Magnetheber	14.5
Trennstemmer	11.4
Türverkleidungs-Lösehebel	3.10
Uhrmacherbürste	14.2
Uhrmacher-Schraubendreher	6.5 - 6.6
Umsteck-Schraubendreher	4.10
VDE-Schraubendreher	2.3 - 2.4
	2.16 - 2.17
	3.3 - 3.4
	4.3 - 4.4
VDE-Schraubendreher-Sortimente	2.14 - 2.19
	3.14 - 3.15
	4.13
Vergaser-Schraubendreher	3.8
	4.7
Vorstecher	9.1 - 9.2
Wasserabziehstein	10.5
Wechselklingen	2.11
Werkbänke	17.5
Werkzeughalter	14.6
Werkzeugkästen	17.1 - 17.2
Winkel-Schraubendreher	7.7
Zahlteller	15.4
Zinkreißer	9.7

Athlet®
Qualitätswerkzeuge

Alphabetical index English

1

Headword	Page
Aluminium cases	17.4
Automatic cable stripper	13.2
Awls and reamers	9.1 - 9.2
Bit drills	14.14
Bit sets	8.13 - 8.19
Bits	8.1 - 8.19
Blades for knifes	13.4 - 13.5
Boutique	16.1 - 16.4
Boxes for assortments	17.6 - 17.8
Brick hook	11.14
Cable stripper	13.1
Car door covering tool	3.10
Car light tester	6.9
Cash point coin tray	15.4
Caulking tool	11.4
Center punches	11.5 - 11.6
	11.8 - 11.9
Chisels	11.1 - 11.4
	11.8 - 11.12
Clamping holder "Klemmfix"	15.5
Crow bar	11.13
Deburrer	14.7 - 14.8
Delta two-blade joint cutter	14.13
DIAMONDgrip bits	8.17 - 8.19
DIAMONDgrip screwdriver	2.16 - 2.19
Display unit	11.11 - 11.12
Dowel extractor	14.3
Drift punches	11.6 - 11.9
Drill	14.9
Dynamometric screwdriver	2.10 - 2.11
Electronic screwdriver series 6000	6.1 - 6.2
Electronic screwdriver series 7000	6.3 - 6.4
Finishing bit	8.5
Firmer chisel	10.1 - 10.5
Glass cutter	14.6
Hammers	12.1 - 12.6
Hand counter sinker	2.10
	3.10
Handclip holder	7.6
Hexagon keys	7.1 - 7.5
Hexagon nut spinner	2.4
	2.8 - 2.9
	2.14 - 2.15
	3.4
	3.9
	3.13
	3.15
Hexagon socket wrench	8.8
Hollow punches	9.3 - 9.5
Interchangeable blades	2.11
Jeweller´s screwdriver	6.5 - 6.6
Joint templates (Fugenmeister)	14.12
Knifes	13.1 - 13.4
Magazine screwdriver	4.10
	8.11
Magnetic bit holder	7.9
	8.10 - 8.13
Magnetic pick-up tool	14.4 - 14.5
Magnetic rubber rings	7.2
Magnetizer/demagnetizer	14.5
Marking cord	14.11
Metall saw blade for PUK	13.7
Mini screwdriver	4.10
Nail lifter	2.8
	3.10

Headword	Page
Nail puller	11.13
Nail setter	11.8
Nail driver	14.9
Offset srewdriver	7.7
Pin punches	11.6 - 11.9
	11.11-11.12
Presentation units	15.1 - 15.5
Pulling device for cabels	14.13
Punches for marking	11.13-11.14
Racks for boxes	17.8
Radio screwdriver	4.10
Reamers	9.1 - 9.2
Reversible srewdriver	4.10
Revolving punch pliers	9.5
Rivet header	11.7
Rivet puller	11.7
Saws	13.6 - 13.7
Scrapers	3.10
	9.7
Screwdriver series 1900	4.7 - 4.8
Screwdriver series 2000	3.1 - 3.15
Screwdriver series 5000	2.1 - 2.19
Screwdriver series 700	4.1 - 4.6
Screwdriver sets	2.12 - 2.19
	3.11 - 3.15
	4.12 - 4.14
	5.4 - 5.6
Screwdriver with T-handle	7.8 - 7.9
Screwdriver with wooden handle	5.1 - 5.6
Scribers	9.6
SDS chisel (plus and max)	11.10 - 11.11
SDS plus firmer chisel	10.5
Setting pin	11.12
Spatulas	13.8
Screw extractor	14.9
Screw-holding screwdriver	3.7
Steel sheet cases	17.3
Stencils	11.14
Stubby screwdriver	3.8
	4.7
Telescopic magnetic pick-up tool	14.5
Thread restorer	14.11
Tiler´s hatchets	12.4
Tool boxes	17.1 - 17.2
Tool holder	14.6
Tubular socket wrenches	14.3 - 14.4
Universal key for control cubicles	14.10
VDE screwdriver	2.3 - 2.4
	2.16 - 2.17
	3.3 - 3.4
	4.3 - 4.4
VDE screwdriver sets	2.14 - 2.19
	3.14 - 3.15
	4.13
Voltage tester	6.7 - 6.10
Whetstone	10.5
Wire brush	14.1 - 14.3
Work benches	17.5
Zinc plate cutter	9.7

Numerischer Index
Numerical index

Qualitätswerkzeuge

No.	Seite / Page
00301	16.1
00304	16.1
00305	16.2
00310	16.2
00311	16.2
00312	16.2
00315	16.3
00320	16.3
00322	16.3
00325	16.3
00330	16.4
00335	16.4
00340	16.4
02201	16.1
05201	16.1
05205	16.1
06205	16.1
39	7.4
40	7.1
41	7.4
42	7.4
43	7.5
44	7.5
45	7.6
46	7.6
47	7.6
48	7.1
49	7.3
50	7.2
55	7.2
56	7.3
59	7.3
112	11.2
113	11.2
115	11.2
120	11.2
122	11.3
130	11.3
132	11.3
133	11.3
134	11.3
135	11.3
136	11.4
138	11.4
140	5.3
144	5.3
150	11.4
152	11.4
156	11.4
158	11.4
160	11.6
162	11.6
164	11.6
166	11.6
168	11.7
181	9.3
183	9.3
185	9.4
186	9.5
190	11.7
192	11.7
193	11.8
194	11.4
195	11.5
198	11.5
199	11.5
256	9.6
257	9.6
258	9.6
259	9.6
284	5.3
285	5.3
288	5.3
300	15.1

No.	Seite / Page
306	15.3
307	15.3
308	15.4
315	6.5
316	6.5
317	6.5
319	6.6
321	6.6
322	6.6
340	5.2
384	5.2
385	5.2
392	5.2
400	7.7
401	7.7
402	7.7
430	9.7
432	9.7
433	9.7
434	9.7
435	9.7
436	9.7
437	9.7
510	2.12 - 2.19 8.14 - 8.15
520	4.10
528	6.4
530	3.11 - 3.13
540	3.14 - 3.15 / 4.13
550	4.12
555	5.6
556	5.5 - 5.6
557	5.4 - 5.5
560	4.13 - 4.14
600/1.	11.11
600/11	11.11
600/2.	11.12
600/12.	11.12
628	6.2
632	9.1
640	15.5
644	11.12
652	9.1
710	4.3
732	9.1
740	4.4
752	9.1
760	4.11
761	4.11
762	4.5
770	4.3
780	4.5
782	4.6
786	4.4
787	4.4
810	4.3
813	4.7
814	4.7
815	4.11
832	9.2
840	14.9
845	14.9
852	9.2
862	4.5
863	4.5
880	4.6
882	4.6
922	12.1
923	12.1
925	12.1
926	12.1
928	12.2
929	12.2
930	12.2
931	12.2
946	6.9

No.	Seite / Page
947	6.9
961	4.10
962	4.10
967	4.10
968	4.10
972	6.7
975	6.10
977	6.10
978	6.10
979	6.7
980	6.9
982	6.8
983	4.10
989	6.8
992	6.8
1000	15.5
1072	6.9
1164	11.11
1183	9.4
1185	9.4
1256	9.6
1257	9.6
1259	9.6
1295	11.5
1315	6.5
1360	14.6
1365	14.6
1370	14.9
1394	14.6
1395	14.6
1396	14.6
1412	8.6
1413	8.6
1418	8.1
1419	8.2
1420	8.2
1421	8.2
1422	8.2
1423	8.3
1427	8.6
1428	8.6
1429	8.7
1430	8.12
1430D/20	8.13
1430N/20	8.13
1430ST/20	8.13
1431	8.7
1432	8.7
1433	8.7
1440	8.8
1445	8.3
1446	8.3
1448	8.3
1479	15.4
1483	8.13
1484	8.16 + 8.18
1486	8.14, 8.15 + 8.19
1487	8.15
1510	8.4
1511	8.4
1512	8.4
1513	8.5
1514	8.5
1515	8.5
1618	8.8
1619	8.9
1622	8.9
1623	8.9
1721	8.17
1722	8.17
1723	8.17
1745	8.18
1845	14.14
1855	14.14

No.	Seite / Page
1865	14.14
1915	4.7
1922	12.1
1925	12.1
1926	12.1
1947	6.9
1962	4.7
1963	4.8
1972	6.7
1979	6.7
1980	4.8
1982	4.8
2000	15.3
2000T	15.4
2001	15.4
2002	15.4
2003	15.4
2007	15.3
2011	15.4
2012	15.4
2160	11.8
2162	11.8
2170	11.8
2175	11.8
2300	15.3
2307	15.3
2381	8.10
2384	8.10
2385	8.11
2390	8.11
2400	15.5
2460	14.4
2461	14.5
2470	14.5
2600	11.9
2602	11.9
2603	11.9
2605	11.9
2620	11.9
2622	11.9
2623	11.9
2625	11.9
2640	11.9
2642	11.9
2643	11.9
2645	11.9
2650	15.3
2660	15.3
2670	11.10
2671	11.10
2672	11.10
2673	11.10
2674	11.10
2680	11.11
2681	11.10
2682	11.10
2683	11.10
2684	11.10
2685	11.10
2710	3.5
2732	9.1
2740	3.5
2744	3.9
2752	9.1
2762	3.5
2763	3.5
2764	3.7
2766	3.7
2770	3.3
2772	3.10
2780	3.6
2781	3.6
2782	3.6
2783	3.6

No.	Seite / Page
2784	3.6
2786	3.3
2787	3.3
2788	3.3
2790	3.7
2792	3.8
2794	3.8
2814	3.8
2835	3.10
2836	3.10
2837	3.10
2838	9.7
2922	12.1
2925	12.1
2928	12.2
2940	3.4
2941	7.8
2949	7.8
2950	3.9
2951	7.9
2953	7.9
2955	3.9
2960	3.4
2981	7.9 + 8.11
2983	4.10
2985	14.13
2986	14.13
2990	8.11
2992	3.4
3300	15.5
3732	9.2
3752	9.2
3915	4.9
3962	4.9
3980	4.9
3982	4.9
4100	10.3
4110	10.4
4115	10.4
4200	10.5
4299	10.5
4500	10.1
4510	10.2
4515	10.2
4900	12.2
4902	12.3
4912	12.3
4914	12.4
4916	12.4
4918	12.4
4924	12.5
4925	12.5
4930	12.6
4932	12.6
5381	2.9 + 8.10
5384	2.9 + 8.10
5386	2.9 + 8.11
5600	2.10
5610	2.11
5641	2.11
5680	2.11
5682	2.11
5683	2.11
5692	2.11
5710	2.4
5740	2.5
5744	2.8
5762	2.5
5770	2.3
5772	2.10
5780	2.5
5782	2.6
5784	2.6
5785	2.6

No.	Seite / Page
5786	2.3
5787	2.3
5788	2.3
5790	2.7
5792	2.7
5794	2.7
5810	2.17
5836	2.8
5870	2.16
5880	2.17
5882	2.18
5886	2.16
5887	2.17
5888	2.17
5892	2.18
5940	2.4
5950	2.8
5955	2.9
5960	2.4
6155	11.12
6510	11.14
6530	11.13
6535	11.13
6540	11.14
6545	11.14
6710	6.1
6780	6.1
6782	6.1
6792	6.1
6805	11.13
6806	11.13
6810	11.13
6941	6.2
6950	6.2
7710	6.3
7780	6.3
7782	6.3
7792	6.3
7941	6.4
7950	6.4
8962	6.10
8963	6.10
10098	17.1
10099	17.1
10100	17.5
10101	17.2
10103	17.2
10105	17.2
10113	17.2
10115	17.2
10125	17.2
10203	17.2
10205	17.2
10213	17.2
10215	17.2
10217	17.2
10225	17.2
10305	17.2
20023	17.7
20047	17.8
20100	17.6
20108	17.6
20112	17.6
20123	17.6
20124	17.6
20148	17.6
20200	17.8
20232	17.8
20236	17.8
20247	17.8
20400	17.8

No.	Seite / Page
20580	17.7
20590	17.7
20591	17.7
20592	17.7
20593	17.7
20594	17.7
30105	17.3
30106	17.3
30107	17.3
30108	17.3
30125	17.3
30126	17.3
30127	17.3
40042	17.4
40060	17.4
40081	17.4
40134	17.4
81400	8.9 + 15.3
81412	8.6
81413	8.6
81418	8.1
81419	8.2
81420	8.2
81421	8.2
81422	8.2
81423	8.3
81427	8.6
81428	8.6
81429	8.7
81431	8.7
81432	8.7
81433	8.7
81440	8.8
81445	8.3
81446	8.3
81448	8.3
81510	8.4
81511	8.4
81512	8.4
81513	8.5
81514	8.5
81515	8.5
81618	8.8
81619	8.9
81622	8.9
81623	8.9
81721	8.17
81722	8.17
81723	8.17
81745	8.18
89011	7.2
101307	13.1
101415	13.2
101480	9.5
101610	14.10
102000	11.14
102002	11.14
102050	14.4
102070	14.3
103000	13.1
103010	13.1
103020	13.1
103030	13.2
103035	13.2
103040	13.2
103045	13.3
103050	13.3
103060	13.3
103065	13.3
103070	13.1
103080	13.4
103705	13.6
103710	13.6

No.	Seite / Page
103712	13.7
103715	13.6
103720	13.7
103725	13.7
103730	13.7
105791	14.11
106100	14.1
106102	14.1
106105	14.1
106106	14.1
106110	14.2
106115	14.2
106120	14.2
106125	14.1
106130	14.2
106145	14.3
106520	14.6
106522	14.6
106526	14.6
107705	13.4
107706	13.5
107812	13.8
107828	13.8
107840	13.8
107852	13.8
108070	14.8
108072	14.7
108074	14.7
108080	14.8
108090	14.7
109010	14.11
109011	14.11
209000	14.12
209001	14.12
209002	14.12
209005	14.13
209015	14.13
300947	6.9
300972	6.7
300979	6.7
300989	6.8
301412	8.6
301413	8.6
301418	8.1
301419	8.2
301420	8.2
301421	8.2
301422	8.2
301423	8.3
301428	8.6
301429	8.7
301431	8.7
301432	8.7
301433	8.7
301445	8.3
301446	8.3
301448	8.3
301510	8.4
301511	8.4
301512	8.4
301513	8.5
301514	8.5
301515	8.5
301618	8.8
301619	8.9
301622	8.9
301623	8.9
301721	8.17
301722	8.17
301723	8.17
301745	8.18
3000300	15.4
3001484	8.16


Qualitätswerkzeuge

So erreichen Sie uns:


Fa. Athlet Qualitätswerkzeuge
Wuro W. Uebach GmbH & Co.KG
Niederndorfer Str. 106 - 108
57258 Freudenberg
www.athlet-online.de

Abteilung/Bereich	Ansprechpartner	Telefon Vorwahl 0049 (0) 2734	Fax	e-mail
Zentrale		4335-0	4335-27	info@athlet-online.de
Geschäftsführer	Bernd Uebach	4335-0	4335-27	uebach@athlet-online.de
Geschäftsleitung Verkauf	Jens Giebeler	4335-71	4335-49	giebeler@athlet-online.de
Geschäftsleitung Finanzen, Controlling	Uwe Uebach	4335-64	4335-27	uebach@athlet-online.de
Verkaufsleitung	Michael Weskott	4335-51	4335-27	weskott@athlet-online.de
Einkauf/Disposition	Kerstin Schwertner	4335-52	4335-49	schwertner@athlet-online.de
Verkauf Inland Auftragsannahme	Thomas Knitter	4335-53	4335-49	knitter@athlet-online.de
Verkauf Ausland Auftragsannahme	Kristina Borchert	4335-54	4335-49	borchert@athlet-online.de
Sekretariat/ Inlandsabwicklung	Jennifer Bender	4335-57	4335-49	bender@athlet-online.de
Reisender Inland	Felix Thulke	4335-55	4335-48	thulke@athlet-online.de
Reisender Ausland	Manuel Pursian	4335-59	4335-48	pursian@athlet-online.de
Buchhaltung	Ulrike Lemal	4335-63	4335-48	lemal@athlet-online.de
Qualitätsmanagement	Thomas Dreisbach	4335-44	4335-48	dreisbach@athlet-online.de

So finden Sie uns:



Die Firma Athlet-Qualitätswerkzeuge – Wilhelm Uebach GmbH & Co. KG hat Ihren Sitz im südlichen Siegerland nahe der Kreisstadt Siegen.
Von der BAB 45 (Frankfurt-Dortmund) benutzen Sie bitte die Ausfahrt Freudenberg und fahren in Richtung Siegen.



Etwa 1 km hinter der Ortschaft Lindenberg biegen Sie an der Ampelanlage rechts ab in Richtung Kirchen, Niederfischbach, Niederndorf. Auf dieser Straße fahren Sie immer geradeaus. Dabei kommen Sie durch die Ortschaften Heisberg und Oberfischbach. Wenige hundert Meter hinter dem Ortsausgang Oberfischbach liegt die Firma auf der linken Seite, direkt an der Hauptstrasse.

1 Vertretungen Representatives

Qualitätswerkzeuge

Gebietsvertretungen Inland

Hamburg und Mecklenburg Vorpommern
Siegfried Radom
Handelsvertretung
Scheewbarg 11
19205 Gadebusch
Tel. (0 38 86) 24 55
Fax (0 38 86) 71 53 91
Mobil 0174-4 25 29 19
E-mail s.radom@t-online.de

Schleswig-Holstein
Florian Hoffmann-Grubig
Handelsvertretung
Ahrensböker Straße 6
23619 Heilshoop
Tel. (0 45 06) 1 88 96 20
Fax (0 45 06) 1 88 96 22
Mobil 0177-2 96 38 38
E-mail
hoffmann-grubig@web.de

Bremen und Nord-West-Niedersachsen
Dieter Lenz
Handelsvertretung
Stolzenauer Straße 20
28207 Bremen
Tel. (04 21) 4 30 76 69
Fax (04 21) 4 30 76 57
Mobil 0170-8 92 06 83
E-Mail: handelsvetretung.lenz@t-online.de

Süd-Ost-Niedersachsen
ECKSTA GMBH
Andreas Stadler
Hohes Feld 1
31749 Auetal
Tel. (0 57 52) 18 07 45
Fax (0 57 52) 18 07 46
Mobil 0170-478 30 79
E-mail stadler-ecksta@t-online.de

ECKSTA GMBH
Ulrich Eckart
Meisenstraße 55
33607 Bielefeld
Tel. (05 21) 29 75 05
Fax (05 21) 29 75 08
Mobil 0171-824 10 23
E-mail eckart-ecksta@t-online.de

Berlin und Brandenburg
Dipl.-Ing. Stefan Boden
Handelsvertretung
Striesower Weg 12 A
12557 Berlin
Tel. (030) 67 54 99 64
Fax (030) 67 54 99 65
Mobil 0172-3 08 44 75
E-Mail info@stefanboden.de
www.stefanboden.de

Sachsen-Anhalt und Thüringen
Thomas Jauckus
Industrievertretung
III. Vereinsstraße 1
06110 Halle
Tel. (03 45) 2 90 85 91
Fax (03 45) 2 90 42 43
Mobil 0171-19 10 42 12
E-Mail jauckus@web.de

Sachsen
Wolfram Rehn
Industrievertretung
Liebigstr. 34a
01187 Dresden
Tel. (03 51) 471 98 12
Fax (03 51) 471 98 13
Mobil 0172-371 28 43
E-Mail worehn@web.de

Baden-Württemberg
SSH Sich&Schimmer
Handelsvertretungen GmbH
Hauffstraße 11
72660 Beuren
Tel. (0 70 25) 52 09
Fax (0 70 25) 52 71
Mobil 0172-7 44 64 11

Nord-Bayern
Edwin Benischke
Handelsvertretung
Inhaber Manfred Löb
Ludwig-Thoma-Straße 12
90537 Feucht
Tel. (0 91 28) 92 26 20
Fax (0 91 28) 92 34 70
Mobil 0171-5 30 47 27 (M. Löb)
0172-9 02 66 77 (A. Löb)
E-Mail edwin.benischke@onlinehome.de

Süd-Bayern, einschl. München
Manfred Müller
Handelsvertretung
Am Baumgarten 5a
83064 Raubling
Tel. (0 80 35) 96 67 58
Fax (0 80 35) 96 67 59
Mobil 0171-231 99 35
E-Mail manfr.m@t-online.de

Gebietsvertretungen im Hause ATHLET Hessen, Rheinland-Pfalz
Gisela Donath
Tel. (0 27 34) 43 35 53
Fax (0 27 34) 43 35 49
Mobil 0163-2 31 81 20
E-Mail donath@athlet-online.de

Nordrhein-Westfalen
Felix Thulke
Tel. (0 27 34) 43 35 55
Fax (0 27 34) 43 35 48
Mobil 0177-7 46 12 72
E-Mail thulke@athlet-online.de

Saarland
Michael Weskott
Tel. (0 27 34) 43 35 51
Fax (0 27 34) 43 35 27
Mobil 0177-8 58 31 10
E-Mail weskott@athlet-online.de

Verkaufsbetreuer Ausland
Manuel Pursian
Tel. (0 27 34) 43 35 59
Fax (0 27 34) 43 35 48
Mobil 0179-1 42 70 14
E-Mail pursian@athlet-online.de

Vertretungen Europa/Weltweit

Ägypten
Medhat Abdel ELGENDY
Baki Agame
46 Shobra St.
ET-Cairo R.C.
Post Code 11231
7566 Shoubra
Tel. (+202) 5 91 66 56
Fax (+202) 5 91 66 56
Mobil (+201) 23 13 10 81
E-Mail cairoelgendy@yahoo.com

Belgien
BM Tools BVBA
Bernard Messiaen
Harlemboislaan 11
B-8530 Harelbeke
Tel. (+32) 56 21 66 36
Fax (+32) 56 22 73 75
Mobil (+32) 477 25 27 61
E-Mail info@bmtools.be
www.bmtools.be

BM Tools BVBA
Martin van Steen
Itterbeeksebaan 16
B-1700 Dilbeek
Tel. (+32) 2 5 69 81 71
Fax (+32) 2 5 67 01 79
Mobil (+32) 475 57 53 52
E-Mail info@bmtools.be
www.bmtools.be

Bosnien-Herzegowina
Galeb Group
UL. Zivojina Misica 4A
BH-76300 Bijeljina
Tel. (+387) 55 21 14 68
Fax (+387) 55 21 14 69
Mobil (+387) 65 66 31 95
E-Mail galebbn@rstel.net
www.galeb.com

Dänemark
Andersen & Nielsen
Kobenhavn A/S
Meterbuen 2-4
DK-2740 Skøvlunde
Tel. (+45) 3 6 41 02 00
Fax (+45) 3 6 41 69 32
E-Mail info@ankas.dk
www.ankas.dk

Finnland
ToolGate Oy
Yhdystie 2A
FIN–62800 VIMPELI
Tel. (+358) 20 740 4200
Fax (+358) 20 740 4219
Mobil (+358) 40 539 4221
E-Mail harri.latvala@toolgate.fi
www.toolgate.fi

Griechenland
E. Loukas & Co.O.E.
Makis Loukas
9, Olympou St.
GR-18346 Moschato-Athens
Tel. (+30) 210 4 81 48 96
Fax (+30) 210 4 81 59 14
Mobil (+30) 69 32 65 49 96

Großbritanien
VAN-Line Ltd.
Gelderd Road
LS12 6NB Leeds/England
Tel. (+44) 113 2 13 43 00
Fax (+44) 113 2 13 43 19
E-Mail mail@van-line.co.uk

Irland/Nordirland
Abcon
Industrial Products
Barry Smith
Clones Road, Belturbet
Co. Cavan, Rep. of Ireland
Tel. (+353) 499 529 778
Fax (+353) 499 529 079
Mobil (+353) 86 812 2697
E-Mail bsmith@abconireland.com

Island
Björn Gudmundsson & Co.
Laugavegur 29
P.O. Box 531
IS-121 Reykjavik
Tel. (+354) 55 2 43 21
Fax (+354) 56 2 43 46
Mobil (+354) 8 97 30 16
E-Mail brynja@brynja.is
www.brynja.is

Israel
M.M.S.R.
Technical Supply Ltd.
40, Habanai Str.
Industrial Region
IL-58856 Holon
Tel. (+972) 3 5 50 43 61
Fax (+972) 69 5 56 06 72
E-Mail m-m-s-r@zahav.net.il

Italien
L.T.I. Lavorazioni
Tecniche Industriali s.r.l.
Via B. Verro 31
I-20141 Milano (MI)
Tel. (+39) 02 8 43 73 80
Tel. (+39) 02 8 43 78 31
Fax (+39) 02 8 46 77 28
Mobil (+39) 033 56 26 33 01
Mobil (+39) 033 57 60 45 09
E-Mail info@ltisrl.it
www.ltisrl.it

Libanon
Edward Sabbagh Agencies
P.O. Box 175-444
Asfar Bldg, Al-Arz Street, Saifi
LEB-Beirut
Tel. (+961) 1 56 33 00
Fax (+961) 1 56 37 17
Mobil (+961) 3 65 81 24
E-Mail edsabbag@dm.net.lb

Niederlande
ABRO-Agenturen
L. J. Roos
Soetendaalseweg 56
NL-3036 ES Rotterdam
P.O. Box 3142
NL-3003 AC Rotterdam
Tel. (+31) 1 04 65 05 55
Fax (+31) 1 04 66 96 97
E-Mail fabrieken@abro.nl
www.abro.nl

Nord-Portugal
FRAMOR Sociedade
de Representacoes Lda.
Francisco M. Moreira
Rua do Almada, 370-376
Apartado 5013
P-4017-001 Porto
Tel. (+351) 22 2 08 38 13
Fax (+351) 22 3 32 39 43
E-Mail framor@clix.pt

Süd-Portugal
Elvinata
Ferragens & Ferramentas, Lda
Manuel Teixeira/José Leal
Rua de S. Pedro, 6-A
P-2840-509 Seixal
Tel. (+351) 21 2 21 26 86
Fax (+351) 21 2 22 31 22
Mobil (+351) 9 68 07 52 14 (M. Teixeira)
Mobil (+351) 9 62 55 86 22 (J. Leal)
E-Mail elvinata.lda@oninet.pt

Schweden
Malte Larssons
Generalagenturer AB
Christer Morsing
Per-Erik Vapperstad
Liabovägen 12
S-42913 Särö
Tel. (+46) 159 3 40 11
Fax (+46) 159 1 28 88
Mobil (+46) 31 93 59 06
E-Mail malte.larssons@sverige.nu

Serbien und Montenegro
Galeb Group d.o.o.
Preduzece za proizvodnju,
trgovinu i usluge
YU-15224 Cerovac (Sabac)
Tel. (+381) 15 21 21 21
Fax (+381) 15 21 21 16
E-Mail snezana.sofranic@galeb.com
www.galeb.com

Spanien
SEDYR Representaciones
Javier Saladrigas
Helena Saladrigas Cheng
NIF. ES 35046544-H
Aparatado 5164
E-08080 Barcelona
Tel. (+34) 93 3 71 00 30
Fax (+34) 93 4 73 57 69
Mobil (+34) 6 09 31 43 73
E-Mail helenasaladrigas@hotmail.com

Rev.11.06

VDE-Schraubendreher-Sortiment
7-tlg., gemäß IEC 60900:2004, Spannungsbereiche
AC 1000 V, DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

Set of 7 VDE screwdrivers to IEC 60900:2004, for AC 1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box
Assortiment de 7 tournevis
VDE suivant IEC 60900:2004, pour CA 1000 V et CC 1500 V, emballage en carton



VDE-Schraubendreher-Sortiment
7-tlg., gemäß IEC 60900:2004, Spannungsbereiche
AC 1000 V, DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

Set of 7 VDE screwdrivers to IEC 60900:2004, for AC 1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box
Assortiment de 7 tournevis VDE suivant IEC 60900:2004, pour CA 1000 V et CC 1500 V, emballage en carton



VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Sortiment
5-tlg. gemäß DIN 7445, IEC 60900:2004,
Spannungsbereiche AC 1000 V, DC 1500 V,
in SB-Sichtverpackung

Set of 5 VDE hexagon nut spinners to DIN 7445, IEC 60900:2004, for AC 1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box
Assortiment de 5 clés hexagonales VDE suivant DIN 7445, IEC 60900:2004, pour CA 1000 V et CC 1500 V, emballage en carton



Inhalt/Contents		gr.	Stück
No.5770	je 1 Stück 2,5x75mm	520	12
	4,0x100 mm 5,5x125mm		
	6,5x150 mm		
No.5786	je 1 Stück PH 1 PH 2		
No.992/1	1 Stück		
	Eurotester 60mm		

510/13

IEC 60900: 2004

Inhalt/Contents		gr.	Stück
No.5770	je 1 Stück 2,5x75mm	520	12
	4,0x100 mm 5,5x125mm		
	6,5x150 mm		
No.5787	je 1 Stück PZ 1 PZ 2		
No.992/1	1 Stück		
	Eurotester 60mm		


510/14

IEC 60900: 2004

No.5960	SW 5,5 / 7 /8 / 10 / 13	675	12

510/15

IEC, 60900: 2004



CNC - Computergesteuerte Produktion - Gewährleistung
für gleichbleibende Qualität und reibungslosen Produktionsablauf

Production utilising CNC machines - the guarantee of constant
quality and consistent manufacture


DIAMOND*grip*

Programm/Programme



Profil mit „Grip“ durch Diamant-beschichtung

Profile with extra "grip" by virtue of the diamond coating



Deutliche Reduzierung des “Cam-Out-Effect”

Clear reduction of the “Cam-Out-Effect”

Vorteile der DIAMONDgrip-Beschichtung:

- Kleinste Diamanten beißen sich in der Schraube fest, dadurch wird ein sicherer Halt im Schraubenkopf gewährleistet
- Deutlich reduzierte Auswurfkraft im Vergleich zu Standard-Bits bzw. Schraubendrehern (Minimierung des “Cam-Out-Effects”)
- Hohe Verschleißfestigkeit, dadurch besonders gut geeignet zum Verschrauben von gehärteten Schrauben
- Lange Standzeiten, daher optimal für den industriellen Dauereinsatz
- Optimaler Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
- Nur geringe Anpresskraft notwendig

Benefits of DIAMONDgrip coating:

- Micro diamonds give "grip into" the screw which ensures that the bit or screwdriver is firmly held in the screw head
- Clearly reduced “Cam-Out-Effect”
- High resistance to wear, therefore especially suitable for the fastening of hardened screws
- Long tool life, therefore ideal for continuous industrial use
- Optimum corrosion protection achieved by nickelplated surface
- Low pressing-on force required

5870

IEC 60900: 2004

Größe	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
	0,4	2,5	75	85	27	12
	0,5	3	100	85	32	12
	0,6	3,5	100	85	43	12
	0,8	4	100	95	47	12
	1,0	5,5	125	105	78	12
	1,2	6,5	150	105	100	12
	1,2	8	175	120	161	6

DIAMONDgrip-VDE-Schraubendreher, Flachschlitz

gemäß IEC 60900:2004, Maße nach DIN ISO 2380, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, mit spezieller Diamant-Spitzenbeschichtung zur Minimierung des “Cam-Out-Effects”

VDE screwdriver DIAMONDgrip to IEC 60900:2004, blade made from high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium steel, with special diamond coating
Tournevis VDE suivant IEC 60900:2004, manche en plastique injecté, lame en acier spécial au molybdéne vanadium ou au chrome vanadium fortement allié, avec couche de diamants



AC 1000V DC 1500V

5886

IEC 60900: 2004

Größe		Ø mm	mm	mm	gr.	Stück
0		3,5	60	85	32	12
1		5	80	95	52	12
2		6	100	105	80	12
3		8	150	120	147	6

DIAMONDgrip-VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH

gemäß IEC 60900:2004, Maße nach DIN ISO 8764, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl mit spezieller Diamant-Spitzenbeschichtung zur Minimierung des “Cam-Out-Effects”

VDE screwdriver DIAMONDgrip for cross-recess screws to IEC 60900:2004, blade made from high-alloy molybdenum vanadium steel, with special diamond coating
Tournevis VDE DIAMONDgrip pour vis à fentes en croix suivant IEC 60900: 2004, manche en plastique injecté, lame en acier spécial au molybdéne vanadium fortement allié, avec couche de diamants



AC 1000V DC 1500V

Rev.11.06

DIAMONDgrip-VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ

gemäß IEC 60900:2004, Maße nach DIN ISO 8764, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium Spezialstahl mit spezieller Diamant-Spitzenbeschichtung zur Minimierung des "Cam-Out-Effects"

VDE screwdriver DIAMONDgrip for cross-recess screws to IEC 60900:2004, blade from high-alloy molybdenum vanadium steel, with special diamond coating
Tournevis VDE DIAMONDgrip pour vis à fentes en croix suivant IEC 60900:2004, manche en plastique injecté, lame en acier spécial au molybdène vanadium fortement allié, avec couche de diamants



AC 1000V DC 1500V

Größe		ø mm	mm	mm	gr.	Stück
0		3,5	60	85	32	12
1		5	80	95	52	12
2		6	100	105	80	12
3		8	150	120	147	6

5887

IEC 60900: 2004

DIAMONDgrip-VDE-Kreuzschlitz-Flachschlitz-Schraubendreher (DUO-PLUS)

gemäß IEC 60900:2004, Maße in Anlehnung an DIN ISO 8764, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, mit spezieller Diamant-Spitzenbeschichtung zur Minimierung des "Cam-Out-Effects". DUO-PLUS ist ein Spezialwerkzeug für Elektroinstallateure zur Verschraubung von Klemmleistenschrauben.

VDE screwdriver DIAMONDgrip (DUO-PLUS) as per IEC 60900:2004, for cross-recess and slotet screws, blade made from high-alloy molybdenum vanadium steel, with special diamond coating
Tournevis VDE DIAMONDgrip pour vis à fentes en croix suivant IEC 60900:2004,manche en plastique injecté, lame en acier spècial au molybdéne vanadium fortement allié, avec couche de diamants



AC 1000V DC 1500V



Größe		ø mm	mm	mm	gr.	Stück
1		5	80	95	52	6
2		6	100	105	80	6

5888

IEC 60900: 2004

DIAMONDgrip-Werkstatt-Schraubendreher, DIN ISO 2380, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, mit spezieller Diamant-Beschichtung

DIAMONDgrip workshop screwdriver, to DIN ISO 2380, blade made from high-alloy chrome vanadium steel, with special diamond coating
Tournevis de mécanicien DIAMONDgrip suivant DIN ISO 2380, lame en acier spécial au chrome vanadium fortement allié, avec couche de diamants



Größe	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
	0,6	**4**	**75**	85	40	12
	0,8	**5**	**100**	95	55	12
	1,0	**5,5**	**125**	105	70	12
	1,2	**6,5**	**150**	105	85	12
	1,2	**8**	**175**	120	128	12

5810

DIAMONDgrip-Kreuzschlitz-Schraubendreher, DIN ISO 8764 (DIN 5262), PH

Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, mit spezieller Diamant-Beschichtung zur Minimierung des Cam-Out-Effects

DIAMONDgrip screwdriver for cross-recess screws to DIN ISO 8764 (DIN 5262), blade made from high-alloy molybdenum vanadium steel, with special diamond coating
Tournevis DIAMONDgrip et a tête fendue suivant ISO 8764 (DIN 5262), lame en acier spécial au molybdène vanadium fortement allié, avec couche de diamants



Größe		ø mm	mm	mm	gr.	Stück
0		3,5	60	85	34	12
1		5	80	95	55	12
2		6	100	105	77	12
3		8	150	120	145	6

5880

5882

Größe		ø mm	mm	mm	gr.	Stück
0		3,5	60	85	34	12
1		5	80	95	55	12
2		6	100	105	77	12
3		8	150	120	145	6

DIAMONDgrip-Kreuzschlitz-Schraubendreher, DIN ISO 8764 (DIN 5262), PZ

Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, mit spezieller Diamant-Beschichtung zur Minimierung des Cam-Out-Effects

DIAMONDgrip screwdriver for cross-recess screws to DIN ISO 8764 (DIN 5262), blade made from high-alloy molybdenum vanadium steel, with special diamond coating
Tournevis DIAMONDgrip pour vis à fentes en croix suivant DIN ISO 8764 (DIN 5262), lame en acier spécial au chrome vanadium fortement allié, avec couche de diamants



5892

T10			80	95	37	12
T15			80	95	40	12
T20			100	95	44	12
T25			100	95	48	12
T27			115	105	71	6
T30			115	105	85	6
T40			130	120	125	6

DIAMONDgrip-TX-Schraubendreher,

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, mit spezieller Diamant-Beschichtung

DIAMONDgrip screwdriver for TX-screws to DIN EN ISO 10664, blade made from high-alloy molybdenum vanadium steel, with special diamond coating
Tournevis DIAMONDgrip pour vis TX suivant DIN ISO 10664,lame en acier spécial au chrome vanadium fortement allié, avec couche de diamants



510/20

Inhalt/Contents		gr.	Stück
No. 5810	5,5 x 125 mm	425	12
No. 5810	6,5 x 150 mm		
No. 5880	PH 0 x 60 mm		
No. 5880	PH 1 x 80 mm		
No. 5880	PH 2 x 100 mm		

Handwerker-Schraubendreher-Sortiment „DIAMONDgrip",

5-tlg., in Athlet-Sichtverpackung

Set of 5 screwdrivers DIAMONDgrip, packed in an Athlet cardboard box
Assortiment de 5 tournevis DIAMONDgrip, emballage en carton Athlet



510/21

No. 5810	5,5 x 125 mm	425	12
No. 5810	6,5 x 150 mm		
No. 5882	PZ 0 x 60 mm		
No. 5882	PZ 1 x 80 mm		
No. 5882	PZ 2 x 100 mm		

Handwerker-Schraubendreher-Sortiment „DIAMONDgrip"

5-tlg., in Athlet-Sichtverpackung

Set of 5 screwdrivers DIAMONDgrip, packed in an Athlet cardboard box
Assortiment de 5 tournevis DIAMONDgrip, emballage en carton Athlet



Handwerker-Kreuzschlitz-Schraubendreher-Sortiment „DIAMONDgrip“
5-tlg., in Athlet-Sichtverpackung

Set of 5 screwdrivers DIAMONDgrip for cross recess screws, packed in an Athlet cardboard box
Assortiment de 5 tournevis DIAMONDgrip pour vis à fente en croix, emballage en carton Athlet



VDE-Schraubendreher-Sortiment „DIAMONDgrip"
5-tlg., gemäß IEC 60900:2004, AC 1000V, DC 1500V, in Athlet-Sichtverpackung

Set of 5 VDE screwdrivers DIAMONDgrip to IEC 60900:2004, for AC 1000V, DC1500 V, packed in an Athlet cardboard box
Assortiment de 5 tournevis VDE DIAMONDgrip,suivant IEC 60900:2004, pour CA 1000 V et CC 1500 V, emballage en carton Athlet




VDE-Schraubendreher-Sortiment „DIAMONDgrip"
5-tlg., gemäß IEC 60900:2004, AC 1000V, DC 1500V, in Athlet-Sichtverpackung

Set of 5 VDE screwdrivers DIAMONDgrip to IEC 60900:2004, for AC 1000V, DC1500 V, packed in an Athlet cardboard box
Assortiment de 5 tournevis VDE DIAMONDgrip suivant IEC 60900:2004, pour CA 1000 V et CC 1500 V, emballage en carton Athlet



Inhalt/Contents		gr.	Stück	
				510/22
No. 5880	PH 0 x 60 mm	390	12	
No. 5880	PH 1 x 80 mm			
No. 5880	PH 2 x 100 mm			
No. 5882	PZ 1 x 80 mm			
No. 5882	PZ 2 x 100 mm			
				510/30
No. 5870	3,0 x 100 mm	400	12	IEC 60900: 2004
No. 5870	4,0 x 100 mm			
No. 5870	5,5 x 125 mm			
No. 5886	PH 1 x 80 mm			
No. 5886	PH 2 x 100 mm			
				510/31
No. 5870	3,0 x 100 mm	400	12	IEC 60900: 2004
No. 5870	4,0 x 100 mm			
No. 5870	5,5 x 125 mm			
No. 5887	PZ 1 x 80 mm			
No. 5887	PZ 2 x 100 mm			

Der Athlet-Griff Serie 2000



Serie 2000

- Moderne, ergonomische Griffform für ermüdungsfreies kraftvolles Schrauben und optimale Drehmomentübertragung (ist durch internationale Geschmacksmuster geschützt)
- Große Griffvolumen mit optimierter Ausgestaltung minimieren den Kraftaufwand
- Die markante Griffform (4 Auflageflächen) verhindert ein Wegrollen des Schraubendrehers und bietet außerdem einen hervorragenden Schutz gegen Abrutschen nach vorne
- Das Aufhängeloch erleichtert die Präsentation des Schraubendrehers und führt so zu einer vollständigen Einsparung der Stückverpackung (ist passend für alle handelsüblichen SB-Haken). Zusätzlich wird durch die Aufhängung an einer Werkzeugwand die Ordnung und Übersicht im Einsatzbereich wesentlich erleichtert Der eingesetzte Spezialkunststoff bietet eine Reihe von Vorteilen:
  - hochschlagfest
  - isolierend
  - hitzebeständig und schwer entflammbar
  - geringes spezifisches Gewicht (bis zu 25% Gewichtseinsparung gegenüber herkömmlichen Materialien)
  - splitterfrei
  - öl- und lösungsmittelbeständig
  - lichtbeständig
  - der Einsatzbereich reicht von -35°C bis +70°C

Die Vorteile des VDE-Programms

- Zertifizierte Fertigung nach DIN EN 60900/ VDE 0682. Dadurch zugelassen für Arbeiten bis 1.500 Volt Gleichstrom (DC) und 1.000 Volt Wechselstrom (AC)
- Einzelstückprüfung jedes Schraubendrehers in einer Spezialprüfanlage bei 10.000 Volt!
- Ein separates Umspritzen der Klinge garantiert höchste Sicherheit

Unsere VDE-Schraubendreher tragen daher mit Recht die Sicherheitszeichen:

IEC 900 bzw.
DIN EN 60900


1000 V

Die Vorteile der Athlet Schraubendreherklingen

- Alle Klingen werden aus hochlegierten durchgängig gehärteten Spezialstählen gefertigt (z.B. Molybdän-Vanadium Stahl). Dadurch werden die Härte- und Drehmomentanforderungen nach DIN/ISO-Vorgaben um einiges übertroffen!
- Verchromte Klingen mit brünierten Spitzen gewährleisten einen optimalen Korrosionsschutz und präzise Passung in der Schraube
- 100%-Verdrehsicherheit im Griff wird erreicht durch besonders breit angeprägte Flügel und eingespritzter Klinge
- Höchste Präzision des Arbeitskopfes wird durch den Einsatz modernster Fertigungsverfahren und Qualitätskontrollen gemäß DIN EN ISO 9001:2000 sichergestellt.

Athlet® Qualitätswerkzeuge

The Athlet handle series 2000



Series 2000

- Modern, ergonomic handle for easy and powerful screw-fastening and optimum torque transmission (international design rights)
- Large handle optimally designed to minimise the effort required
- The comfortable square shape of the handle prevents the screwdriver from rolling away and also minimises any tendency to slip
- The hanging hole facilitates presentation of the screwdriver and saves individual packaging (suitable for all common self service hooks). In practical application, it may be hung on a tool rack to tidy up the workshop
  The special plastic material offers a range of benefits:
  - highly impact resistant
  - insulating
  - resistant to heat, virtually non-inflammable
  - low specific gravity (up to 25% weight reduction as compared with conventional materials)
  - shatterproof
  - resistant to oils and solvents
  - non-fading
  - suitable for use between -35°C and +70°C

Benefits of the VDE range

- Production certified to DIN EN 60900/ VDE 0682, approved for work up to 1,500 V DC and 1,000 V AC
- Individual testing of each screwdriver at 10,000 V using special test equipment
- Handle directly injection moulded onto the blade for maximum safety

Our VDE screwdrivers bear the safety mark:

IEC 900
DIN EN 60900

1000 V

Benefits of Athlet srewdriver blades

- All blades are made from high alloy, fully hardened special steel (e.g. molybdenum vanadium steel). The requirements in terms of hardness and torque as per DIN/ISO are clearly exceeded
- Chrome-plated blades with burnished tips ensure optimum corrosion protection and precise fit
- 100% torsional strength of the handle is ensured by extra large wings and direct injection moulding of the handle onto the blade
- Maximum precision is achieved using advanced production processes and a quality control system as per DIN EN ISO 9001:2000

VDE-Schraubendreher

gemäß DIN EN 60 900, Maße nach DIN 7437, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl

VDE-screwdriver, blade high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel
Tournevis VDE, lame en acier spécial au molybdène vanadium ou au chrome vanadium fortement allié




AC 1000V DC 1500V

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher

gemäß DIN EN 60 900, Maße nach DIN 7438 Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl

VDE screwdriver for cross-recess screws to DIN 7438, blade high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel
Tournevis VDE pour vis à fentes en croix suivant DIN 7438, lame en acier spécial au molybdène vanadium ou au chrome vanadium fortement allié



AC 1000V DC 1500V

VDE-Kreuzschlitz-Flachschlitz-Schraubendreher, PZ/FL (DUO-PLUS)

gemäß DIN EN 60900, Maße in Anlehnung an DIN 7438, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl,
DUO-PLUS ist ein Spezialwerkzeug für Elektroinstallateure zur Verschraubung von Klemmleistenschrauben (Kombinationsprofil PZ/FL)

VDE-screwdriver (DUO-PLUS) special tool for electricians, for clamp borders screws,blade high-alloy molybdenum vanadium special steel
Tournevis VDE (DUO-PLUS) outil spécial pour électriciens pour le vissage des vis de serrage de panneaux



AC 1000V DC 1500V

2770

DIN EN 60 900

Größe	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
	0,4	2,5	75	70	21	12
	0,5	3	100	70	24	12
	0,6	3,5	100	80	35	12
	0,8	4	100	90	49	12
	1,0	5,5	125	100	79	12
	1,2	6,5	150	110	109	12
	1,2	8	175	110	149	6
	1,6	10	200	120	235	6

2786 / 2787

DIN EN 60 900

Größe	Ø mm	mm	mm	gr.	Stück
0	3,5	60	80	31	12
1	5	80	90	52	12
2	6	100	100	79	12
3	8	150	110	135	6
4	10	200	120	234	6

2788

DIN EN 60 900

1	5	80	90	52	6
2	6	100	100	79	6

Profi-Schraubendreher, Serie 2000
Profi screwdrivers, series 2000

Qualitätswerkzeuge

2940

DIN EN 60 900

SW mm	Für Schraube M	Ø mm	mm	mm	gr.	Stück
2,5			75	90	40	6
3			75	90	42	6
4			75	90	48	6
5			75	100	67	6
6			100	100	82	6
8			100	110	128	6

2960


DIN EN 60 900

SW mm	Für Schraube M	Ø mm	mm	mm	gr.	Stück
3	1,2		125	90	62	6
3,5	1,8		125	90	64	6
4	2		125	90	66	6
4,5	2,3		125	90	64	6
5	2,5		125	90	67	6
5,5	3		125	90	78	6
6	3,5		125	90	68	6
7	4		125	100	90	6
8	5		125	100	108	6
9			125	100	101	6
10	6		125	100	111	6
11	7		125	110	147	6
12	(8)		125	110	152	6
13	8		125	110	149	6
14			125	110	160	6
17	10		125	110	173	6


VDE-Sechskant-Stiftschlüssel(2940) und Steckschlüssel(2960)

nach DIN 7439/7445, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl

VDE hexagon key and nut spinner, blade high-alloy molybdenum vanadium steel
Clés hexagonaux male et femelle, lame en acier spécial au chrome vanadium



AC 1000V DC 1500V



CNC - Computergesteuerte Produktion - Gewährleistung für gleichbleibende Qualität und reibungslosen Produktionsablauf

Production utilising CNC machines - the guarantee of constant quality and consistent manufacture

2992


DIN EN 60 900

T 5		3	100	80	31	6
T 6		3	100	80	31	6
T 7		3	100	80	31	6
T 8		3	100	80	31	6
T 9		3	100	80	31	6
T 10		3	100	90	45	6
T 15		3,5	100	90	47	6
T 20		4	100	90	51	6
T 25		4,5	125	90	60	6
T 27		5,5	125	100	80	6
T 30		6,5	150	100	103	6
T 40		8	175	110	155	6
T 45		8	175	110	168	6
T 50		10	200	120	234	6

VDE-TX-Schraubendreher

nach EN 60900, für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl,

VDE screwdriver for TX screws, blade special high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium steel
Tournevis VDE pour vis TX, lame en acier spécial au molybdène vanadium ou au chrome vanadium fortement allié




AC 1000V DC 1500V

Werkstatt-Schraubendreher, DIN 5265 Form, ISO 2380

Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze.
Ergänzende Flachschlitzgrößen siehe Art.-Nr. 2762

Workshop screwdriver, blade high-alloy chrome vanadium special steel.
Additional sizes for flat slot screws see item no. 2762
Tournevis d'atelier, lame en acier spécial au chrome vanadium fortement allié
Autres dimensions pour vis à fentes oblongues, voir réf. 2762






= schaufelförmige Ausführung
forged blade / lame forgée

Sechskant-Werkstatt-Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380

Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, mit angeschmiedetem Sechskantansatz, verchromt mit brünierter Spitze


Hexagon workshop screwdriver, blade high-alloy chrome vanadium special steel, with forged hexagon
Tournevis d'atelier, lame en acier spécial au chrome vanadium fortement allié avec hexagone forgé




Elektromechaniker-Schraubendreher DIN 5265, ISO 2380

planparallele Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze,
* = Nr. 2763 Klinge schlauchummantelt

Electrician screwdriver, blade high-alloy molybdenum vanadium special steel
* = no. 2763 insulated blade
Tournevis d´électricien, lame en acier spécial au molybdène vanadium fortement allié
*= réf. 2763 lame isolée





= planparallele Ausführung
round blade / lame ronde

mm	mm	mm	SW mm	mm	gr.	Stück
0,6	4	75		80	31	12
0,8	5	75		90	51	12
0,8	5	100		90	51	12
1,0	5,5	100		100	68	12
1,0	5,5	125		100	72	12
1,0	5,5	150		100	78	12
1,0	5,5	200		100	87	12
1,0	5,5	300		100	105	6
1,0	6	100		100	76	12
1,0	6	125		100	55	12
1,0	7	125		100	97	12
1,0	7	150		100	86	12
1,2	6,5	150		100	87	12
1,2	8	150		110	113	12
1,2	8	175		110	118	12
1,2	9	175		110	140	12
1,2	9	200		110	128	12
1,6	8	175		110	117	12
1,6	10	200		110	153	12
1,6	10	250		110	176	6
1,6	11	250		120	224	6
2,0	12	250		120	225	6
2,0	12	300		120	255	6
0,6	3,5	75	6	80	42	12
0,8	4,5	90	6	90	53	12
1,0	5,5	100	8	100	72	12
1,2	6,5	125	10	100	97	12
1,2	8	150	13	110	133	12
1,6	10	175	13	110	174	12
2,0	12	200	16	120	244	12
2,5	14	250	16	120	277	6
0,4	2	65		70	14	12
0,4*	2,5	75		70	15	12
0,5*	3	75		70	22	12
0,5*	3	100		70	20	12
0,5*	3	150		80	32	12
0,6*	3,5	100		80	33	12
0,8*	4	100		90	41	12
0,8*	4	125		90	50	12
0,8*	4	150		90	47	12
0,8*	4	200		90	52	12
0,8*	5	150		90	62	12
0,8	5	175		90	64	12
0,8	5	200		90	69	12
0,8	5	300		90	105	6
1,0	6	300		100	120	6

2710

2740

2762

2763

Profi-Schraubendreher, Serie 2000
Profi screwdrivers, series 2000

Qualitätswerkzeuge

Größe	SW mm	Ø mm	mm	mm	gr.	Stück
2780						
0*		3,5	**60**	80	31	12
1*		5	**80**	90	51	12
1*		5	**250**	90	78	6
1		5	**300**	90	85	6
2781						
2*		6	**100**	100	76	12
2*		6	**250**	100	108	6
2		6	**300**	100	120	6
3*		8	**150**	110	128	6
3		8	**300**	110	106	6
4*		10	**200**	120	224	6
2782						
0*		3,5	**60**	80	31	12
1*		5	**80**	90	51	12
1*		5	**250**	90	78	6
1		5	**300**	90	85	6
2783						
2*		6	**100**	100	76	12
2*		6	**250**	100	107	6
2		6	**300**	100	120	6
3*		8	**150**	110	130	6
4*		10	**200**	120	222	6
2784						
1	6	4,5	**80**	90	54	12
2	10	6	**100**	100	82	12
3	13	8	**150**	110	131	6
4	16	10	**200**	120	223	6

Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH
DIN ISO 8764 (DIN 5262)
Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze
***= Nr. 2781 Klinge schlauchummantelt**

Screwdriver for cross-recess srews, blade high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel
*= no. 2781 insulated blade
Tournevis pour vis à fentes en croix, lame en acier special au molybdène vanadium ou au chrome vanadium fortement allié
*= réf. 2781 lame isolée




Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ
DIN ISO 8764 (DIN 5262)
für Pozidriv/Supadriv Schrauben, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze,
*= Nr. 2783 Klinge schlauchummantelt

Screwdriver for cross-recess srews, blade high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel
*= no. 2783 insulated blade
Tournevis pour vis à fentes en croix, lame en acier sp. au molybdène vanadium ou au chrome vanadium fortement allié
*= réf. 2783 lame isolée




Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH
DIN ISO 8764 (DIN 5262)
Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, angeschmiedeter Sechskantansatz, verchromt mit brünierter Spitze

Screwdriver with hexagon drive, for cross-recess screws, blade high-alloy chrome vanadium special steel,
Tournevis pour vis à fentes en croix, lame en acier spécial au chrome vanadium fortement allié, hexagone forgé




Festhalte - Schraubendreher
Feder–System, für Längsschlitz- und Kreuzschlitzschrauben, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, brüniert

Screw-holding screwdriver, spring system, for flat slot and cross-recess screws, blade high-alloy chrome vanadium special steel
Tournevis pose-vis, système à ressort, pour vis à fentes oblongues et vis cruciformes, lame en acier spécial au chrome vanadium fortement allié




Festhalte – Schraubendreher
Spreiz-System, für Längsschlitzschrauben, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, poliert


Screw-holding screwdriver, expanding system for flat slot screws, blade hig-alloy chrome vanadium special steel,
Tournevis pose-vis, système écarteur pour vis à fentes oblongues, lame en acier spécial au chrome vanadium fortement allié



Kugelkopf-Schraubendreher
für Innensechskant-Schrauben, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze

Ballpoint screwdriver for hexagon socket screws, blade high-alloy chrome vanadium special steel
Tournevis à tête sphérique pour vis à six pans creux, lame en acier spécial au chrome vanadium fortement allié





Größe	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück	
							2764
	0,5	3	**100**	90	50	6	
	0,6	4	**125**	100	75	6	
	0,8	5	**150**	110	105	6	
1			150	110	110	6	
2			175	110	130	6	
							2766
		3,5	**100**	80	34	6	
		3,5	**125**	80	36	6	
		5	**150**	90	63	6	
		5	**200**	90	73	6	
SW mm			mm	mm	gr.	Stück	
							2790
3			100	70	24	12	
4			100	80	39	12	
5			100	90	57	12	
6			125	90	73	12	
8			150	100	127	12	
10			150	110	185	6	
12			150	120	261	6	

Profi-Schraubendreher, Serie 2000
Profi screwdrivers, series 2000

Athlet® Qualitätswerkzeuge


2792

Größe			mm	mm	gr.	Stück
T5			**75**	70	21	12
T6			**75**	70	22	12
T7			**75**	70	22	12
T8			**75**	70	22	12
T9			**75**	70	22	12
T10			**80**	80	31	12
T15			**80**	80	32	12
T15			**300**	80	49	6
T20			**100**	90	48	12
T20			**300**	90	69	6
T25			**100**	90	51	12
T25			**300**	90	78	6
T27			**115**	90	63	6
T30			**115**	100	79	6
T30			**300**	100	??	6
T40			**130**	100	95	6
T45			**130**	110	123	6
T50			**130**	110	149	6

TX – Schraubendreher

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl (nur T 50 aus CV-Stahl), verchromt mit brünierter Spitze

Screwdriver for TX screws, blade high-alloy molybdenum vanadium steel (only T 50 from CV steel)
Tournevis pour vis TX, lame en acier spécial au molybdène vanadium fortement allié (T 50 en acier au CV)




2794


Größe			mm	mm	gr.	Stück
T8			75	70	28	12
T9			75	70	29	12
T10			80	80	30	12
T15			80	80	32	12
T20			100	90	50	12
T25			100	90	51	12
T27			115	90	62	6
T30			115	100	79	6
T40			130	110	95	6

STX – Schraubendreher

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, mit zentrierter Bohrung für Schrauben mit Sicherheitsstift, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brünierter Spitze

STX screwdriver for screws to DIN EN ISO 10664, with centre hole for screws with safety pin, blade high-alloy molybdenum vanadium steel
Tournevis STX pour vis suivant DIN EN ISO 10664, avec trou centré pour vis à goupille de sécurité, lame en acier au molybdène vanadium fortement allié





2814

Größe	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
	0,6	**3,5**	25	50	32	12
	0,8	**4,0**	25	50	36	12
	1,0	**5,5**	25	50	38	12
	1,2	**6,5**	25	50	42	12
	1,2	**8**	25	50	42	12
1			25	50	38	12
2			25	50	41	12
3			25	50	50	6

Vergaser – Schraubendreher

mit Vergaser-Griff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze

Stubby screwdriver, blade high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel
Tournevis carburateur, lame en acier spécial au molybdène vanadium ou au chrome vanadium fortement allié




ROB-Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben

mit konisch verlaufenden Außenvierkant an der Klingenspitze, aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze

ROB screwdriver, blade with square tip, high-alloy molybdenum vanadium special steel

Tournevis ROB, lame à pointe 4 pans en acier spécial au molybdène vanadium fortement allié



2744


Größe		Ø mm	mm	mm	gr.	Stück
1		6	125	100	85	6
2		6	125	100	85	6
3		6	125	100	85	6

Sechskant – Steckschlüssel DIN 3125

Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, Oberfläche verchromt

Hexagon nut spinner to DIN 3125, blade from high-alloy chrome vanadium special steel

Clé à douille DIN 3125, lame en acier spécial au chrome vanadium fortement allié





Ständige Prüfungen und Kontrollen sichern den hohen Qualitätsstandard

Constant checking and controlling ensure that a high quality level is maintained

2950

SW mm	für Schrauben M		mm	mm	gr.	Stück
3,5	1,8		125	90	69	6
4	2		125	90	69	6
4,5	2,3		125	90	71	6
5	2,5		125	90	72	6
5,5	3		125	90	73	6
6	3,5		125	90	73	6
7	4		125	100	102	6
8	5		125	100	103	6
9			125	100	105	6
10	6		125	100	106	6
11	7		125	110	134	6
12	(8)		125	110	136	6
13	8		125	110	140	6
14			125	110	145	6
15			125	110	159	6
16	(10)		125	110	162	6
17	10		125	110	165	6

Sechskant-Steckschlüssel in BA- und Zollmaßen (inch) auf Anfrage lieferbar!

Sechskant – Steckschlüssel

mit flexiblem Schaft, für Schlauchklemmen, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Hexagon nut spinner, with flexible shank, for hose champs, blade chrome vanadium steel

Clé á douille à tige flexible, pour colliers de serrage, lame en acier au chrome vanadium



2955

5	2,5		150	110	129	6
5,5	3,0		150	110	130	6
6	3,5		150	110	131	6
7	4		150	110	132	6
8	5		150	110	133	6
10	6		150	110	140	6


Profi-Schraubendreher, Serie 2000
Profi screwdrivers, series 2000

Qualitätswerkzeuge

	Größe	mm	ø mm	mm	mm	gr.	Stück
2835							
		22	□7	150	110	165	6
2836							
		12	Ø 7	100	100	89	6
2837							
		30	□8	150	110	150	6
2772							
	1		12	35	100	73	6
	2		16	35	100	85	6


Dichtungsschaber
Klinge aus Spezialstahl, verchromt

Scraper for seals, blade made from special steel, chrome plated
Grattoir pour joints, lame en acier spécial, chromé




Nagelheber
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, verchromt

Nail lifter, blade made from chrome vanadium steel, fully hardened, chrome-plated
Arrache-clou, lame en acier au chrome vanadium trempé à cœur



Türverkleidungs-Lösehebel
Klinge aus Spezialstahl, verchromt, Öffnung 17x8 mm

Tool for removing car door covering, blade made from special steel, chrome-plated, slot 17x8 mm
Outil pour enlever le revêtement de portes de voiture, lame en acier spécial, chromée, fente de 17x8 mm



Handsenker
zum einfachen Entgraten von Holz, Kunststoff und Leichtmetall, Klinge aus hochlegiertem Spezialstahl, brüniert

Hand counter sinker
Simple countersinking in wood, plastic and light metal, blade made from high-alloy special steel
Fraise conique à chanfreiner en bois, plastique et métal léger, lame en acier à outils fortement allié



Schraubendreher-Sortiment-Verpackungen

ATHLET-Sortiment-Verpackungen bestehen zu 100 % aus Karton-Material (Papier), gleiches gilt für verwendete Etiketten und Verschlüsse. Durch unsere Teilnahme am Dualen System Deutschland ist gewährleistet, dass die von uns verwendeten Verpackungen der Wiederverwertung zugeführt werden können. So helfen wir, das Abfallaufkommen zu verringern. Sie erkennen diese Verpackung am Grünen Punkt.

Packaging for assortments of screwdrivers
ATHLET packaging for assorted products is made entirely from cardboard (paper), and the same applies to labels and sealing tape. Our collaboration with "Duales System Deutschland AG" guarantees that packaging we use can be recycled. This is our contribution to waste reduction. The packaging is identified by a green dot.

Emballage pour assortiments de tournevis
Les emballages ATHLET destinés aux assortiments de produits sont 100% en carton (papier), comme les étiquettes et les fermetures. Grâce à notre collaboration avec "Duales System Deutschland AG", nous pouvons garantir que nos emballages peuvent être recyclés. Voilà notre contribution pour réduire les déchets. L'emballage est identifié par un point vert.

Bei Abnahme von 72 Sätzen erhalten Sie ein verkaufsförderndes Display gratis. Sprechen Sie uns an.
If you purchase 72 sets, you will receive a sales display free of charge. Please contact us.
Lors d'un achat de 72 jeux, nous vous offrons un présentoir de vente à titre gratuit. Veuillez nous contacter SVP.

Handwerker-Schraubendreher-Sortiment
8-tlg., in SB-Sichtverpackung

Set of 8 screwdrivers, packed in a cardboard box
Assortiment de 8 tournevis, emballage en carton



Inhalt		gr.	Stück
No.2762 je 1 Stück	3,0x75 mm	622	12
	4,0x100 mm		
No.2710 je 1 Stück	5,5x125 mm		
	6,5x150 mm		
	8,0x150 mm		
No.2780 je 1 Stück	PH 1		
	PH 2		
No.300979 1 Stück	100 mm **GS**		

530/1

Handwerker-Schraubendreher-Sortiment
8-tlg., in SB-Sichtverpackung

Set of 8 screwdrivers, packed in a cardboard box
Assortiment de 8 tournevis, emballage en carton



Inhalt		gr.	Stück
No.2762 je 1 Stück	3,0x75 mm	622	12
	4,0x100 mm		
No.2710 je 1 Stück	5,5x125 mm		
	6,5x150 mm		
	8,0x150 mm		
No.2782 je 1 Stück	PZ 1		
	PZ 2		
No.300979 1 Stück	100 mm **GS**		

530/2


Profi-Schraubendreher, Serie 2000
Profi screwdrivers, series 2000

Qualitätswerkzeuge

	Inhalt		gr.	Stück
530/3				
	No.2740 je 1 Stück	5,5x100 mm	620	12
		6,5x125 mm		
		8,0x150 mm		
	No.2784 je 1 Stück	PH 1		
		PH 2		
	No.2762 je 1 Stück	3,0x80 mm		
		(ohne Sechskant)		
		4,0x100 mm		
		(ohne Sechskant)		
	No.300979 1 Stück	100mm **GS**		

Handwerker-Schraubendreher-Sortiment
8-tlg., wie No.530/Gr.1, jedoch Klingen teils mit Sechskant-Ansatz, in SB-Sichtverpackung

Set of 8 screwdrivers with hexagon drive, packed in a cardboard box
Assortiment de 8 tournevis, emmanchement hexagonal, emballage en carton



530/4				
	No.2762 je 1 Stück	3,5x100 mm	654	12
	No.2710 1 Stück	5,5x125 mm		
		6,5x150 mm		
	No.2780 je 1 Stück	PH 1		
		PH 2		

Handwerker-Schraubendreher-Sortiment
5-tlg., in SB-Sichtverpackung

Set of 5 screwdrivers, packed in a cardboard box
Assortiment de 5 tournevis, emballage en carton



530/5				
	No.2762 je 1 Stück	3,5x100 mm	436	12
	No.2710 1 Stück	5,5x125 mm		
		6,5x150 mm		
	No.2782 je 1 Stück	PZ 1		
		PZ 2		


Handwerker-Schraubendreher-Sortiment
5-tlg., in SB-Sichtverpackung

Set of 5 screwdrivers, packed in a cardboard box
Assortiment de 5 tournevis, emballage en carton



Handwerker-TX-Schraubendreher-Sortiment
6-tlg., für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, in SB-Sichtverpackung

Set of 6 TX screwdrivers for screws to DIN EN ISO 10664, packed in a cardboard box
Assortiment de 6 tournevis TX pour vis suivant DIN EN ISO 10664, emballage en carton



Handwerker-STX-Schraubendreher-Sortiment
6-tlg., für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, mit zentrierter Bohrung für Schrauben mit Sicherheitsstift, in SB-Sichtverpackung

Set of 6 STX screwdrivers for screws to DIN EN ISO 10664, with centre hole for screws with safety pin, packed in a cardboard box
Assortiment de 6 tournevis STX pour vis suivant DIN EN ISO 10664, avec trou centré pour vis à goupille de sécurité, emballage en carton




Handwerker-Sechskant-Steckschlüssel-Sortiment
6-tlg., gemäß DIN 3125, in SB-Sichtverpackung

Set of 6 hexagon nut spinners to DIN 3125, packed in a cardboard box
Assortiment de 6 clés á douille emmanchée suivant DIN 3125, emballage en carton



Handwerker-Schraubendreher-Sortiment
5-tlg., Kreuzschlitz-Schraubendreher, in SB-Sichtverpackung

Set of 5 screwdrivers for cross recess screws, packed in a cardboard box
Assortiment de 5 tournevis pour vis à fente en croix, emballage en carton



Inhalt			gr.	Stück
No.2792 je 1 Stück		T10	433	12
		T15		
		T20		
		T25		
		T30		
		T40		
No.2794 je 1 Stück		T10	430	12
		T15		
		T20		
		T25		
		T30		
		T40		
No.2950	SW	5,5	715	12
		6		
		7		
		8		
		10		
		13		
No.2780 je 1 Stück		PH0	420	12
		PH1		
		PH2		
No.2782 je 1 Stück		PZ 1		
		PZ 2		

530/6

530/7

530/8

530/11

	Inhalt		gr.	Stück
540/1 DIN EN 60 900				
	No.2770 je 1 Stück	2,5x75 mm 3,5x100 mm 5,5x125 mm 6,5x150 mm	502	12
	No.2786 je 1 Stück	PH 1 PH 2		
	No.300972 1 Stück	60mm **GS**		
540/2 DIN EN 60 900				
	No.2770 je 1 Stück	2,5x75 mm 3,5x100 mm 5,5x125 mm 6,5x150 mm	445	12
	No.2787 je 1 Stück	PZ 1 PZ 2		
	No.300972 1 Stück	60mm **GS**		
540/12 DIN EN 60 900				
	No.2786 je 1 Stück	PH 0 PH 1 PH 2	654	12
	No.2787 je 1 Stück	PZ 1 PZ 2		

VDE-Schraubendreher-Sortiment
7-tlg., gemäß DIN EN 60 900, Spannungsbereiche AC 1000 V, DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

Set of 7 VDE screwdrivers to DIN EN 60900, for AC 1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box
Assortiment de 7 tournevis VDE suivant DIN EN ISO 60900, pour CA 1000 V et CC 1500 V, emballage en carton




VDE-Schraubendreher-Sortiment
7-tlg., gemäß DIN EN 60 900, Spannungsbereiche AC 1000 V DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

Set of 7 VDE screwdrivers to DIN EN 60900, for AC 1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box
Assortiment de 7 tournevis VDE suivant DIN EN 60900, pour CA 1000 V et CC 1500 V, emballage en carton



VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher-Sortiment
5-tlg., DIN EN 60 900, Spannungsbereiche AC 1000 V DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

Set of 5 VDE screwdrivers to DIN EN 60900, for cross-recess screws, for AC 1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box
Assortiment de 5 tournevis VDE suivant DIN EN 60900, pour vis à fente en croix, pour CA 1000 V et CC 1500 V, emballage en carton



VDE-Schraubendreher-Sortiment
6-tlg., gemäß DIN EN 60900, Spannungsbereiche AC 1000 V, DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

Set of 6 VDE screwdrivers to DIN EN ISO 60900, for AC 1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box
Assortiment de 6 tournevis VDE suivant DIN EN ISO 60900, pour CA 1000 V et CC 1500 V, emballage en carton



Inhalt		gr.	Stück
No.2770 je 1 Stück	2,5x75 mm	515	12
	4,0x100 mm		
	5,5x125 mm		
	6,5x150 mm		
No.2786 je 1 Stück	PH 1		
	PH 2		

540/13
DIN EN 60 900

VDE-Schraubendreher-Sortiment
6-tlg., gemäß DIN EN 60900, Spannungsbereiche AC 1000 V, DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

Set of 6 VDE screwdrivers to DIN EN ISO 60900, for AC 1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box
Assortiment de 6 tournevis VDE suivant DIN EN ISO 60900, pour CA 1000 V et CC 1500 V, emballage en carton



Inhalt		gr.	Stück
No.2770 je 1 Stück	2,5x75 mm	515	12
	4,0x100 mm		
	5,5x125 mm		
	6,5x150 mm		
No.2787 je 1 Stück	PZ 1		
	PZ 2		

540/14
DIN EN 60 900

VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Sortiment
5-tlg. gemäß DIN 7445, DIN EN 60 900, Spannungsbereiche AC 1000 V DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung


Set of 5 VDE hexagon nut spinners to DIN 7445, DIN EN 60900, for AC 1000 V and DC 1500 V, packed in a cardboard box
Assortiment de 5 clés à douille emmanchée suivant DIN 7445, DIN EN 60900, pour CA 1000 V et CC 1500 V, emballage en carton



Inhalt		gr.	Stück
No.2960	SW 5,5	670	12
	7		
	8		
	10		
	13		

540/15
DIN EN 60 900

Der Athlet-Griff Serie 700 und 1900



Serie 700 und 1900

- Markante Griffform für kraftvolles Schrauben und optimale Drehmomentübertragung
- Die großen Griffflächen minimieren den Kraftaufwand
- Die 4 Auflageflächen verhindern ein Wegrollen des Schraubendrehers und bieten außerdem guten Schutz gegen Abrutschen nach vorne
- Das Griffmaterial Cellulose-Acetat ist ein spezieller Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen mit folgenden Eigenschaften:
  - hochschlagfest
  - isolierend
  - hitzebeständig und schwer entflammbar
  - der Einsatzbereich reicht von -30°C bis +80°C
  - kann auch in transparenten Farben geliefert werden
  - splitterfrei
  - öl- und lösungsmittelbeständig

Die Vorteile des VDE-Programms

- Zertifizierte Fertigung nach DIN EN 60900 (IEC 900). Dadurch zugelassen für Arbeiten bis 1.500 Volt Gleichstrom (DC) und 1.000 Volt Wechselstrom (AC)
- Einzelstückprüfung jedes Schraubendrehers in einer Spezialprüfanlage bei 10.000 Volt!
- Ein separates Umspritzen der Klinge garantiert höchste Sicherheit

Unsere VDE-Schraubendreher tragen daher mit Recht die Sicherheitszeichen:


IEC 900 bzw.
DIN EN 60900

1000 V

Die Vorteile der Athlet Schraubendreherklingen

- Alle Klingen werden aus hochlegierten durchgängig gehärteten Spezialstählen gefertigt (z.B. Molybdän-Vanadium Stahl). Dadurch werden die Härte- und Drehmomentanforderungen nach DIN/ISO-Vorgaben um einiges übertroffen!
- Verchromte Klingen mit brünierten Spitzen gewährleisten einen optimalen Korrosionsschutz und präzise Passung in der Schraube
- 100%-Verdrehsicherheit im Griff wird erreicht durch besonders breit angeprägte Flügel und eingespritzter Klinge
- Höchste Präzision des Arbeitskopfes wird durch den Einsatz modernster Fertigungsverfahren und Qualitätskontrollen gemäß DIN EN ISO 9001:2000 sichergestellt.

The Athlet handle series 700 and 1900



Series 700 and 1900

- Handle shaped for easy and powerful screw-fastening and optimum torque transmission
- Ergonomic design to minimise the effort required
- The comfortable square shape of the handle prevents the screwdriver from rolling away and also minimises any tendency to slip
- The handle is made from cellulose acetate, a regenerative raw material. Special features:
  - highly impact resistant
  - insulating
  - resistant to heat, virtually non-inflammable
  - suitable for use between -30°C and +80°C
  - also available in transparent colours
  - shatterproof
  - resistant to oils and solvents

Benefits of the VDE range

- Production certified to DIN EN 60900 (IEC 900), approved for work up to 1,500 Volt DC and 1,000 Volt AC
- Individual testing of each screwdriver at 10,000 V using special test equipment
- Handle directly injection moulded onto the blade for maximum safety

Our VDE screwdrivers bear the safety mark:

IEC 900
DIN EN 60900
1000 V


Benefits of Athlet screwdriver blades

- All blades are made from high alloy, fully hardened special steel (e.g., molybdenum vanadium steel). The requirements in terms of hardness and torque as per DIN/ISO are clearly exceeded
- Chrome-plated blades with burnished tips ensure optimum corrosion protection and precise fit
- 100% torsional strength of the handle is ensured by extra large wings and direct injection moulding of the handle onto the blade
- Maximum precision is achieved using advanced production processes and a quality control system as per DIN EN ISO 9001:2000

Werkstatt-Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380

schwere Ausführung, Griff aus Cellulose- Acetat, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze

Workshop screwdriver, heavy design, handle cellulose acetate, blade high-alloy CV special steel
Tournevis d'atelier, modèle lourd, manche en acétocellulose, lame en acier spécial au CV fortement allié




710

	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
	0,8	5	75	90	56	12
	1,0	6	100	100	90	12
	1,0	7	125	100	108	12
	1,2	8	150	110	124	12
	1,2	9	175	110	154	12
	1,6	10	200	110	162	12

Werkstatt-Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380

leichte Ausführung, Griff aus Cellulose-Acetat, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt

Workshop screwdriver, light design, handle cellulose acetate, blade high-alloy CV special steel
Tournevis d'atelier, modèle léger, manche en acétocellulose, lame en acier spécial au CV fortement allié




810

	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
	0,8	4	75	80	32	12
	0,8	5	100	90	59	12
	1,0	6	125	90	63	12
	1,0	7	150	100	100	12
	1,2	8	175	100	122	12
	1,2	9	200	110	137	12
	1,6	10	250	110	150	12

VDE - Schraubendreher

gemäß DIN EN 60 900, Klingenmaße nach DIN 7437, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl

VDE screwdriver to DIN EN 60 900, plastic handle, blade to DIN 7437, high-alloy MOV/CV special steel
Tournevis VDE suivant DIN EN 60 900, manche en plastique, lame suivant DIN 7437, en acier spécial au MOV/CV fortement allié



770

DIN EN 60 900

	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
	0,4	2,5	75	80	20	12
	0,6	3,5	100	80	26	12
	0,8	4	100	90	42	12
	1,0	5,5	125	100	73	12
	1,2	6,5	150	110	100	12
	1,2	8	175	110	141	12
	1,6	10	200	115	225	12

Schraubendreher (Diverse Ausführungen)
Screwdrivers (various designs)

Athlet® Qualitätswerkzeuge


786

DIN EN 60 900

Größe		Ø mm	mm	mm	gr.	Stück
0		3,5	60	80	23	12
1		5	80	90	46	12
2		6	100	100	74	12
3		8	150	110	126	6
4		10	200	120	225	6

VDE – Kreuzschlitz – Schraubendreher, PH
gemäß DIN EN 60 900, Klingenmaße nach DIN 7438, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, rot gedeckt, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl

VDE-GS screwdriver for cross recess screws to DIN EN 60 900, plastic handle, blade to DIN 7438, high-alloy MOV/CV special steel
Tournevis VDE-GS pour vis à fentes en croix suivant DIN EN 90060 , manche en plastique, lame suivant DIN 7438, en acier spécial au MOV/CV fortement allié



787

DIN EN 60 900

Größe		Ø mm	mm	mm	gr.	Stück
0		3,5	60	80	23	12
1		5	80	90	46	12
2		6	100	100	74	12
3		8	150	110	126	6

VDE – Kreuzschlitz – Schraubendreher, PZ
gemäß DIN EN 60 900, für Pozidriv/Supadriv-Schrauben, Klingenmaße nach DIN 7438, Griff und umspritzte Klingenisolation aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl

VDE-GS screwdriver for Pozidriv/Supadriv screws to DIN EN 60 900, plastic handle, blade to DIN 7438, high-alloy MOV/CV special steel
Tournevis VDE-GS pour vis Pozidriv/Supadriv suivant DIN EN 60 900, manche en plastique, lame suivant DIN 7438, en acier spécial au MOV/CV fortement allié




740

mm	mm	mm	SW mm	mm	gr.	Stück
1,0	**5,5**	**100**	8	100	86	12
1,2	**6,5**	**125**	10	100	110	12
1,2	**8**	**150**	12	110	159	12
1,6	**10**	**175**	13	110	186	12
2,0	**12**	**200**	16	115	268	12

Sechskant-Werkstatt-Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380
schwere Ausführung, Griff aus Cellulose-Acetat, Klingen aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl mit Sechskantansatz, verchromt mit brünierter Spitze


Workshop screwdriver to DIN 5265, ISO 2380, heavy design, handle cellulose acetate, blade high-alloy CV special steel with forged hexagon,
Tournevis d'atelier suivant DIN 5265, ISO 2380, modèle lourd, manche en acétocellulose, lame en acier spécial au CV fortement allié avec hexagone forgé



Elektromechaniker – Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380

Griff aus Cellulose-Acetat, planparallele Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze

Electrician's screwdriver to DIN 5265, ISO 2380, handle cellulose acetate, blade high-alloy MOV/CV special steel
Tournevis pour électriciens suivant DIN 5265, ISO 2380, manche en acétocellulose, lame en acier spécial au MOV/CV fortement allié



762

	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
	0,4	2,5	60	80	25	12
	0,5	3	75	80	28	12
	0,8	4	100	80	34	12
	0,8	4	125	90	55	12
	0,8	5	150	90	68	12
	0,8	5	175	90	70	12
	0,8	5	200	90	74	12

Elektromechaniker – Schraubendreher

Griff aus Cellulose-Acetat, planparallele Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt, Nr. 863 Klinge schlauchummantelt

Electrician's screwdriver, handle cellulose acetate, blade high-alloy MOV/CV special steel, chrome-plated; no. 863 with insulated blade
Tournevis pour électriciens, manche en acétocellulose, lame en acier spécial au MOV/CV fortement allié, chromé; no. 863 avec lame isolée




862
863

	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
	0,4	2,5	75	80	27	12
	0,5	3	75	80	28	12
	0,5	3	100	80	29	12
	0,8	4	100	80	34	12
	0,8	4	125	80	42	12
	0,8	4	150	80	44	12
	0,8	4	175	80	46	12
	0,8	4	200	80	48	12
	0,8	5	150	90	68	12
	1,0	6	200	90	91	12

Kreuzschlitz-Schraubendreher, DIN ISO 8764 (DIN 5262), PH

schwere Ausführung, Griff aus Cellulose-Acetat, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze

Screwdriver for cross recess screws to DIN ISO 8764, heavy design, handle cellulose acetate, blade high-alloy MOV/CV special steel
Tournevis pour vis à fente en croix suivant DIN ISO 8764, modèle lourd, manche en acétocellulose, lame en acier spécial MOV/CV fortement allié



780

Größe	Ø mm		mm	mm	gr.	Stück
0	3,5		60	80	28	12
1	5		80	90	57	12
1	5		250	90	86	6
2	6		100	100	90	12
2	6		250	100	123	6
3	8		150	110	142	6


Schraubendreher (Diverse Ausführungen)
Screwdrivers (various designs)

Qualitätswerkzeuge

	Größe	Ø mm		mm	mm	gr.	Stück
880	**0**	3,5		**60**	80	29	12
	1	5		**80**	80	44	12
	1	5		**125**	80	50	12
	1	5		**150**	80	55	12
	1	5		**200**	80	63	6
	2	6		**100**	90	73	12
	2	6		**125**	90	78	12
	2	6		**150**	90	85	12
	2	6		**200**	90	96	6
	3	8		**150**	100	145	6
	4	10		**200**	110	230	6
782	**0**	3,5		**60**	80	28	12
	1	5		**80**	90	56	12
	1	5		**250**	90	83	6
	2	6		**100**	100	91	12
	2	6		**250**	100	124	6
	3	8		**150**	110	143	6
882	**0**	3,5		**60**	80	30	12
	1	5		**80**	80	45	12
	1	5		**125**	80	50	12
	1	5		**150**	80	55	12
	1	5		**200**	80	63	6
	2	6		**100**	90	73	12
	2	6		**125**	90	78	12
	2	6		**150**	90	85	12
	2	6		**200**	90	96	6
	3	8		**150**	100	145	6
	4	10		**200**	110	230	6


Kreuzschlitz – Schraubendreher, PH
wie No. 780, jedoch leichtere Ausführung, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt

Screwdriver for cross recess screws as item 780 but light design, blade high-alloy MOV/CV special steel, chrome-plated
Tournevis pour vis à fente en croix comme réf. 780 mais modèle léger, lame en acier spécial MOV/CV fortement allié, chromé




Kreuzschlitz – Schraubendreher, DIN ISO 8764, PZ
schwere Ausführung, für Pozidriv/Supadriv-Schrauben, Griff aus Cellulose-Acetat, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze

Screwdriver for Pozidriv/Supadriv screws to DIN ISO 8764, heavy design, handle cellulose acetate, blade high-alloy MOV/CV special steel
Tournevis pour vis Pozidriv/Supadriv suivant DIN ISO 8764, modèle lourd, manche en acétocellulose, lame en acier spécial MOV/CV fortement allié




Kreuzschlitz – Schraubendreher, PZ
wie No. 782, jedoch leichtere Ausführung, für Pozidriv/Supadriv-Schrauben, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt

Screwdriver for Pozidriv/Supadriv screws as item 782 but light design, blade high-alloy CV special steel, chrome-plated
Tournevis pour vis Pozidriv/Supadriv comme réf. 782 mais modèle léger, lame en acier spécial CV fortement allié, chromé




Vergaser – Schraubendreher
Griff aus Cellulose-Acetat, umsteckbare Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, glanzvernickelt

Stubby screwdriver, handle cellulose acetate, reversible blade made from high alloy CV steel, nickel-plated
Tournevis carburateur, manche acétocellulose, lame réversible en acier spécial CV fortement allié, nickelé




Vergaser – Schraubendreher
Griff aus Cellulose-Acetat, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, glanzvernickelt

Stubby screwdriver, handle cellulose acetate, blade high alloy CV steel, nickel-plated
Tournevis carburateur, manche en acétocellulose, lame en acier spécial CV fortement allié, nickelé




Werkstatt – Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380
mit Vierkant-Griff, leichte Ausführung, aus Cellulose-Acetat, Klinge aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, glanzvernickelt

Workshop screwdriver to DIN 5265, ISO 2380, light design, square handle made from cellulose acetate, blade CV steel, nickel plated
Tournevis d'atelier suivant DIN 5265, ISO 2380, modèle léger, manche carré en acétocellulose, lame acier au CV, nickelé



Elektromechaniker – Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380
mit Vierkant-Griff, leichte Ausführung, aus Cellulose-Acetat, Klinge planparallel, aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, glanzvernickelt

Electrician's screwdriver to DIN 5265, ISO 2380, light design, square handle cellulose acetate, blade high-alloy MOV/CV special steel, nickel-plated
Tournevis pour électriciens, suivant DIN 5265, ISO 2380, modèle léger, manche carré en acétocellulose, lame en acier au MOV/CV fortement allié, nickelé



Größe	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
813						
2	1,0	**6**	25	50	35	12
1 / 2			25	50	35	12
814						
	0,6	**3,5**	25	50	46	12
	0,8	**4,0**	25	50	47	12
	0,8	**5,0**	25	50	50	12
	1,0	**5,5**	25	50	51	12
	1,0	**6**	25	50	53	12
	1,2	**6,5**	25	50	54	12
	1,2	**8**	25	50	43	12
1			25	50	50	12
2			25	50	53	12
3			25	50	59	6
1915						
	0,6	4	**75**	80	34	12
	0,8	5	**100**	90	54	12
	1,0	6	**125**	90	58	12
	1,0	7	**150**	100	91	12
	1,2	8	**175**	100	97	12
	1,2	9	**200**	110	142	12
	1,6	10	**250**	110	184	6
1962						
	0,5	3	**75**	70	21	12
	0,6	4	**100**	80	35	12
	0,6	4	**125**	80	39	12
	0,8	5	**150**	90	62	12
	0,8	5	**175**	90	64	12
	0,8	5	**200**	90	68	12

Schraubendreher (Diverse Ausführungen)
Screwdrivers (various designs)


Qualitätswerkzeuge

1963

Größe	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
	0,5	3	**75**	70	22	12
	0,6	4	**100**	80	38	12
	0,6	4	**125**	80	41	12
	0,8	5	**150**	90	65	12
	0,8	5	**175**	90	67	12
	0,8	5	**200**	90	72	12

Elektromechaniker – Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380
wie No. 1962, jedoch Klinge schlauchummantelt

Electrician's screwdriver as item 1962 but with insulated blade
Tournevis pour électriciens comme réf. 1962, mais avec lame isolée



1980

Größe	mm	ø mm	mm	mm	gr.	Stück
0		3,5	60	80	22	12
1		5	80	90	41	12
2		6	100	100	63	12
3		8	150	110	125	6

Kreuzschlitz – Schraubendreher, PH DIN ISO 8764 (DIN 5262)
mit Vierkant-Griff, leichte Ausführung, aus Cellulose-Acetat, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, glanzvernickelt

Screwdriver for cross-recess screws to DIN ISO 8764 (DIN 5262), light design, square handle made from cellulose acetate, blade high-alloy CV special steel, nickel-plated
Tournevis pour vis à fente en croix suivant DIN ISO 8764 (DIN 5262), modèle léger, manche carré en acétocellulose, lame en acier au CV fortement allié, nickelé




1982

0		3,5	60	80	22	12
1		5	80	90	41	12
2		6	100	100	63	12
3		8	150	110	125	6

Kreuzschlitz – Schraubendreher, PZ DIN ISO 8764 (DIN 5262)
mit Vierkant-Griff, für Pozidriv/Supadriv-Schrauben, aus Cellulose-Acetat, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, glanzvernickelt


Screwdriver for Pozidriv/Supadriv screws to DIN ISO 8764 (DIN 5262), square handle made from cellulose acetate, blade high-alloy CV steel, nickel-plated
Tournevis pour vis Pozidriv/Supadriv suivant DIN ISO 8764 (DIN 5262), manche carré en acétocellulose, lame en acier au CV fortement allié, nickelé



Werkstatt – Schraubendreher

mit Vierkant-Griff, leichte Ausführung, aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt


Workshop screwdriver, light design, square handle made from special plastic, blade CV steel, nickel plated
Tournevis d'atelier, modèle léger, manche carré en plastique spécial, lame en acier au CV, nickelé



Elektromechaniker – Schraubendreher

mit Vierkant-Griff, leichte Ausführung, aus Spezial-Kunststoff, Klinge planparallel, aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl glanzvernickelt


Electrician's screwdriver, light design, square handle made from special plastic, blade high-alloy MOV/CV special steel, nickel-plated
Tournevis pour électriciens, modèle léger, manche carré en plastique spécial, lame en acier spécial au MOV/CV fortement allié, nickelé



Kreuzschlitz – Schraubendreher, PH

mit Vierkant-Griff, leichte Ausführung, aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, glanzvernickelt


Screwdriver for cross-recess screws, light design, square handle made from special plastic, blade high-alloy CV special steel
Tournevis pour vis à fente en croix, modèle léger, manche carré en plastique spécial, lame en acier spécial au CV fortement allié, nickelé



Kreuzschlitz – Schraubendreher, PZ

mit Vierkant-Griff, leichte Ausführung, für Pozidriv/Supadriv-Schrauben, aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt

Screwdriver for Pozidriv/Supadriv screws, light design, square handle made from special plastic, blade high-alloy CV special steel, nickel-plated
Tournevis pour vis Pozidriv/Supadriv, modèle léger, manche carré en plastique spécial, lame en acier spécial au CV fortement alliée, nickelé



3915

	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
	0,6	4	**75**	80	27	12
	0,8	5	**100**	80	29	12
	1,0	6	**125**	90	48	12
	1,0	7	**150**	100	75	12
	1,2	8	**175**	100	82	12
	1,2	9	**200**	110	121	12

3962

	0,5	3	**75**	80	15	12
	0,6	4	**100**	80	34	12
	0,8	5	**150**	90	48	12
	0,8	5	**200**	90	54	12

3980

Größe		Ø mm	mm	mm	gr.	Stück
0		3,5	60	80	23	12
1		5	80	80	33	12
2		6	100	90	54	12
3		8	150	100	110	6

3982

0		3,5	60	80	23	12
1		5	80	80	33	12
2		6	100	90	54	12
3		8	150	100	110	6

Schraubendreher (Diverse Ausführungen)
Screwdrivers (various designs)

Athlet® Qualitätswerkzeuge

520

Größe	Ø mm	mm	mm	L mm	gr.	Stück
1	3		55	85	26	12
Inhalt: 3 Schlitzklingen, 1 Ahle, 1 Bohrer						
2	4,5		70	105	89	12
Inhalt: 3 Schlitzklingen, 1 Ahle, 1 Bohrer 1 Kreuzschlitzklinge, 1 Aufreiberklinge						

983 2983

PH 2		6		145	47	12
PH 2		6		145	41	12

961 962

		2	40	90	1	50
1		3	40	100	1	50
2		3	60	120	8	50
3		3	80	140	9	50

967

Inhalt: 60 Stück No. 961					173	1

968

je 20 Stück No. 962 40, 60, 80mm					622	1

Magazin – Schraubendreher

aus Plastik, mit auswechselbaren Klingen, aus Spezialstahl, Messing-Spannkopf und Schraubkappe,
Gr.1= 5 tlg, Gr.2= 7 tlg.


Magazine screwdriver, plastic handle, blades special steel, brass grip head and screw cap
Tournevis magasin, manche en plastique, lames en acier spécial, tête de serrage en laiton, capot fileté
no.1= 5 blades/lames, no.2= 7 blades/lames



Umsteck – Schraubendreher

No. 983 mit Griff aus Cellulose-Acetat, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
No. 2983 mit Griff aus Polypropylen, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt


Reversible screwdriver,
no 983 cellulose acetate handle, blade CV steel, nickel-plated,
no. 2983 handle polypropylene, blade CV steel, nickel-plated
Tournevis réversible,
no 983 manche en acétocellulose, lame en acier au CV, nickelé
no. 2983 manche en polypropylene, lame en acier au CV, nickelé



Mini – Schraubendreher No. 961
Radio – Schraubendreher No. 962

mit transparenten Griffen und vernickelten Klingen

Mini screwdriver no. 961, radio screwdriver no. 962, transparent plastic handles, blades nickel-plated
Mini tournevis no. 961, tournevis radio no. 962
Manches en plastique transparent, lames nickelées



Schraubendreher – Ständer

No. 967 bestückt mit **60 Stück** Mini-Schraubendreher No. 961
No. 968 bestückt mit **60 Stück** Radio-Schraubendrehern No. 962


No. 967 Display stand with 60 mini screwdrivers no. 961
No. 968 Display stand with 60 radio screwdrivers no. 962
Présentoir avec 60 mini tournevis no. 961
Présentoir avec 60 tournevis radio no. 962



Elektromechaniker-Schraubendreher

einfache Ausführung, mit ausgespartem Griff aus Polypropylen, rot gedeckt, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt, **No. 761= schlauchummantelt**

Electrician screwdriver with plastic handle, blade chrome-vanadium-steel, nickel plated, No. 761= insulated
Tournevis pour vis à fente, modèle électricien, manche en plastique, lame en acier au chrome-vanadium, nickelé poli, No. 761= lame isolée




760
761

Größe	Ø mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
		3	75	**75**	12	12
		4	100	**75**	20	12
		4	125	**75**	23	12
		5	150	**85**	59	12
		5	175	**85**	50	12
		5	200	**85**	50	12

Werkstatt- und Kreuzschlitz-Schraubendreher

einfache Ausführung, mit ausgespartem Griff aus Polypropylen, rot gedeckt, Klinge aus Spezialstahl, vernickelt

Workshop and crosspoint screwdriver with plastic handle, nickel plated, light type
Tournevis pour vis à fente et vis cruciformes, manche en plastique, nickelé poli



815

	4	**4**	**75**	75	20	12
	4	**5**	**100**	75	20	12
	5	**5**	**100**	75	25	12
	5	**5**	**125**	85	37	12
	6	**7**	**125**	85	48	12
	6	**7**	**150**	95	59	12
	6	**7**	**175**	95	62	12
	7	**8**	**200**	105	92	12
0	3		**60**	75	10	12
1	4,5		**80**	75	20	12
2	6		**100**	95	47	12
3	8		**150**	105	103	12



Dank einer optimierten Lagerhaltung und einer entsprechenden Logistik können wir flexibel und schnell auf die Wünsche unserer Kunden reagieren.

Optimum stock keeping and efficient handling enable us to respond flexibly and swiftly to customers´ requests.

Schraubendreher-Sortiment-Verpackungen

ATHLET-Sortiment-Verpackungen bestehen zu 100 % aus Karton-Material (Papier), gleiches gilt für verwendete Etiketten und Verschlüsse. Durch unsere Teilnahme am Dualen System Deutschland ist gewährleistet, dass die von uns verwendeten Verpackungen der Wiederverwertung zugeführt werden können. So helfen wir, das Abfallaufkommen zu verringern. Sie erkennen diese Verpackung am Grünen Punkt.

Packaging for assortments of screwdrivers
ATHLET packaging for assorted products is made entirely from cardboard (paper), and the same applies to labels and sealing tape. Our collaboration with "Duales System Deutschland AG" guarantees that packaging we use can be recycled. This is our contribution to waste reduction. The packaging is identified by a green dot.

Emballage pour assortiments de tournevis
Les emballages ATHLET destinés aux assortiments de produits sont 100% en carton (papier), comme les étiquettes et les fermetures. Grâce à notre collaboration avec "Duales System Deutschland AG", nous pouvons garantir que nos emballages peuvent être recyclés. Voilà notre contribution pour réduire les déchets. L'emballage est identifié par un point vert.

Bei Abnahme von 72 Sätzen erhalten Sie ein verkaufsförderndes Display gratis. Sprechen Sie uns an.
If you purchase 72 sets, you will receive a sales display free of charge. Please contact us.
Lors d'un achat de 72 jeux, nous vous offrons un présentoir de vente à titre gratuit. Veuillez nous contacter SVP.

	Inhalt		gr.	Stück
550/1	No.810 je 1 Stück	5,0x100 mm	538	12
		6,0x125 mm		
		7,0x150 mm		
	No.863 je 1 Stück	4,0x100 mm		
	No.880 je 1 Stück	PH 1		
		PH 2		
	No.814 1 Stück	4,5x25 mm		
	No.300972 1 Stück	60 mm **GS**		
550/3	No.1915 je 1 Stück	5,0x100 mm	503	12
		6,0x125 mm		
		7,0x150 mm		
	No.1963 je 1 Stück	4,0x100 mm		
	No.1980 je 1 Stück	PH 1		
		PH 2		
	No.300972 1 Stück	60 mm **GS**		

Schraubendreher-Sortiment
8-tlg., mit Schraubendrehern aus Cellulose-Acetat, Klingen verchromt, in SB-Sichtverpackung

Set of 8 screwdrivers, handle made from cellulose acetate, packed in a cardboard box
Assortiment de 8 tournevis, manche en acétocellulose, emballage en carton



Schraubendreher-Sortiment
7-tlg., mit rot-transparenten Schraubendrehern aus Cellulose-Acetat, vernickelt, in SB-Sichtverpackung

Set of 7 screwdrivers, handle made from red transparent cellulose acetate, packed in a cardboard box
Assortiment de 7 tournevis, manche en acétocellulose rouge transparente, emballage en carton



VDE-Schraubendreher-Sortiment
7-tlg., gemäß DIN EN 60900, Spannungsbereiche AC 1000 V, DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

Set of 7 VDE screwdrivers to DIN EN 60900, for AC 1000 V, DC 1500 V, packed in a cardboard box
Assortiment de 7 tournevis VDE suivant DIN EN 60900, pour CA 1000 V et CC 1500 V, emballage en carton




VDE-Schraubendreher-Sortiment
7-tlg., gemäß DIN EN 60900, Spannungsbereiche AC 1000 V, DC 1500 V, in SB-Sichtverpackung

Set of 7 VDE screwdrivers to DIN EN 60900, for AC 1000 V, DC 1500 V, packed in a cardboard box
Assortiment de 7 tournevis VDE suivant DIN EN 60900, pour CA 1000 V et CC 1500 V, emballage en carton



Schraubendreher-Sortiment
wie No.550/1, jedoch in SB-Sichtverpackung aus PVC-Material

Set of 8 screwdrivers, as item no. 550/1, packed in a plastic box
Assortiment de 8 tournevis, comme réf. 550/1, emballage en boîte en plastique



Inhalt		gr.	Stück	
No.770 je 1 Stück	2,5x75 mm	480	12	540/3
	3,5x100 mm			
	5,5x125 mm			
	6,5x150 mm			
No.786 je 1 Stück	PH 1			
	PH 2			
No.300972 1 Stück	60mm **GS**			
No.1770 je 1 Stück	2,5x75 mm	428	12	540/4
	3,5x100 mm			
	5,5x125 mm			
	6,5x150 mm			
No.1786 je 1 Stück	PH 1			
	PH 2			
No.300972 1 Stück	60mm **GS**			
No.810 je 1 Stück	5,0x100 mm	525	12	560/2
	6,0x125 mm			
	7,0x150 mm			
No.863 1 Stück	4,0x100 mm			
No.880 je 1 Stück	PH 1			
	PH 2			
No.814 1 Stück	4,5x25 mm			
No.300972 1 Stück	60mm			


Schraubendreher (Diverse Ausführungen)
Screwdrivers (various designs)

Qualitätswerkzeuge

	Inhalt		gr.	Stück
560/3				
	No.1915 je 1 Stück	5,0x100 mm	500	12
		6,0x125 mm		
		7,0x150 mm		
	No.1963 1 Stück	4,0x100 mm		
	No.1980 je 1 Stück	PH 1		
		PH 2		
	No.814 1 Stück	4,5x25 mm		
	No.300972 1 Stück	60mm		
560/4 EXPORT				
	No.3915 je 1 Stück	5,0x100 mm	375	12
		6,0x125 mm		
		7,0x150 mm		
	No.3962 1 Stück	3,0x75 mm		
	No.3980 je 1 Stück	PH 1		
		PH 2		
560/5				
	No.810 je 1 Stück	5,0x100 mm	430	12
		6,0x125 mm		
		7,0x150 mm		
	No.880 je 1 Stück	PH 1		
		PH 2		

Schraubendreher-Sortiment
8-tlg., sonst wie No.550/3, mit Vierkant-Griffen aus Cellulose-Acetat, Klingen vernickelt, in SB-Sichtverpackung aus PVC-Material

Set of 8 screwdrivers as item no. 550/3, square handle made from cellulose acetate, packed in a plastic box
Assortiment de 8 tournevis comme réf. 550/3, manche carrée en acétocellulose, emballage en boîte en plastique



Schraubendreher-Sortiment
6-tlg., mit Vierkant-Griffen aus Spezial-Kunststoff, Klingen vernickelt, in SB-Sichtverpackung aus PVC-Material

Set of 6 screwdrivers, with plastic square handle, packed in a plastic box
Assortiment de 6 tournevis, manche carrée en plastique, emballage en boîte en plastique



Schraubendreher-Sortiment
5-tlg., mit Schraubendrehern aus Cellulose-Acetat, Klingen verchromt, in SB-Sichtverpackung aus PVC-Material

Set of 5 screwdrivers, handle made from cellulose acetate, packed in a plastic box
Assortiment de 5 tournevis, manche en acétocellulose, emballage en boîte en plastique



Athlet-Holzgriffe



Athlet-Holzgriffe

- Schraubendrehergriff aus Hartholz mit speziell versiegelter Oberfläche
- Ergonomisch optimierter Griff durch gefräste Konturen mit großen Durchmessern
- Lederkappen am Ende des Heftes schützen vor Beschädigungen durch Hammerschläge, dadurch kein Splittern des Holzes
- Durchgehende Klinge bis zum Ende des Hartholzgriffes sorgt für direkte Weiterleitung der Schlagenergie auf die festsitzende Schraube
- Die schwere geschmiedete Klinge mit Sechskant ermöglicht den Ansatz von Schraubenschlüsseln zur Unterstützung beim Lösen festsitzender Schrauben

Die Vorteile der Athlet Schraubendreherklingen

- Alle Klingen werden aus hochlegierten, durchgängig gehärteten Spezialstählen gefertigt. Dadurch werden die Härte- und Drehmomentanforderungen nach DIN-/ISO-Vorgaben um einiges übertroffen!
- Verchromte Klingen mit brünierten Spitzen gewährleisten einen optimalen Korrosionsschutz und präzise Passung in der Schraube
- Verdrehsicherheit wird erreicht durch besonders breit angeprägte Flügel
- Höchste Präzision des Arbeitskopfes wird durch den Einsatz modernster Fertigungsverfahren und Qualitätskontrollen gemäß DIN EN ISO 9001:2000 sichergestellt

Athlet Wooden handles

- Screwdriver handle made from hardwood with a sealed surface
- Ergonomically designed, large diameter, handle with milled contours
- A leather cap on the shaft end protects the handle from damage from hammering and prevents shattering
- The continuous blade reaching right through the hardwood handle ensures direct transmission of the impact energy to the stuck screw
- The forged blade has part of its length of hexagon cross section to allow the use of wrenches to assist in loosening stuck screws

Benefits of Athlet screwdriver blades

- All blades are made from high alloy, fully hardened special steels. The requirements in terms of hardness and torque as per DIN/ISO are clearly exceeded
- Chrome-plated blades with burnished tips ensure optimum corrosion protection and precise fit
- Torsional strength of the handle is ensured by extra large wings
- Maximum precision of the tool is achieved using advanced production processes and a quality control system as per DIN EN ISO 9001:2000

Schraubendreher mit Holzgriff
Screwdrivers with wooden handle

Athlet®
Qualitätswerkzeuge

340

SW mm	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
8	1,0	**5,5**	**100**	110	75	12
10	1,2	**6,5**	**125**	110	93	12
13	1,2	**8**	**150**	120	172	12
13	1,6	**10**	**175**	120	190	12
16	2,0	**12**	**200**	130	293	12
16	2,5	**14**	**250**	130	326	6

Werkstatt – Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380
schwere Ausführung, mit zweifarbigem Griff, für extreme Drehmomentübertragung, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze,

Workshop screwdriver, heavy design, forged blade with hexagon, high-alloy CV special steel
Tournevis d'atelier, modèle lourd, lame traversante forgée avec hexagone, acier spécial au CV fortement allié



384
385

Größe		SW mm	mm	mm	gr.	Stück
1		8	80	110	74	12
2		10	100	110	90	12
3		13	150	120	180	6
4		16	200	130	293	6

Kreuzschlitz – Schraubendreher, DIN ISO 8764 (DIN 5262)
schwere Ausführung, mit zweifarbigem Griff, für extreme Drehmomentübertragung, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze,

Screwdriver for cross recess screws, heavy design, forged blade with hexagon, high-alloy CV special steel
Tournevis pour vis à fentes en croix, modèle lourd, lame traversante forgée avec hexagone, acier spécial au CV fortement allié



392

Größe		Ø mm	mm	mm	gr.	Stück
T10		5	100	110	70	12
T15		5	100	110	71	12
T20		5	100	110	72	12
T25		5	100	110	73	12
T27		6	125	120	117	6
T30		6	125	120	117	6
T40		8	150	130	190	6
T45		8	150	130	190	6

TX – Schraubendreher
mit zweifarbigem Griff, für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, Klinge durchgehend mit Sechskant-Schaft aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brünierter Spitze

TX screwdriver for screws to DIN EN ISO 10664, blade with hexagon shaft from high-alloy MOV steel
Tournevis TX pour vis suivant DIN EN ISO 10664, lame hexagonale et traversante en acier spécial au MOV fortement allié



Werkstatt – Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380

Ausführung mit balligem Griff, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze

Workshop screwdriver, ergonomic handle, forged blade with hexagon, high-alloy CV special steel
Tournevis d'atelier, manche ergonomique , lame forgée traversante avec hexagone, acier special au CV fortement allié, chromé



SW mm	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
	0,6	3,5*	75	95	50	12
	0,8	4,5*	90	95	54	12
8	1,0	5,5	100	100	65	12
10	1,2	6,5	125	110	111	12
13	1,2	8	150	120	156	12
13	1,6	10	175	125	206	12
16	2,0	12	200	130	264	12
16	2,5	14	250	130	296	6

*= ohne Sechskant / without hexagon

140

Kreuzschlitz – Schraubendreher, DIN ISO 8764 (DIN 5262)

Ausführung mit balligem Griff, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze
**No. 285 PZ gibt es nur in Größen 1 - 3

Screwdriver for cross recess screws, ergonomic handle, forged blade with hexagon, high-alloy CV special steel
Tournevis pour vis à fentes en croix, manche ergon., lame forgée traversante avec hex., acier special au CV fortement allié



Größe		SW mm	mm	mm	gr.	Stück
1		8	80	95	58	12
2		10	100	110	92	12
3		13	150	120	165	6
4**		16	200	130	291	6

284

285

Werkstatt – Schraubendreher, DIN 5265, ISO 2380

Ausführung mit zylindrischem Griff, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, vernickelt

Workshop screwdriver, cylindrical handle, forged blade with hexagon, high-alloy CV special steel, nickel-plated
Tournevis d'atelier, manche cylindrique, lame forgée traversante avec hexagone, acier special au CV fortement allié, nickelé



SW mm	mm	mm	mm	mm	gr.	Stück
	0,6	3,5*	75	95	40	12
	0,8	4,5*	90	95	61	12
8	1,0	5,5	100	100	65	12
10	1,0	7	125	110	107	12
13	1,2	9	150	120	153	12
13	1,6	10	175	125	210	12
16	2,0	12	200	130	266	12
16	2,5	14	250	130	312	6


*= ohne Sechskant / without hexagon

144

Kreuzschlitz – Schraubendreher, DIN ISO 8764 (DIN 5262), PH

Ausführung mit zylindrischem Griff, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, vernickelt

Screwdriver for cross recess screws, cylindric handle, forged blade with hexagon, high-alloy CV special steel, nickel-plated
Tournevis pour vis à fentes en croix, manche cyl., lame forgée traversante avec hexagone, acier special au CV fortement allié, nickelé



Größe		SW mm	mm	mm	gr.	Stück
1		8	80	95	51	12
2		10	100	110	83	12
3		13	150	120	166	6
4		16	200	130	273	6

288

Qualitätswerkzeuge

Schraubendreher-Sortiment-Verpackungen

ATHLET-Sortiment-Verpackungen bestehen zu 100 % aus Karton-Material (Papier), gleiches gilt für verwendete Etiketten und Verschlüsse. Durch unsere Teilnahme am Dualen System Deutschland ist gewährleistet, dass die von uns verwendeten Verpackungen der Wiederverwertung zugeführt werden können. So helfen wir, das Abfallaufkommen zu verringern. Sie erkennen diese Verpackung am Grünen Punkt.

Packaging for assortments of screwdrivers
ATHLET packaging for assorted products is made entirely from cardboard (paper), and the same applies to labels and sealing tape. Our collaboration with "Duales System Deutschland AG" guarantees that packaging we use can be recycled. This is our contribution to waste reduction. The packaging is identified by a green dot.

Emballage pour assortiments de tournevis
Les emballages ATHLET destinés aux assortiments de produits sont 100% en carton (papier), comme les étiquettes et les fermetures. Grâce à notre collaboration avec "Duales System Deutschland AG", nous pouvons garantir que nos emballages peuvent être recyclés. Voilà notre contribution pour réduire les déchets. L'emballage est identifié par un point vert.

Bei Abnahme von 72 Sätzen erhalten Sie ein verkaufsförderndes Display gratis. Sprechen Sie uns an.
If you purchase 72 sets, you will receive a sales display free of charge. Please contact us.
Lors d'un achat de 72 jeux, nous vous offrons un présentoir de vente à titre gratuit. Veuillez nous contacter SVP.

	Inhalt	gr.	Stück
557/1			
	No.340 je 1 Stück 5,5x100 mm	610	12
	6,5x125 mm		
	8,0x150 mm		
	No.384 je 1 Stück PH 1		
	PH 2		
557/2			
	No.340 je 1 Stück 5,5x100 mm	610	12
	6,5x125 mm		
	8,0x150 mm		
	No.385 je 1 Stück PZ 1		
	PZ 2		

Handwerker-Schraubendreher-Sortiment
5-tlg., Schraubendreher mit Sechskant-Ansatz, in SB-Sichtverpackung

Set of 5 screwdrivers with hexagon drive, packed in a cardboard box
Assortiment de 5 tournevis à emmanchement hexagonal, emballage en carton




Handwerker-Schraubendreher-Sortiment
5-tlg., Schraubendreher mit Sechskant-Ansatz, in SB-Sichtverpackung

Set of 5 screwdrivers with hexagon drive, packed in a cardboard box
Assortiment de 5 tournevis à emmanchement hexagonal, emballage en carton



Kreuzschlitz-Schraubendreher-Sortiment
5-tlg., Schraubendreher mit Sechskant-Ansatz, in SB-Sichtverpackung

Set of 5 screwdrivers with hexagon drive, for cross-recess screws, packed in a cardboard box
Assortiment de 5 tournevis à emmanchement hexagonal, pour vis à fente en croix, emballage en carton



Handwerker TX-Schraubendreher-Sortiment
6-tlg., Klinge durchgehend mit Sechskant-Schaft, für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, in SB-Sichtverpackung

Set of 6 screwdrivers with hexagon drive, for screws to DIN EN ISO 10664, packed in a cardboard box
Assortiment de 6 tournevis à emmanchement hexagonal, pour vis suivant DIN EN ISO 10664, emballage en carton



Handwerker-Schraubendreher-Sortiment
6-tlg., mit balligem Griff, mit Sechskantansatz, in SB-Sichtverpackung

Set of 6 screwdrivers with hexagon drive, ergonomic handle, packed in a cardboard box
Assortiment de 6 tournevis à emmanchement hexagonal, manche ergonomique, emballage en carton



Inhalt		gr.	Stück
557/3			
No.384 1 Stück	PH 1	525	12
2 Stück	PH 2		
No.385 je 1 Stück	PZ 1		
	PZ 2		
557/6			
No.392	T10	695	12
	T15		
	T20		
	T25		
	T30		
	T40		
556/1			
No.140 je 1 Stück	3,5x75 mm	655	12
	5,5x100 mm		
	6,5x125 mm		
	8x150 mm		
No.284 je 1 Stück	PH 1		
	PH 2		

Schraubendreher mit Holzgriff
Screwdrivers with wooden handle

Qualitätswerkzeuge

	Inhalt		gr.	Stück
556/2				
	No.140 je 1 Stück	3,5x75 mm	655	12
		5,5x100 mm		
		6,5x125 mm		
		8x150 mm		
	No.285 je 1 Stück	PZ 1		
		PZ 2		
555/1				
	No.144 je 1 Stück	3,5x75 mm	609	12
		5,5x100 mm		
		7,0x125 mm		
		9,0x150 mm		
	No.288 je 1 Stück	PH 1		
		PH 2		
555/3				
	No.144 1 Stück	3,5x75 mm	452	12
		5,5x100 mm		
		7,0x125 mm		
	No.288 je 1 Stück	PH 1		
		PH 2		


Handwerker-Schraubendreher-Sortiment
6-tlg., mit balligem Griff, mit Sechskantansatz,
in SB-Sichtverpackung

Set of 6 screwdrivers with hexagon drive, ergonomic handle, packed in a cardboard box
Assortiment de 6 tournevis à emmanchement hexagonal, manche ergonomique, emballage en carton




Handwerker-Schraubendreher-Sortiment
6-tlg., mit zylindrischem Griff, mit Sechskantansatz,
in SB-Sichtverpackung

Set of 6 screwdrivers with hexagon drive, cylindrical handle, packed in a cardboard box
Assortiment de 6 tournevis à emmanchement hexagonal, manche cylindrique, emballage en carton




Handwerker-Schraubendreher-Sortiment
5-tlg., sonst Ausführung wie No.555/Gr.1,
in SB-Sichtverpackung

Set of 5 screwdrivers, as item no. 555 / size 1, packed in a cardboard box
Assortiment de 5 tournevis, comme réf. 555 / taille 1, emballage en carton



Der Athlet-Elektronik-Griff Serie 6000



Serie 6000

- Elektroniker-Schraubendreher der Serie 6000 bestechen durch ihr ergonomisches Design und die optimale Handhabung
- Präzise Übertragung kleinster Drehmomente
- ATHLET-Elektronik-Schraubendreher der Serie 6000 werden aus Cellulose-Acetat hergestellt. Dieses Material zeichnet sich unter anderem durch Temperatur-, Öl- und Säurebeständigkeit aus und ist schwer entflammbar
- Für die Präzisionsklingen werden hochwertige Chrom-Vanadium- bzw. Molybdän-Vanadium-Stähle verarbeitet
- Verchromte Klingen mit brünierten Spitzen bieten optimale Passgenauigkeit in der Schraube
- Die verschiedenen Schraubprofile werden durch unterschiedliche Farbdrehköpfe hervorgehoben (Farbleitsystem)

Series 6000

- Electronic engineer's screwdrivers series 6000 impress by their ergonomic design and ease of handling
- Precise transmission of very low torques
- Electronic engineer's screwdrivers series 6000 are made from cellulose acetate. This material is highly resistant to a wide range of temperatures, to oils and acids and it is virtually non-inflammable
- The precision blades are made from high-quality chrome vanadium or molybdenum vanadium steels
- Chrome-plated blades with burnished tips ensure optimum fitting in the screw
- The various screw profiles are marked by the rotating heads having different colours (colour coding system)

Elektronik-Schraubendreher

mit Griff aus Cellulose-Acetat mit Feindrehzone, bewegliche Drehkappe, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium- bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, durchgehend gehärtet, verchromt mit brünierter Spitze, Farbleitsystem

Flachschlitz-Modell **No.6710 = Kopffarbe : gelb/yellow**
Kreuzschlitz/Phillips-Modell **No.6780 = Kopffarbe : rot/red**
Kreuzschlitz/Pozidrive-Modell **No.6782 = Kopffarbe: weiß/white**
Modell für TX-Schrauben **No.6792 = Kopffarbe : blau/blue**

Electronic engineer's screwdriver, handle from cellulose acetate with rotating head, blade from high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel, colour coding system
Tournevis pour électroniciens, manche en acétocellulose avec tête tournante, lame en acier spécial au molybdène vanadium ou au chrome vanadium fortement allié, système de codage par couleurs



Größe	mm	mm	Ø mm	mm	gr.	Stück
	0,2	**0,8**	2,5	**60**	10	12
	0,25	**1,2**	2,5	**60**	10	12
	0,3	**1,5**	2,5	**60**	10	12
	0,3	**1,8**	2,5	**60**	10	12
	0,4	**2,5**	2,5	**75**	10	12
	0,5	**3,0**	3	**100**	15	12
	0,5	**3,0**	3	**150**	20	6
	0,6	**4,0**	4	**100**	20	6
	0,6	**4,0**	4	**150**	25	6
000			2	60	10	12
00			2,5	60	10	12
0			3,5	60	15	12
1			5	60	25	12
0			3,5	60	12	12
1			5	60	25	12
T5			3	60	10	6
T6			3	60	15	6
T7			3	60	15	6
T8			3	60	15	6
T9			3	60	15	6
T10			3	80	15	6
T15			3,5	80	20	6
T20			4	100	25	6

6710
6780
6782
6792

Elektronik- und Feinmechanik-Schraubendreher/Spannungsprüfer
Electronics and precision screwdrivers/ Voltage testers

Qualitätswerkzeuge

Elektronik -Werkzeuge

mit Griff aus Cellulose-Acetat mit Feindrehzone, bewegliche Drehkappe, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium- bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, durchgehend gehärtet, verchromt mit brünierter Spitze bzw. nur verchromt, Farbleitsystem

Stiftschlüssel-Modell **No. 6941 = Kopffarbe grau/grey**
hexagon key
Steckschlüssel-Modell **No. 6950 = Kopffarbe grün/green**
hexagon nut spinner

Electronic engineer's tools, handle from cellulose acetate with rotating head, blade from high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium steel, colour coding system
Outils pour électroniciens, manche en acétocellulose avec tête tournante, lame en acier spécial au molybdène vanadium ou au chrome vanadium fortement allié, système de codage par couleurs



	Größe		mm	ø mm		gr.	Stück
6941	1,3		60	2,5		10	6
	1,5		60	2,5		10	6
	2		60	2,5		10	6
	2,5		60	3		15	6
	3		60	3,5		20	6
6950	1,5		60	3,5		15	6
	2		60	3,5		15	6
	2,5		60	3,5		20	6
	3		60	3,5		20	6
	3,2		60	3,5		20	6
	3,5		60	3,5		20	6
	4		60	3,5		20	6

	Inhalt			gr.	Stück
628/1	No.6710 je 1 Stück	1,5x60 mm 2,5x75 mm 3,0x100 mm		260	6
	No.6780 je 1 Stück	PH 0 PH 1			
628/2	No.6792 je 1 Stück	T7 T8 T9 T10 T15		260	6
628/3	No.6710 je 1 Stück	1,5x60 mm 2,5x75 mm 3,0x100 mm		250	6
	No.6780 je 1 Stück	PH 00 PH 0			
628/4	No.6710 je 1 Stück	1,5x60 mm 2,5x75 mm 3,0x100 mm		260	6
	No.6782 je 1 Stück	PZ 0 PZ 1			

Elektronik-Schraubendreher-Sortimente

5-tlg., in praktischer Kunststoff-Box

Set of 5 electronic engineer's screwdrivers, packed in a plastic box
Assortiment de 5 tournevis pour électroniciens, emballage en boîte plastique



Elektronik-Schraubendreher-Sortimente

5-tlg., in praktischer Kunststoff-Box

Set of 5 electronic engineer's screwdrivers, packed in a plastic box
Assortiment de 5 tournevis pour électroniciens, emballage en boîte plastique



Elektronik-Schraubendreher-Sortimente

5-tlg., in praktischer Kunststoff-Box

Set of 5 electronic engineer's screwdrivers, packed in a plastic box
Assortiment de 5 tournevis pour électroniciens, emballage en boîte plastique




Elektronik-Schraubendreher-Sortimente

5-tlg., in praktischer Kunststoff-Box

Set of 5 electronic engineer's screwdrivers, packed in a plastic box
Assortiment de 5 tournevis pour électroniciens, emballage en boîte plastique



Der Athlet-Elektronik-Griff Serie 7000



Serie 7000

- ATHLET-Elektronik-Schraubendreher der Serie 7000 werden aus einem hochschlagfestem Spezialkunststoff hergestellt
- Drehbare Kugelkappen mit Farbcode erleichtern die Arbeit
- Für die Präzisionsklingen werden hochwertige Chrom-Vanadium- bzw. Molybdän-Vanadium-Stähle verarbeitet
- Verchromte Klingen mit brünierten Spitzen bieten optimale Passgenauigkeit in der Schraube


Series 7000

- ATHLET screwdrivers for electronic engineers series 7000 are made from high-impact resistant special plastic
- Colour-coded rotating heads make for easier work
- The precision blades are made from high-quality chrome vanadium or molybdenum vanadium steels
- Chrome-plated blades with burnished tips ensure optimum fitting in the screw

Elektronik-Schraubendreher
mit Griff aus hochschlagfestem Spezialkunststoff, drehbarer Rundkopf, Schnelldrehzone im Fingerbereich, Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium- bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, durchgehend gehärtet, verchromt mit brünierter Spitze, Farbleitsystem

Werkstatt/Schlitz-Modell **No.7710 = Kopffarbe : gelb/yellow**
Kreuzschlitz/Phillips-Modell **No.7780 = Kopffarbe : rot/red**
Kreuzschlitz/Pozidrive-Modell **No.7782 = Kopffarbe: weiß/white**
Modell für TX-Schrauben **No.7792 = Kopffarbe : blau/blue**

Electronic engineer's screwdriver, handle from high-impact resistant plastic with rotating head, blade from high-alloy molybdenum vanadium or chrome vanadium special steel
Tournevis pour électroniciens, manche en plastique résistant aux chocs avec tête tournante, lame en acier spécial au molybdène vanadium ou au chrome vanadium fortement allié



Größe	mm	mm	Ø mm	mm	gr.	Stück	
	0,2	**0,8**	2,5	**60**	14	12	
	0,25	**1,2**	2,5	**60**	14	12	
	0,3	**1,5**	2,5	**60**	14	12	
	0,3	**1,8**	2,5	**60**	14	12	
	0,4	**2,5**	2,5	**75**	14	12	**7710**
	0,5	**3,0**	3	**100**	18	12	
	0,5	**3,0**	3	**150**	22	6	
	0,6	**4,0**	4	**100**	26	6	
	0,6	**4,0**	4	**150**	29	6	
000			2,0	**60**	13	12	**7780**
00			2,5	**60**	13	12	
0			3,5	**60**	15	12	
1			4,5	**60**	28	12	
0			3,5	**60**	15	12	**7782**
1			5	**60**	28	12	
T5			3	**50**	14	6	
T6			3,5	**50**	17	6	
T7			3,5	**50**	16	6	
T8			3,5	**60**	16	6	**7792**
T9			4	**60**	18	6	
T10			4	**80**	18	6	
T15			4	**80**	20	6	
T20			4	**100**	27	6	

Elektronik- und Feinmechanik-Schraubendreher/Spannungsprüfer
Electronics and precision screwdrivers/ Voltage testers

Athlet® Qualitätswerkzeuge

	Größe		mm	ø mm		gr.	Stück
7941	**1,3**		50	2,5		14	6
	1,5		50	2,5		14	6
	2		50	2,5		14	6
	2,5		60	3		15	6
	3		60	4		19	6
7950	**1,5**		60	4		15	6
	2		60	4		18	6
	2,5		60	4		19	6
	3		60	4		23	6
	3,5		60	4		23	6
	4		60	4		23	6


	Inhalt		gr.	Stück
528/1	No.7710 je 1 Stück	1,5x60 mm 2,5x75 mm 3,0x100 mm	209	6
	No.7780 je 1 Stück	PH 0 PH 1		
528/2	No.7792 je 1 Stück	T7 T8 T9 T10 T15	212	6
528/3	No.7710 je 1 Stück	1,5x60 2,5x75 3,0x100	207	6
	No.7780 je 1 Stück	PH00 PH0		
528/4	No.7710 je 1 Stück	1,5x60 mm 2,5x75 mm 3,0x100 mm	209	6
	No.7782 je 1 Stück	PZ 0 PZ 1		

Elektronik -Werkzeuge

mit Griff aus hochschlagfestem Spezialkunststoff, drehbarer Rundkopf, Schnelldrehzone im Fingerbereich, Klinge aus hochlegiertem MOV-Stahl (Stiftschlüssel-Modell) bzw. CrV-Stahl (Steckschlüssel-Modell), durchgehende Härtung, verchromt mit brünierter Spitze bzw. nur verchromt, Farbleitsystem

Stiftschlüssel-Modell **No. 7941 = Kopffarbe grau/grey**
hexagon key
Steckschlüssel-Modell **No. 7950 = Kopffarbe grün/green**
hex. nut spinner

Electronic engineer's tools, handle from high-impact resistant plastic with rotating head, blade from high-alloy molybdenum vanadium steel (right-angled key) or chrome vanadium steel (hex. nut spinner), colour coding system
Outils pour électroniciens, manche en plastique résistant aux chocs avec tête tournante, lame en acier spécial au molybdène vanadium (clé mâle) ou au chrome vanadium (clé à douille) fortement allié, système de codage par couleurs



Elektronik-Schraubendreher-Sortimente

5-tlg., in praktischer Kunststoff-Box

Set of 5 electronic engineer's screwdrivers, packed in a plastic box
Assortiment de 5 tournevis pour électroniciens, emballage en boîte plastique



Elektronik-Schraubendreher-Sortimente

5-tlg., in praktischer Kunststoff-Box

Set of 5 electronic engineer's screwdrivers, packed in a plastic box
Assortiment de 5 tournevis pour électroniciens, emballage en boîte plastique



Elektronik-Schraubendreher-Sortimente

5-tlg., in praktischer Kunststoff-Box

Set of 5 electronic engineer's screwdrivers, packed in a plastic box
Assortiment de 5 tournevis pour électroniciens, emballage en boîte plastique



Elektronik-Schraubendreher-Sortimente

5-tlg., in praktischer Kunststoff-Box

Set of 5 electronic engineer's screwdrivers, packed in a plastic box
Assortiment de 5 tournevis pour électroniciens, emballage en boîte plastique



Uhrmacher-Schraubendreher
Jeweller´s screwdriver

Uhrmacher – Schraubendreher (Magazinsystem)
für Längsschlitz-Schrauben im Bereich Optik, Elektronik oder Feinmechanik, Wechselsystem mit 4 austauschbaren Klingen aus Molybdän-Vanadium-Spezialstahl, Klingen im Griff, Kopfschraube drehbar, Stahlgehäuse, kordiert, glanzvernickelt

Jeweller's screwdriver for slotted head screws, nickel-plated, interchangeable blades made from MOV steel
Tournevis horloger pour vis à fente oblongue, nickelé, lames interchangeables en acier au MOV dans le manche

Ersatzklingen unter No. 1315 lieferbar
Replacement blades are available (item no. 1315)
Lames de rechange sont livrables (réf. 1315)




Inhalt		gr.	Stück
je 1 Klinge	1,5 mm	35	12
	1.8 mm		
	2,3 mm		
	2,9 mm		

315

1315

Uhrmacher – Schraubendreher
für Längsschlitz-Schrauben im Bereich Optik, Elektronik, Feinmechanik, Kopfschraube drehbar, Stahlgehäuse, kordiert, glanzvernickelt, mit feststehender Klinge aus Molybdän-Vanadium-Spezialstahl

Jeweller's screwdriver for slotted head screws, nickel-plated, fixed blade made from MOV special steel
Tournevis horloger pour vis à fente oblongue, nickelé, lame fixe en acier spécial au MOV




	mm	mm	mm	L mm	gr.	Stück
	0,2	**0,6**	15	85	7	12
	0,3	**0,8**	15	85	6	12
	0,4	**1,0**	15	85	7	12
	0,4	**1,5**	15	90	7	12
	0,4	**1,8**	20	105	18	12
	0,4	**2,3**	20	105	19	12
	0,5	**2,9**	20	120	38	12
	0,6	**3,6**	20	120	44	12

316

Uhrmacher – Schraubendreher
für Kreuzschlitz-Schrauben im Bereich Optik, Elektronik, Feinmechanik, Kopfschraube drehbar, Stahlgehäuse, kordiert, glanzvernickelt, mit feststehender Klinge aus Molybdän-Vanadium-Spezialstahl

Jeweller's screwdriver for cross recess screws, nickel-plated, fixed blade made from MOV special steel
Tournevis horloger pour vis à fente en croix, nickelé, lame fixe en acier spécial au MOV



Größe	Ø mm		mm	L mm	gr.	Stück
0000	1,5		17	90	8	12
000	2,0		21	101	15	12
00	2,5		25	109	25	12
0	3,0		25	120	30	12

317

Elektronik- und Feinmechanik-Schraubendreher/Spannungsprüfer
Electronics and precision screwdrivers/ Voltage testers

Athlet® Qualitätswerkzeuge

	Größe			Inhalt	gr.	Stück
319	1	⊖	5tlg.	1,0/1,5/1,8/ 2,3/2,9 mm	277	1
	2	⊖	6tlg.	1,0/1,5/1,8/ 2,3/2,9/ 3,6 mm	329	1
	3	⊖ ⊕	5tlg.	1,0/1,8/2,3 mm Gr. 00/Gr. 0	281	1
	4	⊖ ⊕	5tlg.	1,5/2,0 mm Gr.000/ Gr.00/Gr. 0	279	1
	5	⊖ ⊕	6tlg.	1,0/1,8/2,3 mm Gr.000/ Gr.00/Gr.0	329	1
321	1	⊖	5tlg.	1,0/1,5/1,8/ 2,3/2,9 mm	279	1
	2	⊖	6tlg.	1,0/1,5/1,8/ 2,3/2,9/ 3,6 mm	329	1
	3	⊖ ⊕	5tlg.	1,0/1,8/2,3mm Gr.00/Gr. 0	300	1
	4	⊖ ⊕	5tlg.	1,5/2,0 mm Gr.000/ Gr.00/Gr. 0	279	1
	5	⊖ ⊕	6tlg.	1,0/1,8/2,3mm Gr.000/ Gr.00/Gr. 0	329	1
	6	⊕	3tlg.	Gr.000 Gr.00/Gr.0	80	1
322		⊖ ⊕	5tlg.	1,0/1,4/2,3/mm Gr. 000/ Gr. 00	279	1

Uhrmacher – Schraubendreher – Sortiment
im Holzkasten, bestückt mit Schraubendrehern No. 316 und 317

Set of Jeweller's screwdrivers no. 316 + 317, in a wooden box
Jeu de tournevis horloger no. 316 + 317, dans une boîte en bois



Uhrmacher – Schraubendreher – Sortiment
im Plastiketui, bestückt mit Schraubendrehern No.316 und 317

Set of Jeweller's screwdrivers no. 316 + 317, in a plastic wallet
Jeu de tournevis horloger no. 316 + 317, dans une trousse en plastique



Uhrmacher – Schraubendreher – Sortiment
5-tlg., im Holzkasten, Schraubendreher mit Kunststoffgehäuse, Kopfschraube drehbar, mit feststehender Klinge


Set of Jeweller's screwdrivers, in a wooden box
Jeu de tournevis horloger, manche plastique, dans une boîte en bois



Spannungsprüfer
Voltage tester

Spannungsprüfer
kurzes Modell, Prüfbereich 220-250 Volt, geprüfte Sicherheit GS, Isolation und Griff aus ABS-Material, glasklar, mit Metall-Clip und Plastik-Kappe
Modell 300972=lose und ohne SB-Tasche

Voltage tester for 220-250V, short design, insulation and handle from transparent plastic, with metal clip and plastic cap
No. 30972= loose and without plastic wallet
Détecteur de tension pour 220-250V, modèle court, isolation et manche en plastique transparent, avec clip en métal et capot en plastique détaché, sans sachet No. 309972




Spannungsprüfer-Display
bestückt mit 120 Stück Spannungsprüfer No. 300972, kurzes Modell

Set of 120 voltage testers no. 300972, short design
Assortiment de 120 détecteurs de tension no. 300972, modèle court



Spannungsprüfer
langes Modell, Prüfbereich 220-250 Volt, geprüfte Sicherheit GS, Isolation und Griff aus ABS-Material, glasklar, ohne Clip, mit Messingschraube
Modell 300979=lose und ohne SB-Tasche

Voltage tester for 220-250V, long design, insulation and handle from transparent plastic, without clip, with brass screw
No.300979 loose and without plastic wallet
Détecteur de tension pour 220-250V, modèle long, isolation et manche en plastique transparent, sans clip, avec vis en laiton détaché, sans sachet No. 300979



Spannungsprüfer-Display
bestückt mit 120 Spannungsprüfern No. 300979, langes Modell

Set of 120 voltage testers no.300979, long design
Assortiment de 120 détecteurs de tension no. 300979, modèle long



mm	mm	Griffe Ø mm	L mm		gr.	Stück	
60	3	14	140		21	12	972
in SB-Tasche in plastic-wallet							
60	3	14	140		16	60	300972
lose, loose							
60	3	14	140		2400	1	1972
VE=1 Display mit 120 Stück No. 300972							
100	3,5	18	190		37	12	979
in SB-Tasche in plastic-wallet							
100	3,5	18	190		34	36	300979
lose, loose							
100	3,5	18	190		4200	1	1979
VE=1 Display mit 120 Stück No. 300979							


Elektronik- und Feinmechanik-Schraubendreher/Spannungsprüfer
Electronics and precision screwdrivers/ Voltage testers

Athlet® Qualitätswerkzeuge

Spannungsprüfer

schwere Ausführung, Prüfbereich 220-250 Volt, geprüfte Sicherheit GS, Isolation und Griff aus ABS-Material, glasklar, mit Metall-Clip und Plastik-Kappe, Modell 300989=lose und ohne SB-Tasche

Voltage tester for 220-250V, heavy design, insulation and handle from transparent plastic, with metal clip and plastic cap
No. 300989= loose and without plastic wallet
Détecteur de tension pour 220-250V, modèle lourd, isolation et manche en plastique transparent, avec clip en métal et capot en plastique
No. 300979= détaché, sans sachet



	mm	mm	Griffe Ø mm	L mm		gr.	Stück
989	60	3	18	150		33	12
	in SB-Tasche in plastic-wallet						
300989	60	3	18	150		25	36
	lose, loose						

Euro-Spannungsprüfer

kurze und lange Ausführung nach EN 60900, Prüfbereich 125 V -250V, in SB-Tasche

Euro-type voltage tester as per EN 60900 for 125-250V, both short and long design, in plastic wallet
Détecteur de tension type Euro suivant EN 60900 pour 125V-250V, modèles long et court, avec sachet plastique




	Größe	mm	mm	Gesamtlänge mm	mm	gr.	Stück
982 DIN EN 60 900	1	0,6	60	150	3	39	12
	2	0,6	100	190	3,5	44	12

Euro-Spannungsprüfer

kurze und lange Ausführung nach EN 60900, Prüfbereich 125 V -250V, in SB-Tasche

Euro-type voltage tester as per EN 60900 for 125-250V, both short and long design, in plastic wallet
Détecteur de tension type Euro suivant EN 60900 pour 125V-250V, modèles long et court, avec sachet plastique



992 DIN EN 60 900	1	0,6	60	150	3	39	12
	2	0,6	100	190	3,5	44	12


Spannungsprüfer
mit einziehbarer Klinge, Prüfbereich 150-250 Volt, geprüfte Sicherheit GS, Griff mit Metall-Clip, in SB-Tasche

Voltage tester for 150-250V with retractable blade, handle with metal clip, in plastic wallet
Détecteur de tension pour 150-250V avec lame rétractable, manche avec clip en métal, avec emballage




Elektronischer Spannungsprüfer
2-polig, für Gleich-und Wechselspannung, Anzeige von 6 Volt bis 400 Volt, 6-stufige LED-Anzeige, Polaritätsanzeige, im Karton

Electronic voltage tester for DC and AC, 6-stage LED display from 6 to 400V, polarity display
Détecteur de tension électronique pour CC et CA, avec affichage par LED de 6 à 400V, 6 niveaux, affichage de polarité.



Autolichtprüfer
Prüfbereich 6-24 Volt, Klinge und Kabel fest verbunden, Griff aus Cellulose-Acetat, gelb-transparent

Car light tester 6-24V, blade and cable fixed
Détecteur de tension 6-24V pour courant de batterie, lame et câble fixés



Autolichtprüfer
Prüfbereich 6-24 Volt, mit Messinggehäuse und Schutzkappe, mit festem Kabel und Kontaktklemme

Car light tester 6-24V with brass casing and protective cap, with fixed cable and clamp
Détecteur de tension 6-24V pour courant de batterie, avec boîtier et capot en laiton, avec câble fixe et pince



mm	mm		mm		gr.	Stück	
25	3		140		24	12	980
					180	1	1072
45	3		115		22	12	946
in SB-Tasche in plastic-wallet			125		68	22	947
lose, loose			125		61	36	300947
Aggregate					3	1	1947


Elektronik- und Feinmechanik-Schraubendreher/Spannungsprüfer
Electronics and precision screwdrivers/ Voltage testers

Athlet® Qualitätswerkzeuge

	mm	mm		mm		gr.	Stück
975							
977							
	40	3		115		13	12
	60	3		135		15	12
	975 mit Metall-Clip und Plastik-Kappe						
	100	3,5		190		32	12
	977 ohne Clip, mit Messingschraube						
978							
	25	3		140		17	12
8962	Inhalt:					544	12
	6 Stück	No. 975	40 mm				
	12 Stück	No. 975	60 mm				
	6 Stück	No. 977	100 mm				
8963	Inhalt:					657	12
	12 Stück	No. 300972	60 mm				
	12 Stück	No. 300979	100 mm				

Export-Spannungsprüfer
nicht nach VDE-Vorschrift, kurzes Modell(No.975),langes Modell (No.977), Prüfbereich 100-250 Volt, Isolation und Griff aus ABS-Material, glasklar

Voltage tester for 100-250V, not according to VDE, short (no. 975) and long design (no. 977) , insulation and handle transparent plastic
Détecteur de tension pour 100-250V, ne correspond pas à VDE, modèles court (no. 975) et long (no. 977), isolation et manche en plastique transparent



Export-Spannungsprüfer
nicht nach VDE-Vorschrift, mit einziehbarer Klinge, Prüfbereich 100-250 Volt, Griff mit Metall-Clip


Voltage tester for 100-250V with retractable blade, not according to VDE, handle with metal clip
Détecteur de tension pour 100-250V avec lame retractable, ne correspond pas à VDE, manche avec clip en métal



Spannungsprüfer auf Karte
bestückt mit je 24 Stück Spannungsprüfern

Set of 24 voltage testers on display card
Assortiment de 24 détecteurs de tension sur carte

Art.-No. 8962



Art.-No. 8963 = GS



Sechskant-Stiftschlüssel, DIN ISO 2936 (DIN 911)

für Innensechskantschrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet

Ausführungen:
SW 0,7-1,3 mm CV-Stahl, schwarze Oberfläche, Kanten ungefast jedoch gleitgeschliffen entgratet

SW 1,5-3,0 mm CV-Stahl, vernickelte Oberfläche, Kanten ungefast jedoch gleitgeschliffen entgratet

SW 3,5-36 mm CV-Stahl, vernickelte Oberfläche, Kanten gefast

ab SW 41 mm Werkzeugstahl, schwarze Oberfläche, Kanten gefast

Hexagon key acc. to DIN ISO 2936 (DIN 911)
for hexagon socket screws, made from chrome vanadium steel, fully hardened
Clé hexagonale suivant DIN ISO 2936 (DIN 911)
pour vis à six pans creux, en acier au chrome vanadium, trempée à coeur



Stirnflächen geplant und Kanten gefast ab SW3,5 mm
Surface faced and edges chamfered for width across flats of 3.5 mm and up


SW mm	L1 mm / L2 mm	gr.	Stück
0,7	32x6	0,2	12
0,9	32x10	0,3	12
1,3	40x12	0,6	12
1,5	45x14	1	12
2	50x16	2	12
2,5	56x18	3	12
3	63x20	5	12
3,5	66x22	8	12
4	70x25	12	12
5	80x28	18	12
6	90x32	30	12
7	95x34	45	12
8	100x36	60	12
9	105x38	80	12
10	112x40	100	12
11	118x42	135	6
12	125x45	170	6
14	140x56	265	6
17	160x63	425	2
19	180x70	615	2
22	200x80	920	1
24	224x90	1260	1
27	250x100	1700	1
30	285x112	2450	1
32	315x125	3100	1
36	355x140	4400	1
41	401x153	6430	1
42	407x157	6870	1
46	444x166	8900	1
50	474x184	11300	1
55	520x194	14800	1
60	564x208	19100	1
65	589x223	23500	1

40

Sechskant-Stiftschlüssel, DIN ISO 2936 L (DIN 911 L)

wie No. 40, jedoch lange Ausführung

Hexagon key, as no. 40 above but long model
Clé hexagonale, comme réf. 40 mais modèle long




1,5	90x14	3	12
2	100x16	6	12
2,5	112x18	10	12
3	126x20	10	12
4	140x25	20	12
5	160x28	35	12
6	180x32	55	12
8	200x36	110	12
10	224x40	180	12
12	250x45	290	6
14	280x56	445	6
17	320x63	640	2
19	360x70	1050	2
22	400x80	1590	1
24	448x90	2180	1
27	500x100	2993	1
30	570x112	4100	1
32	630x125	5300	1
36	710x140	7500	1

48



In unserer Stiftschlüsselproduktion sind Größen von SW 0,7 mm bis SW 65 mm standard.

Our hexagon keys are manufactured in a standard range of sizes from SW 0.7 mm to SW 65 mm



8.9011

Inhalt Contents		gr.	Stück
Inhalt:	je 1 Stück Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4 Gr. 1 für: SW 3+4, TX 15-25 Gr. 2 für: SW 5, TX 27-30 Gr. 3 für: SW 6+7, TX 40-45 Gr. 4 für: SW 8-10, TX 50	6	6

Magnet-Gummiringe

im praktischen Satz, in SB-Verpackung, durch das Aufstecken des Magnetrings haftet die Schraube und sorgt für sicheren Halt am Werkzeug

Magnetic rubber ring for keeping the screw in position on the tool. Supplied in sets.
Bague magnétique en caoutchouc pour retenir la vis sur l'outil. Proposée en jeux.





50

SW mm	L1 mm / L2 mm	gr.	Stück
0,028"	31x5	0,3	12
0,035"	31x8	0,5	12
3/64"	37x9	0,8	12
0,05"	42x13	1	12
1/16"	44x14	1	12
5/64"	47x15	1	12
3/32"	51x16	3	12
1/8"	57x19	5	12
5/32"	63x21	9	12
3/16"	70x24	13	12
7/32"	76x26	22	12
1/4"	82x28	29	12
9/32"	92x31	43	12
5/16"	95x31	54	12
3/8"	108x35	89	12
7/16"	115x40	132	6
1/2"	133x41	192	6
9/16"	146x44	262	6
5/8"	159x47	356	6
3/4"	180x70	606	6
7/8"	200x80	1000	6
1 "	224x90	1400	6

Lange Ausführung auf Anfrage lieferbar !
Long version available on request!
Version longue livrable sur demande!


Sechskant-Stiftschlüssel, BS 2470 (Zoll)

für Innensechskantschrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet
Ausführungen:
SW 0,028"- 0,05" CV-Stahl, schwarze Oberfläche, Kanten ungefast jedoch gleitgeschliffen entgratet

SW 1/16"-1/8" CV-Stahl, vernickelte Oberfläche, Kanten ungefast jedoch gleitgeschliffen entgratet

ab SW 5/32" CV-Stahl, vernickelte Oberfläche, Kanten gefast

Hexagon key acc. to BS 2470 (inches)
for hexagon socket screws, made from chrome vanadium steel, fully hardened
Clé hexagonale suivant BS 2470 (pouces)
pour vis à six pans creux, en acier au chrome vanadium, trempée à coeur



55

1,5	90x14	1,5	12
2	100x16	3,3	12
2,5	112x18	5,4	12
3	126x20	8,5	12
4	140x25	18	12
5	160x28	31	12
6	180x32	51	12
8	200x36	101	12
10	224x40	176	12
12	250x45	292	6
14	280x56	447	6
17	320x63	745	6
19	360x70	1050	6




Sechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf

lange Ausführung, für Innensechskantschrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt

Hexagon key, long model, with ball point head, made from chrome vanadium steel, fully hardened
Clé hexagonale, modèle long, avec tête sphérique, en acier au chrome vanadium, trempée à coeur





TX-Stiftschlüssel

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, aus Molybdän-Vanadium-Stahl (nur T50 und T55 aus Chrom-Vanadium-Stahl), durchgehend gehärtet, vernickelt

Key for TX screws acc. to DIN EN ISO 10664, made from molybdenum vanadium steel (T50 and T55 made from chrome vanadium steel), fully hardened
Clé pour vis TX suivant DIN EN ISO 10664 en acier au molybdène vanadium (T50 et T55 en acier au chrome vanadium), trempée à coeur



Größe	L1 mm / L2 mm	gr.	Stück
T5	42x16	1	12
T6	42x16	2	12
T7	48x16	2	12
T8	48x16	3	12
T9	48x16	3	12
T10	50x16	3	12
T15	54x18	4	12
T20	57x19	5	12
T25	63x20	6	12
T27	67x23	12	12
T30	70x25	16	6
T40	76x26	24	6
T45	85x30	38	6
T50	95x34	60	6
T55	108x36	110	6

49

TX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, aus Chrom-Vanadium-Stahl, lange Ausführung, gehärtet, gestrahlt und leicht eingeölt

Key with ball point head for TX screws acc. to DIN EN ISO 10664, long model, made from chrome vanadium steel, hardened
Clé avec tête sphérique, pour vis TX suivant DIN EN ISO 10664, modèle long, en acier au chrome vanadium, trempée



T9	64x16	4	6
T10	73x17	5	6
T15	83x17	7	6
T20	94x18	11	6
T25	96x18	14	6
T27	106x20	22	6
T30	119x24	30	6
T40	132x26	45	6

56

STX-Stiftschlüssel

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, mit zentrierter Bohrung für Schrauben mit Sicherheitsstift, aus Molybdän-Vanadium-Stahl (nur T50 und T55 aus Chrom-Vanadium-Stahl), durchgehend gehärtet, vernickelt,

Key for STX screws acc. to DIN EN ISO 10664, with centre hole for screws with safety pin, made from molybdenum vanadium steel, (T50 and T55 made from chrome vanadium steel), fully hardened
Clé pour vis STX suivant DIN EN ISO 10664, avec trou centré pour vis à goupille de sécurité, en acier au molybdène vanadium (T50 et T55 en acier au chrome vanadium), trempée à coeur



T8	48x16	3	12
T9	48x16	3	12
T10	50x16	3	12
T15	54x18	4	12
T20	57x19	5	12
T25	63x20	6	12
T27	67x23	12	12
T30	70x25	16	6
T40	76x26	24	6
T45	85x30	38	6
T50	95x34	60	6
T55	108x36	110	6

59

Athlet® Qualitätswerkzeuge

39

41

42

Größe	Inhalt Content	gr.	Stück
1	**7-tlg. in Plastik SB-Taschen No.40** 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm	76	6
2	**8-tlg. in Plastik SB-Taschen No.40** 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	238	6
9	**9-tlg. in Plastik SB-Taschen No.50** 1/16"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-5/16"-3/8"	237	6
5	**8-tlg. in Steckhalter No.40** 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	239	6
7	**8-tlg. in Steckhalter No.48** 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	406	6
8	**8-tlg. in Steckhalter No.55** 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	400	6
5	**9-tlg. in Drehhalter No.40** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	282	6
6	**8-tlg. in Drehhalter No.49** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	153	6
7	**9-tlg. in Drehhalter No.48** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	400	6
8	**9-tlg. in Drehhalter No.55** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	390	6
9	**10-tlg. in Drehhalter No.50** 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-5/16"-3/8"	290	6
16	**8-tlg. in Drehhalter No.56** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	220	6

Sechskant-Stiftschlüssel-Sortimente

lose, in Plastik SB-Taschen bestückt mit Stiftschlüsseln, aus Chrom-Vanadium-Stahl


Sets of hexagon keys, made from chrome vanadium steel, packed in plastic wallets
Jeux de clés hexagonales en acier au chrome vanadium, emballage dans un sachet plastique



Sechskant-Stiftschlüssel-Sortimente, in Steckhalter,

bestückt mit Stiftschlüsseln, aus Chrom-Vanadium-Stahl


Sets of hexagon keys, made from chrome vanadium steel, in key holder
Jeux de clés hexagonales en acier au chrome vanadium, avec porte-clés




Sechskant-Stiftschlüssel-Sortimente (Drehhalter)

im ergonomischen 2-farbigen Halter, drehbare Ausführung, ermöglicht einfachstes Entnehmen der jeweiligen gewünschten Größe, Eurolochaufhänger abnehmbar, Gebrauchsmusterschutz, bestückt mit Stiftschlüsseln aus Chrom-Vanadium-Stahl,
Gr. 5, 6, 9 kurze Ausführung short / court
Gr. 7, 8, 16 lange Ausführung long / long

Set of hexagon keys, made from chrome vanadium steel, packed in an ergonomic rotary holder for easy selection of the keys , detachable EURO hole hanger
Jeu de clés hexagonales en acier au chrome vanadium, sur porte-clés ergonomique pivotant permettant une sélection aisée, suspension EURO détachable







Sechskant-Stiftschlüssel-Sortimente
in SB-Kunststoffbox (Gr.4) bzw. in ABS-Kunststoffschiebe-kassette (Gr.5-8), kurze und lange Ausführung, bestückt mit Stiftschlüsseln aus Chrom-Vanadium-Stahl

Sets of hexagon keys, made from chrome vanadium steel, short and long models, packed in a plastic box (size 4) or in a plastic box with slide cover (sizes 5 to 8)
Jeux de clés hexagonales en acier au chrome vanadium, modèles courts et longs, emballage dans une boîte plastique (taille 4) ou dans une boîte plastique à couvercle coulissant (tailles 5 à 8)



Verkaufsdisplay
Bei Aufträgen von mindestens 24 Sätzen No.43/Gr.4, Gr.5, oder Gr.6 erhalten Sie ein Verkaufs-Display gratis!

Sales display
If you purchase at least 24 sets no. 43/size 4, 5 or 6, you will receive a sales display free of charge
Présentoir de vente lors d'un achat de 24 jeux au minimum réf. 43/taille 4, 5 ou 6, nous vous offrons un présentoir de vente à titre gratuit



Sechskant-Stiftschlüssel-Sortimente
zur einfachen Präsentation auf SB-Kunststoffhalter mit Eurolochung, bestückt mit Stiftschlüsseln No.40 bzw. 50, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt

Set of hexagon keys no. 40 or 50, made from chrome vanadium steel, packed in plastic hangers with EURO hole
Jeu de clés hexagonales réf. 40 ou 50 en acier au chrome vanadium, monté sur anneau avec suspension EURO



Größe	Inhalt Content	gr.	Stück
4	**8-tlg. in SB-Kunststoffbox mit Klarsichtdeckel No.40** 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	286	6
5	**8-tlg. in ABS-Kunststoffschiebebox No.40** 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	284	6
6	**8-tlg. in ABS-Kunststoffschiebebox No.49** T9-T10-T15-T20-T25-27-T30-T40	186	6
7	**8-tlg. in ABS-Kunststoffschiebebox No.48** 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	514	6
8	**8-tlg. in ABS-Kunststoffschiebebox No.55** 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	509	6
1	**7-tlg. auf Kunststoffhalter No.40** 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm	82	6
2	**8-tlg. auf Kunststoffhalter No.40** 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	251	6
3	**9-tlg. auf Kunststoffhalter No.50** 1/16"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-5/16"-3/8"	256	6

43


44

Größe	Inhalt Content	gr.	Stück
45			
1	**7-tlg.** im **Klapphalter** 1,5-2-2,5-3-4-5-6	137	6
2	**7-tlg.** im **Klapphalter** 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	347	6
3	**6-tlg.** im **Klapphalter** 2,5-3-4-5-6-8 mm	206	6
4	**6-tlg.** im **Klapphalter** 1/8"-5/32"-1/16"-7/32"-5/16"-1/4"	190	6
5	**7-tlg.** im **Klapphalter** 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-7/32"	131	6
6	**8-tlg.** im **Klapphalter** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	247	6
46			
20	**7-tlg.** in **Kunststoff-Klapphalter** 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	288	6
47			
1	**7-tlg.** im **Klapphalter** 1,5-2-2,5-3-4-5-6	145	6
2	**7-tlg.** im **Klapphalter** 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	376	6
6	**8-tlg.** im **Klapphalter** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	280	6
8	**7-tlg.** im **Klapphalter** 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	374	6
9	**7-tlg.** im **Klapphalter** 3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"	365	6
26	**8-tlg.** im **Klapphalter** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	278	6

Metall-Handklapphalter

Stiftschlüssel-Sortimente in Metall-Klapphalter, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt


Metal handclip holder with set of keys made from chrome vanadium steel
Jeu de clés mâles en acier au chrome vanadium, sur monture métallique



Kunststoff-Handklapphalter

Sechskant-Stiftschlüssel-Sortiment in Kunststoff-Klapphalter, mit Hebevorrichtung, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt

Plastic handclip holder with set of keys made from chrome vanadium steel
Jeu de clés hexagonales en acier au chrome vanadium, monture robuste en plastique renforcé



2-Komponenten-Handklapphalter

stabile Profi-Ausführung, Halter aus Metall, mit Kunststoff-Griffschalen, Schlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert

2K handclip holder (metal holder with plastic), keys made from chrome vanadium steel, black
Jeu de clés mâles en acier au chrome vanadium, brunies, sur monture en bi-matière



Winkel-Schraubendreher
Offset srewdriver

Winkel – Schraubendreher, DIN 5200
zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Längsschlitz-Schrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt

Offset screwdriver for slotted head screws to DIN 5200, chrom vanadium steel, nickel-plated
Tournevis coudé pour vis à fente oblongue suivant DIN 5200, acier au chrome vanadium, nickelé



Winkel – Schraubendreher, DIN 5208
zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Kreuzschlitz-Schrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt

Offset screwdriver for cross recess screws to DIN 5208, chrom vanadium steel, nickel plated
Tournevis coudé pour vis à fente en croix suivant DIN 5208, acier au chrome vanadium, nickelé



Winkel – Schraubendreher, DIN 5208
zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Pozidriv/Supadriv-Schrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt

Offset screwdriver for Pozidriv/Supadriv screws to DIN 5208, chrom vanadium steel steel, nickel plated
Tournevis coudé pour vis Pozidriv/Supadriv suivant DIN 5208, acier au chrome vanadium, nickelé





Härte und Drehmoment bestimmen die Qualität.
Hardness and torque strength are decisive for the quality.

Größe	mm	mm	mm		gr.	Stück
400						
	0,6	**4**	100		9	12
	0,8	**5**	100		22	12
	1,0	**5,5**	125		22	12
	1,2	**8**	150		55	12
	1,6	**10**	175		31	6
	2,0	**12**	200		116	6
401						
1+2			100		23	12
3+4			150		70	6
402						
1+2			100		23	12
3+4			150		70	6

Schraubendreher mit T-Griff (Quergriff)
T-handle screwdrivers


Größe	SW mm		mm	mm	gr.	Stück
	2		100	70	16	6
	2,5		100	70	19	6
	3		100	70	22	6
	4		100	90	41	6
	5		100	90	50	6
	6		100	90	50	6
	8		100	110	107	6
	3		150	70	25	6
	4		150	90	49	6
	5		150	90	60	6
	6		150	90	87	6
	8		150	110	131	6
	3		200	70	30	6
	4		200	90	54	6
	5		200	90	67	6
	6		200	90	97	6
	7		200	110	125	6
	8		200	110	152	6
	10		200	110	214	6
	12		200	110	261	6
	3		300	70	36	6
	4		300	90	64	6
	5		350	90	97	6
	6		350	90	113	6
	8		350	110	345	6

2941

Sechskant-Stiftschlüssel

Ergonomisch geformter Quergriff mit Aufhängeloch, aus hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Kanten gefast (ab 3,0 mm), vernickelt

Hexagon key with ergonomic T-handle made from special plastic of high impact strength, provided with a hole, blade made from chrome vanadium steel, chamfered (from 3.0 mm)
Clé hexagonale avec poignée ergonomique en T en plastique spécial à haute résistance aux chocs, pourvue d'un trou pour suspendre, lame en acier au chrome vanadium, arêtes chanfreinées (à partir de 3.0 mm)




T9			100	70	36	6
T10			100	90	36	6
T15			100	90	40	6
T20			125	90	44	6
T25			125	90	48	6
T27			125	90	57	6
T30			125	90	63	6
T40			125	110	98	6
T45			150	110	105	6
T9			200	70	40	6
T10			200	90	40	6
T15			200	90	46	6
T20			200	90	52	6
T25			200	90	57	6
T27			200	90	71	6
T30			200	90	80	6
T40			200	110	121	6
T45			200	110	128	6

2949

TX-Stiftschlüssel

für Schrauben nach DIN EN ISO 10664, ergonomisch geformter Quergriff mit Aufhängeloch, aus hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt mit brünierter Spitze


Key for TX screws acc. to DIN EN ISO 10664, with ergonomic T-handle made from special plastic of high impact strength, provided with a hole, blade made from molybdenum vanadium steel
Clé à vis TX suivant DIN EN ISO 10664, avec poignée ergonomique en T en plastique spécial à haute résistance aux chocs, pourvue d'un trou pour suspendre, lame en acier au molybdène vanadium



Sechskant-Steckschlüssel, DIN 3125

Ergonomisch geformter Quergriff mit Aufhängeloch, aus hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt


Hexagon nut spinner to DIN 3125
with ergonomic T-handle made from special plastic of high impact strength, provided with hole, blade made from high-alloy chrome vanadium special steel
Clé à douille suivant DIN 3125
avec poignée ergonomique en T en plastique spécial à haute résistance aux chocs, pourvue d'un trou pour suspendre, lame en acier spécial au chrome vanadium fortement allié



Magnet - Bithalter

Ergonomisch geformter Quergriff mit Aufhängeloch, aus hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, Messinghülse verchromt, mit extra starkem Dauermagnet

Magnetic bit holder
with ergonomic T-handle made from special plastic of high impact strength, provided with hole, blade made from chrome vanadium steel
Tournevis porte-embouts magnétique
avec poignée ergonomique en T en plastique spécial à haute résistance aux chocs, pourvue d'un trou pour suspendre, lame en acier au chrome vanadium



E-TX-Steckschlüssel

für Außenprofilschrauben, ergonomisch geformter Quergriff mit Aufhängeloch, aus hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt

Key for E-TX screws with outside profile
with ergonomic T-handle made from special plastic of high impact strength provided with hole, blade made from chrome vanadium special steel
Clé à douille E-TX pour vis avec profil extérieur avec poignée ergonomique en T en plastique spécial à haute résistance aux chocs pourvue d'un trou pour suspendre, lame en acier spécial au chrome vanadium



2951

SW mm		mm	Für Schraube M	mm	gr.	Stück
5,5		125	3	90	69	6
6		125	3,5	90	73	6
7		125	4	90	91	6
8		125	5	110	114	6
9		125		110	116	6
10		125	6	110	130	6
11		125	7	110	130	6
12		125	(8)	110	132	6
13		125	8	110	135	6
17		125	10	110	155	6
8		230	5	110	138	6
9		230		110	140	6
10		230	6	110	172	6
11		230	7	110	170	6
12		230	(8)	110	174	6
13		230	8	110	177	6
16		230		110	185	6
17		230	10	110	190	6
8		350	5	110	174	6
9		350		110	176	6
10		350	6	110	215	6
11		350	7	110	199	6
12		350	(8)	110	220	6
13		350	8	110	224	6
17		350	10	110	250	6

2981

1/4"		150		90	85	6


2953

Größe		mm		mm	gr.	Stück
E6		230		90	90	1
E7		230		90	91	1
E8		230		90	95	1
E10		230		90	125	1
E12		230		90	150	1
E14		230		90	155	1
E16		230		90	175	1

Athlet-Pocket-Box

Box aus stoßfestem Kunststoff, glasklarer Deckel, bestückt mit 11 ISOTIN®/Torsion-Bits und einem Schnellwechsel-Magnethalter, bei jeder kompletten VE (12 Stück) erhalten Sie ein Thekendisplay gratis!

Bit box made of plastic with a transparent cover, with 11 ISOTIN®/torsion bits and 1 magnetic holder Boîte à embouts en plastique avec couvercle transparent, contenant 11 embouts à torsion/ISOTIN® et 1 porte-embouts magnétique



	gr.	Stück
Inhalt: **Gr. 8** ISOTIN®/Torsion-Bits, Sortiment für PZ und TX-Schrauben, 12-tlg.	120	12
No. 1619 1 x PZ1		
No. 1619 3 x PZ2		
No. 1619 1 x PZ3		
No. 1420 T10, T15, T20, T25 T30, T40		
No. 1430/15 Schnellwechselhalter		

1486/8

Athlet-Pocket-Box

Box aus stoßfestem Kunststoff, glasklarer Deckel, bestückt mit 6 ISOTIN®/Torsion-Bits und einem Schnellwechsel-Magnethalter, bei jeder kompletten VE (12 Stück) erhalten Sie ein Thekendisplay gratis!

Bit box made of plastic with a transparent cover, with 6 ISOTIN®/torsion bits and 1 magnetic holderBoîte à embouts en plastique avec couvercle transparent, contenant 6 embouts à torsion/ISOTIN® et 1 porte-embouts magnétique



	gr.	Stück
Inhalt: **Gr. 9** ISOTIN®,-Torsion-Bits, Sortiment für PZ und TX-Schrauben, 7-tlg.	90	12
No. 1619 2 x PZ1		
No. 1619 3 x PZ2		
No. 1619 1 x PZ3		
No. 1430/15 Schnellwechselhalter		

1486/9

Athlet-Schraub-Box III

Ergonomisch geformte Bit-Box aus stoßfestem Kunststoff, transparenter Schiebedeckel, bestückt mit **9 Bits 25 mm,** 1 Magnethalter 1/4" ∅

Bit box made from plastic with a transparent slide cover, with 9 bits 25 mm and 1 magnetic bit holder 1/4" ∅
Boîte à embouts en plastique avec couvercle coulissant transparent, avec 9 embouts 25 mm et 1 porte-embouts magnétique 1/4" ∅



	gr	Stück
Inhalt: **Gr.1** Standard-Sortiment, 10-tlg.	100	10
No. 1421 4,0 5,5 6,5		
No. 1422 PH1 PH2 PH3		
No. 1423 PZ1 PZ2 PZ3		
No. 1430/5 Magnethalter		
Inhalt: **Gr.2** ISOTIN®,-Sortiment für T-Schrauben, 10-tlg.	95	10
No. 1420 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40		
No. 1430/5 Magnethalter		
Inhalt: **Gr.3** ISOTIN®-Vario-Sortiment, 10-tlg.	105	10
No. 1418 PH1 PH2 PH3		
No. 1419 PZ1 PZ2 PZ3		
No. 1420 T20 T25 T30		
No. 1430/5 Magnethalter		
Inhalt: **Gr.4** ISOTIN®-Torsion-Sortiment, 10-tlg.	105	10
No. 1618 1xPH1 2xPH2 1xPH3		
No. 1619 2xPZ1 2xPZ2 1xPZ3		
No. 1430/15 Schnellwechselhalter		

1487

Qualitätswerkzeuge

1484
3001484

	gr.	Stück
Inhalt: **Gr.1** Standard-Sortiment No. 1421 4,0mm 5,5mm 6,5mm No. 1422 je 3 St. PH1 PH3 No. 1422 9 St. PH2 No. 1423 je 3 St. PZ1 PZ3 No. 1423 6 St. PZ2 No. 1430/5 Magnethalter	340	6
Inhalt: **Gr.2** Vario-Sortiment No. 1421 je 1St. 4,0mm 5,5mm 6,5mm No. 1422 je 3 St. PH1 PH2 PH3 No. 1423 je 3 St. PZ1 PZ2 PZ3 No. 1445 je 1 St. T10 T15 T20 T25 T30 T40 No. 1448 je 1 St. 4mm 5mm 6mm No. 1430/5 Magnethalter	326	6
Inhalt: **Gr.3** Schreiner-Sortiment No. 1419 je 3 St. PZ1 PZ3 ISOTIN® No. 14 6 St. PZ2 ISOTIN® No. 1423 je 3 St. PZ1, PZ3 No. 1423 9 St. PZ2 No. 1445 3 St. T40 No. 1430/5 Magnethalter	370	6
Inhalt: **Gr.4** Sortiment für T-Schrauben No. 1445 je 5 St. T10 T15 T20 T25 T30 T40 No. 1430/5 Magnethalter	377	6
Inhalt: **Gr.5** Safety-Bitbox No. 1511 je 1 St. Größe 5,6,8,10 No. 1512 je 1 St. Größe 1,2,3,4,5 No. 1513 je 1 St. Größe 4,6,8,10 No. 1510 je 1 St. Größe 3,4,5,6 No. 1446 je 1 St. T8,T9,T10,T15,T20 T25,T27,T30,T40 No. 1514 je 1 St. Größe 0,1,2,3 No. 1430/5 Magnethalter	374	1

Bits-Depot „Profi"
Sortiment besteht aus **30 Bits 1/4"∅, 25 mm** lang und 1 Magnethalter 1/4"∅- Antrieb, in stabiler Metallkassette für übersichtliche Sortierung, gewährleistet schnellen Zugriff gemäß beigelegter Übersichtskarte.
Ab 12 Stück liefern wir auf Wunsch mit Verkaufsständer No.3001484 gratis!

Set of 30 bits 1/4"∅ 25 mm and 1 magnetic bit holder 1/4"∅, packed in a metallic box
Assortiment de 30 bits 1/4"∅ 25 mm et 1 porte-embouts 1/4"∅, emballage dans une boîte métallique

No. **1484**



No. **3001484**




Rev.11.06

DIAMOND grip
Programm/Programme



Profil mit „Grip“ durch Diamant-beschichtung

Profile with extra "grip" by virtue of the diamond coating



Deutliche Reduzierung des ”Cam-Out-Effect”

Clear reduction of the ”Cam-Out-Effect”

Vorteile der DIAMONDgrip-Beschichtung:

- Kleinste Diamanten beißen sich in der Schraube fest, dadurch wird ein sicherer Halt im Schraubenkopf gewährleistet
- Deutlich reduzierte Auswurfkraft im Vergleich zu Standard-Bits (Minimierung des ”Cam-Out-Effects”)
- Hohe Verschleißfestigkeit, dadurch besonders gut geeignet zum Verschrauben von gehärteten Schrauben
- Lange Standzeiten, daher optimal für den industriellen Dauereinsatz
- Optimaler Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
- Nur geringe Anpresskraft notwendig

Benefits of DIAMONDgrip coating:

- Micro diamonds give "grip into" the screw which ensures that the bit is firmly held in the screw head
- Clearly reduced ”Cam-Out-Effect”
- High resistance to wear, therefore especially suitable for the fastening of hardened screws
- Long tool life, therefore ideal for continuous industrial use
- Optimum corrosion protection achieved by nickelplated surface
- Low pressing-on force required

Hochleistungs-DIAMONDgrip-Bits

Diamantbeschichtete Hochleistungs-Bits mit 1/4” ∅-Antrieb, DIN 3126, C 6.3, 25 mm, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl

High-performance bits DIAMONDgrip, drive 1/4” ∅, DIN 3126, shape C 6.3 made from chrome molybdenum vanadium steel, length 25 mm

Embouts haute performance DIAMONDgrip, emmanchement 1/4” ∅, DIN 3126, forme C 6.3, en acier au chrome molybdène vanadium, longueur 25 mm

1/4”∅-Antrieb,
DIN 3127 Form C 6.3 (ISO2351)

Drive 1/4”∅, DIN 3127, shape C 6.3 (ISO 2351)
Emmanchement 1/4”∅, DIN 3127, forme C 6.3 (ISO 2351)



Größe	mm	mm	mm		gr.	Stück	
							1721
	0,8	4,0	25		5	12	8.1721
	1,0	5,5	25		5	12	30.1721
	1,2	6,5	25		5	12	

1/4”∅-Antrieb
DIN ISO 2351-2, Form C 6.3

Drive 1/4”∅, DIN ISO 2351-2, shape C 6.3
Emmanchement 1/4”∅, DIN ISO 2351-2, forme C 6.3



							1722
1			25		5	12	8.1722
2			25		5	12	30.1722
3			25		5	12	

1/4”∅-Antrieb
DIN ISO 2351-2, Form C 6.3

Drive 1/4”∅, DIN ISO 2351-2, shape C 6.3
Emmanchement 1/4”∅, DIN ISO 2351-2, forme C 6.3



							1723
1			25		5	12	8.1723
2			25		5	12	30.1723
3			25		5	12	

Rev.11.06

1745

8.1745
30.1745

Größe			mm		gr.	Stück
T10			25		5	12
T15			25		5	12
T20			25		5	12
T25			25		5	12
T27			25		5	12
T30			25		5	12
T40					5	12

1/4"∅-Antrieb

DIN 3126 Form C 6.3, für Schrauben nach DIN ISO 10664

Drive 1/4"∅, DIN 3126, shape C 6.3, for screws to DIN ISO 10664
Emmanchement 1/4"∅, DIN 3126, forme C 6.3, pour vis suivant DIN ISO 10664



1484/15


Inhalt/Contents			gr.	Stück
Inhalt: **Gr.15** DIAMONDgrip-Vario-Sortiment, Sortierung: 1430 Gr. 15 Schnellwechsel-Halter		1x	330	6
1722	PH 1 x 25 mm	3x		
1722	PH 2 x 25 mm	3x		
1722	PH 3 x 25 mm	3x		
1723	PZ 1 x 25 mm	3x		
1723	PZ 2 x 25 mm	3x		
1723	PZ 3 x 25 mm	3x		
1745	T 10 x 25 mm	1x		
1745	T 15 x 25 mm	1x		
1745	T 20 x 25 mm	1x		
1745	T 25 x 25 mm	2x		
1745	T 27 x 25 mm	1x		
1745	T 30 x 25 mm	2x		
1745	T 40 x 25 mm	2x		
1721	4,0 x 25 mm	1x		
1721	5,5 x 25 mm	1x		

Bits-Depot „Profi"

Sortiment besteht aus 30 Bits 1/4" ∅, 25 mm lang und 1 Schnellwechsel-Magnethalter 1/4" ∅ Antrieb, in stabiler Metallkassette für übersichtliche Sortierung, gewährleistet schnellen Zugriff gemäß beigelegter Übersichtskarte.
Ab 12 Stück liefern wir auf Wunsch mit Verkaufsständer No. 3001484 gratis.

Set of 30 bits 1/4" ∅, 25 mm, with magnetic bit holder 1/4" ∅ packed in a metal box.
Assortiment de 30 bits 1/4" ∅, 25 mm, avec porte-embouts 1/4" ∅ emballage dans une boîte métallique.





Deutliche Reduzierung des "Cam-Out-Effect"

Clear reduction of the "Cam-Out-Effect"





Profil mit „Grip" durch Diamantbeschichtung

Profile with extra "grip" by virtue of the diamond coating

Athlet-Pocket-Box

Box aus stoßfestem Kunststoff, glasklarer Deckel, bestückt mit **DIAMONDgrip-Bits 25 mm** und 1 Schnellwechselhalter 1/4"⌀.
Bei jeder kompletten VE (12 St.) erhalten Sie ein Thekendisplay gratis!
Alle Artikel auch mit Euroloch-Aufhänger lieferbar (No. 1486 E)

Bit box made of plastic with a transparent cover, with DIAMONDgrip bits 25 mm and 1 magnetic bit holder 1/4"⌀.
If you purchase 12 boxes, you will receive a sales display free of charge.
All items are also available with Euro hole hanger (no. 1486E)

Boîte à embouts en plastique avec couvercle transparent, avec embouts DIAMONDgrip, 25 mm et 1 porte-embouts magnétique 1/4"⌀.
Lors d'un achat de 12 boîtes, nous vous offrons un présentoir de vente à titre gratuit.
Tous les articles sont également livrables avec trou Euro pour suspension (No. 1486E)



Gr. 15 Gr. 16



Gr. 17 Gr. 18



Inhalt/Contents	gr.	Stück
Inhalt: **Gr.15** DIAMONDgrip-Sortiment, 7-teilig, Sortierung: Nr. 1430 Gr. 15 Schnellwechsel-Halter 1x No. 1722 PH 1 x 25 mm 1x No. 1722 PH 2 x 25 mm 2x No. 1723 PZ 1 x 25 mm 1x No. 1723 PZ 2 x 25 mm 2x	90	12
Inhalt: **Gr.16** DIAMONDgrip-Sortiment, 12-teilig, Sortierung: 1430 Gr. 15 Schnellwechsel-Halter 1x No.1723 PZ 1 x 25 mm 1x No.1723 PZ 2 x 25 mm 3x No.1723 PZ 3 x 25 mm 1x No.1745 T 10 x 25 mm 1x No.1745 T 15 x 25 mm 1x No.1745 T 20 x 25 mm 1x No.1745 T 25 x 25 mm 1x No.1745 T 30 x 25 mm 1x No.1745 T 40 x 25 mm 1x	120	12
Inhalt: **Gr.17** DIAMOND-Sortiment, PZ, 7-teilig, Sortierung: 1430 Gr. 15 Schnellwechsel-Halter 1x No.1723 PZ 1 x 25 mm 2x No.1723 PZ 2 x 25 mm 3x No.1723 PZ 3 x 25 mm 1x	90	12
Inhalt: **Gr.18** DIAMONDgrip-Sortiment, für T-Schrauben, 7-teilig, Sortierung: 1430 Gr. 15 Schnellwechsel-Halter 1x No.1745 T 10 x 25 mm 1x No.1745 T 15 x 25 mm 1x No.1745 T 20 x 25 mm 1x No.1745 T 25 x 25 mm 1x No.1745 T 30 x 25 mm 1x No.1745 T 40 x 25 mm 1x	90	12

1486

Qualitätsprüfungen in jeder Phase des Fertigungsprozesses.

The quality is tested at each stage of the production process.

Ahlen/Aufreiber/Vorstecher
Awls/Reamers

Vierkant-Aufreiber (632), Vorstecher mit Rundspitze (652)

mit Griff aus Hartholz, durchgehende Klinge, mit Schlagplatte, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, langer Anschliff, poliert

Reamer/piercing awl with wooden handle, continuous blade made from chrome vanadium steel
Alène avec manche en bois, lame traversante en acier au chrome vanadium



Vierkant-Aufreiber (2732), Vorstecher mit Rundspitze (2752)

Griff aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, blank poliert


Reamer/piercing awl with plastic handle, blade made from chrome vanadium steel
Alène avec manche en plastique, lame en acier au chrome vanadium



Vierkant-Aufreiber (732), Vorstecher mit Rundspitze (752)

mit Griff aus Cellulose-Acetat, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, langer Anschliff, poliert

Reamer/piercing awl with handle made from cellulose acetate, blade made from chrome vanadium steel
Alène avec manche en acétocellulose, lame en acier au chrome vanadium



Größe	Ø mm	mm	Anschlifflänge mm	mm	gr.	Stück	
	6	95	60	80	71	12	632 ■
	7	110	60	80	83	12	
1	4	40*	25	85	30	12	652 ●
2	6	95	50	80	73	12	
		*40 mm: Klinge nicht durchgehend und ohne Schlagplatte					
	4	90	30	90	45	12	2732 ■
	6	100	60	100	60	12	
	7	110	60	100	75	12	
	4	90	25	90	47	12	2752 ●
	6	100	50	100	61	12	
	4	90	30	80	63	12	732 ■
	6	100	60	80	74	12	
	7	110	60	80	90	12	
	4	90	25	80	64	12	752 ●
	6	100	50	80	76	12	

Ahlen/Locheisen/Reißnadeln/Schaber
Awls/Hollow punches/Scribers/Scrapers

Athlet® Qualitätswerkzeuge

	Ø mm	mm	Anschliffläge mm	mm	gr.	Stück
832 ■	**4**	90	30	80	63	12
	6	100	60	80	78	12
852 ●	**4**	90	25	80	63	12
	6	100	50	80	78	12
3732 ■	**6**	100	40	80	60	12
3752 ●	**4**	90	30	80	45	12
	6	100	40	80	60	12

EXPORT


Vierkant-Aufreiber (832),
Vorstecher mit Rundspitze (852)
mit Griff aus Cellulose-Acetat, Klinge aus Spezialstahl, vernickelt

Reamer/piercing awl with handle made from cellulose acetate, blade made from special steel
Alène avec manche en acétocellulose, lame en acier spécial



Vierkant-Aufreiber (3732),
Vorstecher mit Rundspitze (3752)
einfache Ausführung, Griff aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus Spezialstahl, vernickelt

Reamer/piercing awl with plastic handle, blade made from special steel
Alène avec manche en plastique, lame en acier spécial





Dank einer optimierten Lagerhaltung und einer entsprechenden Logistik können wir flexibel und schnell auf die Wünsche unserer Kunden reagieren.

Optimum stock keeping and efficient handling enable us to respond flexibly and swiftly to customers´ requests.

Locheisen
Hollow punches

Henkellocheisen, DIN 7200 A

zum Ausstanzen von Leder, Pappe, Gummi und anderen weichen Werkstoffen, aus Spezialstahl, Schneide gehärtet, Pfeife blank geschliffen, Griff lackiert
Weitere Maße auf Anfrage, auch Formlocheisen aller Art, lieferbar.

Arch punch made from special steel, DIN 7200 A, for leather, cardboard, rubber and other soft materials.
Other dimensions on request.
Emporte-pièce à étrier en acier spécial suivant DIN 7200 A, pour cuir, carton, caoutchouc et autres matières douces.
Autres dimensions sur demande



Ø mm	mm	Stück		Ø mm	gr.	Stück
1	42	6		27	464	6
2	44	6		28	472	6
3	47	6		29	476	3
4	48	6		30	591	3
5	67	6		31	592	3
6	69	6		32	595	3
7	92	6		33	655	3
8	94	6		34	665	3
9	94	6		35	696	3
10	126	6		36	682	3
11	126	6		37	755	3
12	128	6		38	800	3
13	170	6		39	800	1
14	175	6		40	800	1
15	177	6		41	825	1
16	181	6		42	1000	1
17	229	6		43	1000	1
18	230	6		44	1000	1
19	237	6		45	1014	1
20	303	6		50	1300	1
21	308	6		55	1850	1
22	311	6		60	2200	1
23	364	6		65	3650	1
24	369	6		70	3650	1
25	370	6		75	3800	1
26	371	6				

181

Rundlocheisen, DIN 7200 B

aus Spezialstahl, Schneide gehärtet, Pfeife blank geschliffen, Griff lackiert
Weitere Maße auf Anfrage lieferbar.

Round punch made from special steel, DIN 7200 B.
Other dimensions on request
Emporte-pièce rond en acier spécial suivant DIN 7200 B.
Autres dimensions sur demande



1	16	6		14	202	6
2	18	6		15	228	6
3	24	6		16	287	6
4	35	6		17	298	6
5	43	6		18	363	6
6	51	6		19	382	6
7	70	6		20	417	6
8	78	6		21	460	6
9	113	6		22	494	6
10	130	6		23	549	6
11	148	6		24	578	6
12	166	6		25	608	6
13	185	6				

183

185

Grösse	Inhalt	gr.	Stück
1	10-tlg. Sortiment **No.181** Ø 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm	1800	1
2	14-tlg. Sortiment **No.181** Ø 3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 mm	4200	1
3	15-tlg. Sortiment **No.181** Ø 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm	4400	1
4	19-tlg. Sortiment **No.181** Ø 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm	3400	1

Henkellocheisen-Sortiment
im Holzkasten, bestückt mit **Henkellocheisen No. 181**

Set of arch punches no. 181 in a wooden case
Jeu d'emportes-pièce réf. 181, emballage dans une boîte en bois




1183

Ø mm	gr.	Stück		Ø mm	gr.	Stück
2	16	6		11	122	6
3	18	6		12	158	6
4	25	6		13	121	6
5	26	6		14	204	6
6	41	6		15	158	6
7	45	6		16	263	6
8	71	6		17	264	6
9	96	6		18	269	6
10	98	6		19	293	6
				20	295	6

Runde Locheisen
aus Spezialstahl, mit kordiertem Griff, brüniert

Round punches made from special steel
Emportes-pièce ronds en acier spécial



1185

Inhalt: 9-tlg.2-10 mm	595	1

Rundlocheisen-Sortiment
in Metallständer, bestückt mit 9 Locheisen
No. 1183, aus Spezialstahl, kordiert, brüniert

Set of round punches no. 1183 made from special steel in a metallic holder
Jeu d'emportes-pièce réf. 1183 en acier spécial dans un présentoir métallique



Sortiment auswechselbare Locheisen
mit Dichtungsringschneider, im stoßfesten Kunststoffkasten, zum Ausstanzen von Leder, Pappe, Gummi, Kunststoff, Schaumstoff, Faserstoffen, Blei und anderen weichen Werkstoffen (z.B. für Dichtungsringe)

Set of exchangeable hollow punches
Assortiment d'emporte-pièces jumelables



Größe	Inhalt	gr.	Stück	
320	10-tlg. 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm Kasten:135x95x38 mm	600	1	
330	15-tlg. 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm Kasten:220x160x40 mm	1100	1	
330 P	16-tlg. wie Gr.330 **+Kreisschneider** 330mm Kasten:220x160x40 mm	1300	1	
340	20-tlg 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40 mm Kasten:260x200x45 mm	1900	1	186
250	29-tlg. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 mm Kasten:320x245x50 mm	2700	1	

Revolver-Lochzange (No. 101480/1)
Spezialstahl, blank, mit 6 Lochpfeifen

Revolving punch pliers made from special steel
Pince à emporte-pièces en acier spécial

Revolver-Lochzange (No. 101480/2)
mit 6 Lochpfeifen schwarz-pulverbeschichtet, mit roten Kunststoffgriffen

Revolving punch pliers with red plastic handles
Pince à emporte-pièces, branches ergonomiques en plastique rouge


Hebel-Revolver-Lochzange (No. 101480/5)
mit 6 Lochpfeifen, schwarz-pulverbeschichtet, mit roten Kunststoffgriffen, durch die aktive Hebelübersetzung erzielt man eine **Kraftersparnis von über 70%**

Revolving punch pliers with red plastic handles, efficient lever transmission
Pince à emporte-pièces avec transmission efficace par levier, branches ergonomiques en plastique rouge



Mit Sichtfenster zur Vermeidung von Fehllochungen

Window to check the hole diameter




L mm	Ø Lochpfeiffen	gr.	Stück	
225	2/2,5/3/3,5/4/4,5 mm	260	1	101480/1
225	2/2,5/3/3,5/4/4,5 mm	260	1	101480/2
250	2/2,5/3/3,5/4/4,5 mm	430	1	101480/5

	Größe	L mm	Schaft- Ø mm	Spitzen- Ø mm		gr.	Stück
256		**175**	Ø 8,5	4		20	6
1256		95		4		9	6
257		**250**	Ø 8	4		30	6
1257				4		20	6
258	**1**	155	SW 6			35	12
	2	180	SW 8			71	6
259	**1**	155	Ø 8			15	6
	2	130	Ø 8			24	6
1259	**1**					3	6
	2					9	6

Reißnadeln
Scribers

Reißnadel
mit gerader Stahlspitze, gehärtet, Dornlänge 90 mm, **auswechselbar,** mit Gewinde, mit kordiertem Schaft, brüniert
No. 1256=Ersatzspitze

Scriber with straight hardened steel tip, exchangeable
No. 1256 = spare tip
Pointe à tracer droite en acier trempé, échangeable
Réf. 1256 = pointe de rechange




Reißnadel
mit gerader und abgewinkelter Stahlspitze, gehärtet, gerade Dornlänge 100 mm, gebogene Dornlänge 75 mm, **auswechselbar,** mit Gewinde, mit kordiertem Schaft, brüniert
No.1257=Ersatzspitzen (Satz)

Scriber with straight and offset hardened steel tips, exchangeable
No. 1257 = set of spare tips
Pointes à tracer droite et coudée en acier trempé, échangeables
Réf. 1257 = jeu de pointes de rechange




Reißnadel
mit Hartmetall-Spitze, mit Sechskantschaft, in SB-Tasche
Gr.1=normale Ausführung
Gr.2=schwere Ausführung

Scriber with tungsten carbide tip, hexagon shaft, in a plastic bag
Pointe à tracer en carbure de tungstène, corps hexagonal, emballée dans une pochette en plastique
Size / taille 1 = standard version / version standard
Size / taille 2 = heavy version / version lourde



Reißnadel
mit Kunststoffkörper (Gr.1) bzw. Metallkörper (Gr.2), mit Ansteck-Clip und **auswechselbarer Hartmetallnadel**, in SB-Tasche, Gr. 1 enthält zusätzlich eine Bleistiftmine
No.1259=Ersatzspitzen (Satz)

Scriber with plastic body (size 1) or metal body (size 2), with exchangeable tungsten carbide tip
No. 1259 = Set of spare tips
Pointe à tracer en carbure de tungstène, avec corps en plastique (taille 1) ou en métal (taille 2)
Réf. 1259 = jeu de pointes de rechange





Zinkreißer
zum Zertrennen von Zinkblechen, **hartmetallbestückt**

Zinc plate cutter, with tungsten carbide tip
Griffe de zingueur, pointe en carbure de tungstène



Schaber
Scrapers


Schaber
aus Spezialstahl, mit Hartholzgriff, in verschiedenen Modellen. Alle Ausführungen sind in den Längen von 150 bis 300 mm lieferbar!

Scraper made from special steel, various designs, wooden handle. All designs are available in lengths between 150 and 300 mm.
Grattoir en acier spécial, différents types, manche en bois. Tous les types sont disponibles en longueurs de 150 à 300 mm



Hartmetall-Flachschaber
mit ergonomischem Griff Serie 2000, aus Spezial-Kunststoff, Wendeschaberplatte vierschneidig
No. 437 Ersatz-Wendeplatte

Flat scraper with reversible tungsten carbide tipped blade, handle made from special plastic
No. 437 Spare blade
Grattoir plat avec lame réversible en carbure de tungstène, avec manche en plastique spécial
No. 437 Lame de rechange



mm	L mm	mm		mm	gr.	Stück	
							2838
	210			110	134	6	
							430
							432
							433
							434
	255	150		105	div.	6	435
	280	175		105	div.	6	
	310	200		110	div.	6	
	360	250		110	div.	6	
	410	300		110	div.	6	
							436
20	400			100	333	1	
25	460			100	540	1	437
30	460			100	650	1	
20					16	1	
25					19	1	
30					23	1	

2K-Stechbeitel „Premium“
2K firmer chisel "Premium"





Griff:
- hochschlagfeste Hartkomponente und asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Griffzone aus weichem TPE-Material
- ergonomische Formgebung für ermüdungsfreie Werkzeughandhabung
- optimierte Baulänge für präzise Werkzeugführung
- Aufhängeloch für einfache und wirkungsvolle Präsentation und geordnete Aufbewahrung im Arbeitsbereich
- „Rollstop“, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch
- ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stechbeitels

Klinge:
- aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl
- 2/3 der gesamten Klingenlänge gehärtet auf 62 Rockwell (HRC)
- Klinge hochglanzpoliert
- Lasergravur der Abmessung auf der Klinge
- Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen wasserlöslichen Einbrennlack
- Lieferung erfolgt mit aufsteckbarem Schneidenschutz


Handle:
- high impact special plastics and asymmetrically designed non-slip gripping area made from soft thermoplastic elastomer
- ergonomic shape for a comfortable grip and for non-fatiguing tool handling
- optimum size for precise tool guidance
- hanging hole for easy and effective presentation and for clearly arranged storage at the workplace
- "Rollstop", two surfaces prevent the tool from rolling off the bench
- well-balanced weight ratio of the firmer chisel

Blade:
- made from high-alloy chrome vanadium steel
- 2/3 of the blade length hardened to 62 Rockwell (HRC)
- high gloss polish
- laser engraving on the blade indicating the size
- corrosion protection by environmentally friendly, water-soluble stove enamel
- chisel supplied with slip-on blade protection

2K-Stechbeitel „Premium“
Qualitäts-Stechbeitel nach DIN 5139, mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff, Kernmaterial aus hochschlagfestem Spezial-Kunststoff, Griffffläche aus rutschfestem weichem TPE-Material, mit Aufhängloch, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, 2/3 der Klingenlänge auf 62 HRC gehärtet, hochglanzpoliert, aufsteckbarer Schneidenschutz

2K firmer chisel "Premium" acc. to DIN 5139, handle made from hard material, gripping area made from soft thermoplastic elastomer, with hanging hole, blade high-alloy CV steel, high gloss polish

Ciseau sculpteur "Premium" suivant DIN 5139, poignée ergonomique composée de plastique dur et d'élastomère thermoplastique, avec trou de suspension, lame polie en acier au chrome vanadium fortement allié



	mm	mm	mm		gr.	Stück
	6	120	130		100	3
	10	122	130		114	3
	12	124	130		126	3
	14	127	130		132	3
	16	129	130		134	3
	18	131	130		152	3
	20	134	130		165	3
	22	134	130		167	3
	24	138	130		180	3
	26	138	130		200	3

4500

Qualitätswerkzeuge

4510/4



Stechbeitel-Sortiment „Premium“
4-tlg, mit 2K-Griff, in SB-Sichtverpackung

Set of 4 “Premium” firmer chisels, cardboard packing
Assortiment de 4 ciseaux sculpteur "Premium", emballage en carton

Inhalt :
No.4500 12 mm , 16 mm, 20 mm, 24mm

gr.	Stück
740	3

4510/6



Stechbeitel-Sortiment „Premium“
6-tlg, mit 2K-Griff, in SB-Sichtverpackung

Set of 6 firmer chisels, cardboard packing
Assortiment de 6 ciseaux sculpteur, emballage en carton

Inhalt :
No.4500 6 mm, 10 mm, 14 mm , 18 mm, 22 mm, 26 mm

gr.	Stück
994	3

4515/6




Stechbeitel-Sortiment „Premium“
6-tlg, mit 2K-Griff, in edel verarbeitetem Holzkasten

Set of 6 “Premium” firmer chisels, packed in a wooden box
Assortiment de 6 ciseaux sculpteur "Premium", emballé dans une boîte en bois

Inhalt :
No.4500 6 mm, 10 mm, 14 mm , 18 mm, 22 mm, 26 mm

gr.	Stück
1.568	1

Stechbeitel „Classic“
“Classic” firmer chisel





- Stechbeitel in klassischer Ausführung
- traditioneller flachovaler Holzgriff aus abgelagerter Weißbuche
- alle Ausführungen nach aktuellen DIN-Normen gefertigt
- „Rollstop“, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch
- Präsentation durch SB-Aufhänger möglich

Klinge:
- aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl
- garantierte Härte von 62 Rockwell (HRC)
- Klinge feingeschliffen
- Lieferung erfolgt mit aufsteckbarem Schneidenschutz


- Firmer chisel of classic design
- traditional flat oval wooden handle made from white beech
- all versions made to comply with current DIN standard
- "Rollstop", two surfaces prevent the tool from rolling off the bench
- self-service hanger for good presentation

Blade:
- made from high-alloy chrome vanadium steel
- guaranteed hardness 62 Rockwell (HRC)
- precision-ground
- chisel supplied with slip-on blade protection

Stechbeitel Classic
Qualitäts-Stechbeitel nach DIN 5139 mit Weißbuchenheft, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, garantierte Härte von 62 HRC, feingeschliffen, mit SB-Aufhänger und aufsteckbarem Schneidenschutz

“Classic” firmer chisel acc. to DIN 5139, handle made from white beech, blade high-alloy CV steel, guaranteed hardness 62 HRC, precision-ground, with self-service hanger

Ciseau sculpteur "Classique" suivant DIN 5139, poignée en hêtre blanc, lame en acier au chrome vanadium fortement allié, dureté garantie de 62 HRC, avec oeil de suspension



	mm	mm	mm		gr.	Stück
	2	120	130		82	6
	4	120	130		88	6
	6	120	130		96	6
	8	122	130		108	6
	10	124	130		111	6
	12	126	130		113	6
	13	128	130		134	6
	14	128	130		138	6
	15	130	130		140	6
	16	130	130		140	6
	18	134	130		150	6
	20	134	130		158	6
	22	136	140		186	6
	24	138	140		200	6
	25	140	140		202	6
	26	140	140		206	6
	28	142	140		208	6
	30	144	140		226	6
	32	146	150		260	6
	35	150	150		285	6
	36	155	150		285	6
	38	155	150		335	6
	40	155	150		417	6

4100

Qualitätswerkzeuge

4110/4



Stechbeitel-Sortiment „Classic“
4-tlg, mit Weißbuchenheft, in SB-Sichtverpackung

Set of 4 “Classic” firmer chisels, handle made from white beech, cardboard packing
Assortiment de 4 ciseaux sculpteur "Classique", poignée en hêtre blanc, emballage en carton

Inhalt :
No.4100 12mm , 16mm, 20 mm, 24mm

gr.	Stück
700	6

4110/6



Stechbeitel-Sortiment „Classic“
6-tlg, mit Weißbuchenheft, in SB-Sichtverpackung

Set of 6 firmer chisels "Classic", handle made from white beech, cardboard packing
Assortiment de 6 ciseaux sculpteur "Classique", poignée en hêtre blanc, emballage en carton

Inhalt :
No.4100 6mm, 10mm, 14mm , 18mm, 22 mm, 26mm

gr.	Stück
960	6

4115/6



Stechbeitel-Sortiment „Classic“
6-tlg, mit Weißbuchenheft, in edel verarbeitetem Holzkasten

Set of 6 “Classic” firmer chisels, handle made from white beech, packed in a wooden box
Assortiment de 6 ciseaux sculpteur "Classique", poignée en hêtre blanc, emballé dans une boîte en bois

Inhalt :
No.4100 6mm, 10mm, 14mm , 18mm, 22 mm, 26mm

gr.	Stück
1.550	1

Stechbeitel mit SDS-plus-Aufnahme
Firmer chisel with SDS-plus drive





- kann mit handelsüblichen Bohrhämmern betrieben werden
- keine Zusatzeinrichtungen notwendig, dadurch minimale Wechselzeiten
- problemlose Handhabung und müheloses Arbeiten in allen Holzarten
- für zahlreiche Einsatzgebiete verwendbar, z.B. Bauwesen, Tischlerarbeiten, Restaurationen,…

Klinge:
- aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl
- Härte 62 Rockwell (HRC)
- Klinge feingeschliffen
- Lieferung erfolgt mit aufsteckbarem Schneidenschutz und SB-Aufhänger

- can be operated using commercially available hammer drills
- no auxiliary device required, therefore short changing time
- easy handling and comfortable working with all types of wood
- suitable for many applications, e.g. building trade, joiner's work, refurbishment…..,

Blade:
- made from high-alloy chrome vanadium steel
- hardness 62 Rockwell (HRC)
- precision-ground
- chisel supplied with slip-on blade protection and self-service hanger

Stechbeitel mit SDS-plus-Aufnahme
für alle handelsüblichen Bohrhämmer, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, Härte 62 HRC, feingeschliffen, aufsteckbarer Schneidenschutz, SB-Aufgänger

Firmer chisel with SDS-plus drive for all commercially available hammer drills, blade high-alloy CV steel, hardness 62 HRC, precision-ground, with self-service hanger

Ciseau sculpteur avec logement SDS-plus pour tout type de marteau-foreur commercial, lame en acier au chrome vanadium fortement allié, dureté de 61 HRC, avec œil de suspension



Wasserabziehstein
zum Schärfen und Abziehen von Stechbeiteln, Messern und Schneiden aller Art, zum Gebrauch mit Wasser oder Öl, in Faltschachtel

Whetstone, for sharpening chisels, knives and blades of any kind, for use with water or oil, packed in a folding box

Pierre à aiguiser à eau ou à huile pour aiguiser et affiler des burins, des couteaux et des lames de toute sorte, emballage en boîte pliante



	mm	L mm			gr.	Stück
	10	185			72	3
	14	185			85	3
	16	185			92	3
	20	185			100	3
	26	185			128	3
	30	185			142	3
Abmessung: 100x50x20 mm					265	1

4200
SDS plus

4299

Hochleistungs-Kreuzmeißel, DIN 6451*

aus flachovalem Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Meißelblatt ganz durchgehärtet, nachschleifbar, Blatt lackiert, Kopf vergütet

Cape chisel acc. to DIN 6451*, made from air-hardened chrome vanadium flat steel bar, blade fully hardened, can be reground, head quenched and tempered
Bédane suivant DIN 6451* en acier plat-ovale au chrome vanadium autotrempant, lame trempée à cœur, peut être réaffûtée, tête trempée et revenue



Hochleistungs-Mauermeißel, DIN 7254 Form A

aus flachovalem Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Meißelblatt ganz durchgehärtet, nachschleifbar, Blatt lackiert, Kopf vergütet

Stone chisel acc. to DIN 7254 shape A, made from air-hardened chrome vanadium flat steel bar, blade fully hardened, can be reground, head quenched and tempered
Burin à pierre suivant DIN 7254 forme A en acier plat-ovale au chrome vanadium autotrempant, lame trempée à cœur, peut être réaffûtée, tête trempée et revenue



Hochleistungs-Mauermeißel, DIN 7254 B/ DIN 7256*

aus achtkantigem Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Meißelblatt ganz durchgehärtet, nachschleifbar, Blatt lackiert, Kopf vergütet

Stone chisel acc. to DIN 7254 B/DIN 7256*, made from air-hardened chrome vanadium octagonal steel bar, blade fully hardened, can be reground, head quenched and tempered
Burin à pierre suivant DIN 7254 B/DIN 7256* en acier octogonal au chrome vanadium autotrempant, lame trempée à cœur, peut être réaffûtée, tête trempée et revenue



Hochleistungs-Mauermeißel, DIN 7254 B / DIN 7256

aus achtkantigem Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, wie No. 132/134, jedoch versehen mit Sicherheits-Schutzgriff No. 115/4 aus Weich-PVC

Stone chisel acc. to DIN 7254 B/DIN 7256, made from air-hardened chrome vanadium octagonal steel bar, as no. 132/134 but with safety handle no. 115/4, plasticized PVC
Burin à pierre suivant DIN 7254 B/DIN 7256 en acier octogonal au chrome vanadium autotrempant, comme réf. 132/134 mais avec poignée de sécurité réf. 115/4, en PVC plastifié



L mm	mm	mm	mm		gr.	Stück	
100	14x9		5		66	6	122
125*	14x9		5		90	6	
150*	17x11		6		160	6	
175*	17x11		7		195	6	
200*	20x12		8		282	6	
200	23x13		8		342	6	
250*	23x13		9		440	6	
300	23x13		10		555	6	
200	20x12		26		303	6	130
250	20x12		26		392	6	
300	23x13		29		582	6	
350	23x13		29		684	6	
400	23x13		29		780	6	
500	26x13		32		800	6	
600	26x13		32		1000	3	
800	26x13		32		1200	3	
1000	26x13		32		2400	3	
200		**14**	20		231	6	132
200*		**16**	23		308	6	
250*		**16**	23		386	6	
300		**16**	23		520	6	
300*		**18**	26		597	6	134
350*		**18**	26		685	6	
400		**18**	26		800	6	
400*		**20**	30		1000	6	
500*		**20**	30		1200	6	
600		**20**	30		1400	3	
300		18	26		720	3	133 135
300		18			692	3	


	L mm	Material-abmessung mm	mm	mm		gr.	Stück
136	**200**	⊠ 6		**8**		51	6
	200	⊠ 8		**10**		91	6
	200	⊠ 8		**12**		90	6
	250	⊠ 8		**10**		112	6
	250	⊠ 8		**12**		115	6
	300	⊠ 8		**12**		140	6
138	**200**		8	**10**		80	6
	250		10	**12**		200	6
	300		10	**12**		230	6
	300		12	**15**		262	6
150	**100**	⊠ 8		10		45	6
	150	⊠ 8		10		67	6
152	**100**	⊠ 8				45	6

	L mm	Material-abmessung mm	Schneiden-stärke mm	mm		gr.	Stück
156		150x12	**2**			100	6
		150x12	**3**			123	6
		150x12	**4**			107	6
		150x12	**5**			110	6
		150x12	**6**			122	6
158		125x10	**2**	10		60	6
		125x10	**3**	12		66	6
194	230	⬭ 20x12		**60**		344	6
	230	⬭ 23x13		**75**		445	6
	250	Ø25		**100**		800	3

Hochleistungs-Elektrikermeißel

aus vierkantigem (No.136) oder achtkantigem (No.138) Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet, Meißelblatt ganz durchgehärtet, Blatt poliert, Kopf vergütet

Electricians' chisel, made from air-hardened chrome vanadium square (no. 136) or octagonal (no. 138) steel bar, blade fully hardened, head quenched and tempered
Burin pour électriciens en acier carré (réf. 136) ou octogonal (réf. 138) au chrome vanadium autotrempant, lame trempée à cœur, tête trempée et revenue



Hochleistungs-Fliesenmeißel

aus vierkantigem Chrom-Vanadium-Stahl, Meißelblatt ganz durchgehärtet, Blatt poliert, Kopf vergütet

Tilers' chisel, made from chrome vanadium square steel bar, blade fully hardened, head quenched and tempered
Burin pour carreaux en acier carré au chrome vanadium, lame trempée à cœur, tête trempée et revenue



Nuten-Meißel (156) DIN 6455
Trennstemmer (158)

aus achtkantigem Chrom-Vanadium-Stahl, ganz durchgehärtet, Kopf vergütet, Schneide lackiert

Slot chisel (156) DIN 6455
Caulking tool (158), made from chrome vanadium octagonal steel bar, blade fully hardened, head quenched and tempered
Burin à rainurer (156) DIN 6455
Matoir (158) en acier octogonal au chrome vanadium, lame trempée à cœur, tête trempée et revenue



Fugenmeißel

aus Spezialstahl, geschmiedet, Meißelblatt ganz durchgehärtet, Schneide geschliffen

Grooving chisel, forged from flat special steel bar, blade fully hardened
Ciseau à brique forgé en acier plat spécial, lame trempée à cœur



SDS max Meißelsatz

3-teiliges Sortiment bestehend aus 1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel, 1 Spatmeißel, Länge 400 mm in stabiler Kunststoffbox

Set of 3 SDS max chisels in plastic box
1 pointed chisel, 1 flat chisel, 1 spade chisel, length 400 mm
Assortiment de 3 burins SDS max en boîte plastique
1 burin pointu, 1 burin plat, 1 burin-bêche, longueur de 400 mm



	gr.	Stück
Inhalt: 1 St. No. 2681 1 St. No. 2682 1 St. No. 2684	2300	1

2680

SDS max

Splintentreiber mit Führungshülse

Einsatzdorne aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet
Ø 5,9 mm mit festem Schaft

Pin punch with guide bush, insert pins made from chrome vanadium steel, hardened Ø 5.9 mm with firm shank
Chasse-goupille avec douille de guidage, goupilles en acier au chrome vanadium, trempées Ø 5,9 mm avec tige fixe



Spitzen-Ø mm	L mm	D mm	Hülsen-Ø mm		gr.	Stück
0,9	72		5		7	12
1,4	80		6		10	12
1,8	83		6		11	12
2,4	91		7		17	12
2,8	94		7		18	12
3,4	97		8		24	12
3,9	100		8		25	12
5,9	103		9		38	12

1164

No. 600/1 Meißel-Ständer

(leerer Ständer ohne Bestückung) aus transparentem Plexiglas, zur stehenden Präsentation von 54 Athlet-Meißeln

Display unit for chisels (empty), made from transparent plexiglass, for upright presentation of 54 Athlet chisels
Présentoir pour burins (vide), en plexiglas transparent, pour une présentation verticale de 54 burins Athlet

No. 600/11 Meißel-Ständer mit Bestückung

Bestückungsvorschlag für Plexiglas Ständer 600/1, 54-teilig

Display including chisels, proposed content of the 600/1 plexiglass display unit: 54 chisels
Présentoir avec burins, contenu proposé pour le présentoir en plexiglas 600/1 : 54 pièces



	gr.	Stück
No. 600/1	660	1
No. 600/11	15820	1
Inhalt/Contents: je 6 St. No.120 125 x 14 x 9 mm		
je 6 St. No.120 150 x 17 x 11 mm		
je 6 St. No.120 175 x 20 x 12 mm		
je 6 St. No.120 200 x 23 x 13 mm		
je 6 St. No.120 250 x 23 x 13 mm		
je 6 St. No.120 300 x 23 x 13 mm		
je 6 St. No.122 200 x 23 x 13 mm		
je 6 St. No.136 200 x 12 x 8 mm		
je 6 St. No.136 250 x 12 x 8 mm		
Andere Bestückungen jederzeit möglich! Different contents also possible! Autres contenus possibles!		

600/1
600/11

		gr.	Stück
600/2	**No. 600/2**	650	1
600/12	**No. 600/12**	9720	1
	Inhalt/Contents:		
	je 6 St. No.160 120 x 10mm		
	je 6 St. No.160 120 x 12mm		
	je 6 St. No.160 150 x 12mm		
	je 6 St. No.150 100 x 8mm		
	je 6 St. No.164/2 150 x 10mm		
	je 6 St. No.164/3 150 x 10mm		
	je 6 St. No.164/4 150 x 10mm		
	je 6 St. No.164/5 150 x 10mm		
	je 6 St. No.162/2 120 x 10mm		
	je 6 St. No.162/3 120 x 10mm		
	je 6 St. No.162/4 120 x 10mm		
	je 6 St. No.162/5 120 x 10mm		
	je 6 St. No.162/6 120 x 12mm		
	je 6 St. No.162/8 120 x 12mm		
	je 6 St. No.162/10 150 x 12mm		
	je 6 St. No.162/16 175 x 18mm		

Andere Bestückungen jederzeit möglich!
Different contents also possible!
Autres contenus possibles!

644	Inhalt: No. 644 in Blechkassette je 1 St. No. 1164 0,9 1,4 1,8 2,4 2,8 3,4 3,9 5,9 mm	366	1

	L mm	Material-Ø mm	mm	Spitzen-Ø mm	gr.	Stück
6155						
	150	**10**	90	5	80	6
	150	**12**	90	6	95	6
	200	**14**	120	7	170	6
	200	**16**	120	8	226	6
	200	**18**	120	9	295	6
	200	**20**	120	10	352	6
	250	**24**	150	12	651	6
	250	**27**	150	12	800	6

No. 600/2 Körner-und Durchschläger-Ständer
(leerer Ständer ohne Bestückung) aus transparentem Plexiglas, zur stehenden Präsentation von 96 Athlet Körnern, Durchschlägern und Splintentreibern

Display unit for center punches and drift punches (empty), made from transparent plexiglass, for upright presentation of 96 Athlet center punches, drift punches and pin punches
Présentoir pour pointeaux et chasse-pointes (vide), en plexiglas transparent, pour une présentation verticale de 96 pointeaux , chasse-pointes et chasse-goupilles Athlet

No. 600/12 Körner-und Durchschläger-Ständer mit Bestückung
Bestückungsvorschlag für Plexiglas Ständer 600/2, 96-teilig

Display unit for center punches and drift punches, proposed content of the 600/2 plexiglass display unit: 96 punches
Présentoir avec pointeaux et chasse-pointes, contenu proposé pour le présentoir en Plexiglas 600/2 : 96 pièces



Splintentreiber-Sortiment
8 tlg., bestückt mit Splintentreibern. No. 1164, in aufklappbarer Blechkassette

Set of 8 pin punches no. 1164, packed in a steel sheet box
Assortiment de 8 chasse-goupilles réf. 1164, emballage dans une boîte en tôle d'acier



Montage-Treibdorn
aus hochwertigem Spezialstahl, rund, einfache Ausführung

Setting pin made from special steel round bar, simple design
Broche de montage ronde en acier spécial, version simple



Sonderanfertigung
Zu unserem Lieferumfang gehören auch alle Arten von Durchgangs-Paßdornen, Montage-Durchschlägern, Montage-Paßdornen. Splintentreibern mit langem Dorn, angefertigt nach Ihrer Zeichnung oder Ihrem Muster. Preis auf Anfrage.

Punches etc. according to drawings or samples are available on request
Chasse-goupilles etc. selon plan ou échantillon sur demande

Nageleisen
aus sechskantigem Spezialstahl, geschmiedet, lackiert, mit Klaue

Nail puller forged from special hexagon steel bar, painted, with claw
Pince à décoffrer en acier spécial hexagonal forgé, laquée, avec arrache-clous



Spezial-Nageleisen
aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, geschmiedet

Special nail puller forged from chrome vanadium special steel bar
Pince à décoffrer spécial en acier spécial au chrome vanadium, forgé



Hebeleisen
aus Spezialstahl, silber lackiert

Crow bar made from special steel, silver painted
Pince-levier en acier spécial, laquée en argent



Einschlag-Zahlen / Einschlag-Buchstaben
Profi-Hochleistungs-Einschlagstempel mit Tiefenbegrenzung, zum Einschlagen in Stahl und Eisen bis 2000 N/mm2 Materialfestigkeit, durch CNC-Gravur erstklassiges Schriftbild, durchgehärteter Schaft und Schlagkopfvergütung, vernickelte Ausführung, in Kunststoffbox
No. 6530 = Zahlen 0-9
No. 6535 = Buchstaben A-Z

Punches for marking numbers and letters on steel and iron, professional high-power punches with a max. impact strength of up to 2000 N/mm2, CNC engraving, through-hardened shank, temper-hardened punching head, nickel-plated, packed in a plastic box
No. 6530 = numbers 0 - 9
No. 6535 = letters A - Z
Poinçons pour marquer l'acier et le fer, chiffres et lettres, poinçons professionnels à haut rendement, résistance max. de 2000 N/mm2, gravure CNC, tige trempée à cœur, tête du poinçon trempée et revenue, fini nickelé, emballage en boîte plastique
Réf. 6530 = chiffres de 0 à 9
Réf. 6535 = lettres de A à Z

No. 6530



No. 6535



Schrifthöhe mm	L mm	Material-abmessung mm			gr.	Stück	
							6805
	400	18			1100	1	
	500	18			1260	1	
	600	18			1420	1	
	800	18			1980	1	
							6806
	500	26x13			1350	1	
	600	26x13			1800	1	
	800	26x13			2300	1	
							6810
	400	☐14			491	3	
	400	∅17			600	3	
2	65				500	1	**6530**
3	65				560	1	
4	65				560	1	
5	70				860	1	
6	75				860	1	
8	75				1250	1	
10	75				1520	1	
12	90				1520	1	
2	65				1500	1	**6535**
3	65				1700	1	
4	65				1700	1	
5	70				2600	1	
6	75				2600	1	
8	75				3700	1	
10	75				4500	1	
12	90				4500	1	

Auf Wunsch können wir Ihnen auch einzelne Zahlen und Buchstaben liefern (auch Spiegelschriften und Fremdschriften).

On request we are able to supply you separate numbers and letters.
Sur demande nous pouvons vous livrer aussi les chiffres et lettres séparés.

	Schrifthöhe mm	L mm	Höhe mm	Breite mm		gr.	Stück
6540							
	30		45	35		21	1
	40		60	40		32	1
	50		70	50		47	1
	60		75	55		47	1
	80		100	60		65	1
	100		110	75		85	1
6545							
	30		45	40		65	1
	40		65	45		91	1
	50		70	55		112	1
	60		80	60		138	1
	80		105	75		215	1
	100		125	85		277	1
6510							
	3					1050	1
	5					1350	1

Auf Anfrage andere Schrifthöhen lieferbar!
Other character sizes available on request!
Autres tailles des caractères sur demande !

102000							
		150				180	12
		210				236	12
102002							
		150				180	12
		210				236	12

Signier-Schablonen

aus Zinkblech, Schrift nach DIN 1451, einzelne Schablonen, gekennzeichnet mit Schrifthöhe, satzweise in Plastiktüte
No. 6540=Ziffern 0-9
No. 6545=Großbuchstaben A-Z

Stencils made from galvanised steel sheet, numbers and letters to DIN 1451, sets packed in a plastic bag
No. 6540 = numbers 0 - 9
No. 6545 = upper case letters A - Z
Pochoirs en tôle de zinc, chiffres et lettres suivant DIN 1451, jeux emballés dans un sachet en plastique
Réf. 6540 = chiffres de 0 à 9
Réf. 6545 = lettres majuscules de A à Z



No. 6540 **No. 6545**

Auswechselbare Schlagzahlen- und Buchstaben Sätze

Profi-Prägewerkzeug für schnelles und individuelles Kennzeichnen mit Buchstaben und Zahlen in einem Stempelvorgang, alle Stempel durchgehend gehärtet und vernikkelt, CNC-Gravur, Set in Holzkasten Sortiment besteht aus: 102 Einzelstempel, 15 Distanzstücke, 1 Pinzette, 1 Sechskantstiftschlüssel, 1 Typenhalter



Exchangeable sets of number and letter punches professional tool for rapid, individual marking in one operation, all punches through-hardened and nickel-plated,CNC engraving, packed in a wooden box Set consisting of: 102 single punches, 15 spacers, 1 pair of tweezers, 1 hexagon key, 1 type holder
Jeux échangeables de poinçons, chiffres et lettres, outil de gravure professionnel pour un marquage rapide et individuelen une opération, tous les poinçons trempés à cœur et nickelés,gravure CNC, emballage en boîte en bois Jeu comprenant: 102 poinçons individuels, 15 écarteurs, 1 pincette, 1 clé hexagonale, 1 porte-type

Putzhaken

Stift und Lasche geschmiedet und gehärtet, Lasche feststehend

Brick hook, forged and hardened, fixed strap
Chevillette de maçon, forgé et trempée, éclisse fixe



Putzhaken

wie Nr. 102000, jedoch mit drehbarer Lasche

Brick hook as 102000 but with turnable strap
Chevillette de maçon, comme 102000 mais avec éclisse tournante



Hämmer / Hammers

Nylon-Schonhammer, rückschlagfrei

mit Hickory-Stiel, Schlagköpfe aus bruch- und verschleißfestem Nylon
No.1922: Ersatz-Kunststoffeinsätze (1 Paar)
No.2922: Ersatzstiel


Non-rebound hammer with head made from unbreakable, wear-resistant nylon, shaft made from Hickory
No. 1922: Spare plastic inserts (1 pair)
No. 2922: Spare handle
Massette sans rebond avec tête en nylon résistante à la rupture et à l'usure, manche en Hickory
Réf. 1922: Inserts de rechange en plastique (1 paire)
Réf. 2922: Manche de rechange



Nylon-Schonhammer, rückschlagsfrei

mit Stahlrohrstiel, Schlagköpfe aus bruch- und verschleiß-festem Nylon
No. 1926: Ersatz-Kunststoffeinsätze (1 Paar)

Non-rebound hammer with head made from unbreakable, wear-resistant nylon, shaft made from steel tube
No. 1926: Spare plastic inserts (1 pair)
Massette sans rebond avec tête en nylon résistante à la rupture et à l'usure, manche en tube d'acier
Réf. 1926: Inserts de rechange en plastique (1 paire)



Kunststoff-Hammer (925), Nylon-Hammer (926)

mit poliertem Eschenstiel und auswechselbaren Schlagköpfen, No. 925 aus transparentem Cellulose-Acetat, No. 926 aus Nylon, schlagfest, für schonende Montagearbeiten und Blechverformung
No. 1925: Ersatz-Kunststoffeinsätze für No. 925 (1 Paar)
No. 1926: Ersatz-Nyloneinsätze für No. 926 (1 Paar)
No. 2925: Ersatzstiel für beide Ausführungen

Plastic hammer with interchangeable head made from transparent cellulose-acetate (925) or from nylon (926), with ash shaft
No. 1925: Spare plastic inserts for no. 925
No. 1926: Spare nylon inserts for no. 926
No. 2925: Spare shaft for both designs

Massette en plastique avec tête interchangeable en acétocellulose transparente (925) ou en nylon (926), avec manche en frêne
Réf. 1925: Inserts de rechange en plastique pour réf. 925
Réf. 1926: Inserts de rechange en nylon pour réf. 926
Réf. 2925: Manche de rechange pour les deux types



Größe	Ø mm			L mm	gr.	Stück	
1	30			300	430	1	922 1922 2922
2	35			300	556	1	
3	40			315	750	1	
4	45			315	850	1	
5	50			315	1000	1	
6	60			320	1700	1	
1	32			300	600	1	923 1926
2	35			305	670	1	
3	40			310	820	1	
4	50			320	1180	1	
5	60			325	1800	1	
1	22			250	144	6	925 926 1925 1926 2925
2	27			270	227	6	
3	32			280	310	6	
4	35			290	410	6	
5	40			320	544	6	
6	50			340	800	6	
7	60			370	1400	2	

Athlet®
Qualitätswerkzeuge

	Größe	Ø mm			mm	gr.	Stück
928	**0**	40			260	150	2
	1	55			320	315	2
2928	**2**	65			340	465	2
	3	75			360	800	1
	4	90			360	1200	1
929	**1**	55			320	356	2
	2	65			340	211	2
	3	75			360	800	1
930	**1**	50			320	211	1
	2	60			340	255	1
	3	70			360	320	1
931	**140**				370	890	1

	gr.				mm	gr.	Stück
4900	**200**				280	250	12
	300				300	385	12
	400				310	510	12
	500				320	630	12
	600				330	790	6
	800				350	955	6
	1000				360	1210	6

Gummi-Hammer

mit Eschenstiel, Schlagkopf aus Gummi
No. 928: schwarz, zum Bearbeiten von Karosserieteilen
No. 929: naturweiß, hinterlässt keinen Farbabrieb, für Fliesenlegearbeiten und Blechbearbeitung
No.2928: Ersatzstiel für beide Ausführungen

Rubber hammer with rubber head and ash shaft
No. 928: Black, for working car bodies
No. 929: Natural white, does not leave colour marks, for tiling work and sheet metal working
No. 2928: Spare shaft for both designs

Massette avec tête en caoutchouc et manche en frêne
Réf. 928: Noir, pour travaux de tôlerie
Réf. 929: Blanc naturel, ne laisse pas des marques de couleur, pour des travaux de carrelage et de tôlerie
Réf. 2928: Manche de rechange pour les deux types



Holzhammer, DIN 7462 A

Kopf aus Weißbuche, Stiel aus Eschenholz

Wooden hammer to DIN 7462 A
head made from beech, shaft made from ash
Massette en bois suivant DIN 7462 A
tête en hêtre blanc, manche en frêne



Schreinerklüpfel, DIN 7461

Kopf aus Weißbuche, Stiel aus Eschenholz eingeleimt und verkeilt

Joiner's hammer to DIN 7461
head made from beech, shaft made from ash, glued and wedged
Maillet de menuisier suivant DIN 7461
tête en hêtre blanc, manche en frêne, collé et claveté



Schlosserhammer, DIN 1041

deutsche Form, mit angeschmiedetem Stielschutzkragen und Nylonschutzhülse, mit ringverkeiltem Eschenstiel

Engineers hammer to DIN 1041
German type, with forged shaft protection collar and nylon socket, with wedged ash shaft
Marteau rivoir suivant DIN 1041, modèle allemand,
avec collet forgé protégeant le manche et avec douille en nylon, avec manche claveté en frêne



Fäustel, DIN 6475
mit angeschmiedetem Stielschutzkragen und
Nylonschutzhülse, mit ringverkeiltem Eschenstiel

Club hammer to DIN 6475 with forged shaft protection collar and nylon socket, with wedged ash shaft
Masse suivant DIN 6475 avec collet forgé protégeant le manche et avec douille en nylon, avec manche claveté en frêne



4902

gr.				L mm	gr.	Stück
1000				265	1120	6
1250				265	1340	6
1500				280	1665	6

Rohrstielhämmer, Picard®

Bei Picard®-Rohrstielhämmern handelt es sich um hochwertige, robuste Qualitätswerkzeuge, die sich durch eine besonders lange Lebensdauer auszeichnen. Der Hammerkopf ist gesenkgeschmiedet aus Vergütungsstahl C 45, welcher aus speziell ausgewählten Stahlchargen hergestellt wird. Die Hammerbahn ist sorgfältig gehärtet, vergütet und mit einem richtigen Kantenbruch versehen.
Die Stahlrohrstiele bestehen aus erstklassigen nahtlos gezogenen Präzisions-Stahlrohren. Der flachovale Stiel mit 1,2 mm Wandstärke sorgt für optimale Stabilität. Durch eine präzise Wärmebehandlung erhalten die Rohre die für den praktischen Einsatz erforderliche Elastizität. Die feinblanke Oberfläche ist verchromt bzw. vernickelt.
Ein eng tolerierter Presssitz gewährleistet die sichere und unlösbar feste Verbindung des Rohrstiels mit dem Hammerkopf. Alle Stahlrohrwerkzeuge sind mit einem Stielverstärkungsring ausgerüstet, der fest mit dem Rohr verbunden ist und so einen zusätzlichen Schutz bei Fehlschlägen bietet.
Klaue und Spitze bei Latthammer Nr. 4914 werden in einem Spezialverfahren partiell gehärtet und vergütet. Die sehr sauber ausgearbeitete Klaue fasst auch kleine Nägel. Die Spitze ist schlank und lang ausgezogen.

Picard® hammers with steele tube handle

Picard® hammers with tubular steel shaft are robust high-quality tools with an extremely long service life. The hammer head is drop-forged from tempered C45 steel which is produced from specially selected steel batches. The hammer face is thoroughly hardened, quenched and tempered and provided with a real broken edge.
The tubular steel shafts are made from first-class seamless drawn precision steel tubes. The flat oval shaft with a wall thickness of 1.2 mm ensures optimum stability. By means of specific heat treatment the tubular steel shafts are provided with the elasticity required for practical use. The bright surface is chrome- or nickel-plated.
A press fit with close tolerances ensures safe and firm connection between shaft and head. All tools made from tubular steel are provided with a reinforcing ring which is firmly fastened to the tubular shaft and thus offers additional protection in case of misplaced blows.
Claw and pick of roofing hammer no. 4914 are partially hardened, quenched and tempered in a special process. The neatly worked claw even grips small nails; the pick is slim and long.

Fäustel, DIN 6475
mit Stahlrohrstiel, schwarzer Spezialgriff

Club hammer to DIN 6475
with tubular steel shaft and special black handle
Masse suivant DIN 6475
manche en tube d'acier, poignée spéciale noire



4912

gr.				L mm	gr.	Stück
1250				260	1500	1

Qualitätswerkzeuge

	Größe	gr.			mm	gr.	Stück
4914	1	600			325	770	1
	2	600			325	770	1
4916		600			280	900	1
4918		600			320	830	1

Latthammer, DIN 7239
mit Stahlrohrstiel, mit Standard Nagelrille, Hammerkopf schwarz lackiert, schwarzer Spezialgriff, gerauhte Schlagfläche
Gr. 2 mit magnetischem Nagelhalter

Roofing hammer to DIN 7239 with tubular steel shaft, with standard nail holder, head painted black, special black handle, dressed striking surface
No.2 with magnetic nail holder
Marteau de charpentier suivant DIN 7239, manche en tube d'acier, avec porte clou standard, tête noire, poignée spéciale noire, surface de frappe grattée
No.2 avec porte-clou magnétique



Maurerhammer, DIN 5108
mit Stahlrohrstiel, Berliner Form, schwarzer Spezialgriff, gerauhte Schlagfläche

Mason's hammer to DIN 5108 with tubular steel shaft, Berlin type, special black handle, dressed striking surface
Marteau de maçon suivant DIN 5108, modèle Berlin, manche en tube d'acier, poignée spéciale noire, surface de frappe grattée



Gipserbeil / Lattbeil
mit Stahlrohrstiel, schwarzer Spezialgriff, gerauhte Schlagfläche

Tilers´ hatchets / scabbling pick, with tubular steel shaft, special black handle, dressed striking surface
Hachette de plâtrier / manche en tube d'acier, poignée spéciale noire, surface de frappe grattée



Vollstahlhämmer

Bei Athlet-Vollstahlwerkzeugen sind Griff und Hammerkopf aus einem Stück geschmiedet! Man erreicht so ein perfektes Schlagwerkzeug, da ein Ablösen des Hammerkopfes ausgeschlossen ist. Außerdem ist ein Brechen oder Verbiegen des Stiels so gut wie unmöglich. Schmiedeteil und Griff sind rückprall- und schwingungsdämpfend konstruiert!

Alle Vollstahlwerkzeuge sind ergonomisch dem Verwendungszweck angepasst. Besonderer Wert wird auf eine ausgewogene Gewichtsverteilung von Griff und Hammerkopf gelegt. Die Werkzeuge sind stückgeprüft und befinden sich auf dem höchsten Niveau der technischen Entwicklung. Somit ein absolutes Premium-Werkzeug für den Profi!

Solid steel hammers

Handle and head of Athlet solid steel hammers are forged as one piece. This makes them a perfect striking tool, as separation of the hammer head is impossible. Breakage or deformation of the shaft is almost impossible. The forged one-piece hammer is non-rebound and vibration reducing.

All solid steel hammers are adapted to their intended application taking account of ergonomic aspects. The weight is equally distributed between handle and hammer head. Each hammer is subject to individual inspection and reflects the highest level of technical development. Thus, a real premium tool for professionals!

Latthammer
Vollstahlhammer, Nagelhalter mit Magnet, blank polierte Oberfläche, 2K-Spezialgriff, gerauhte Schlagfläche, mit SB-Aufhänger

Roofing hammer, solid steel, polished surface, 2K special handle, dressed striking surface, with hanging hole for self service sale
Marteau de charpentier, tout-acier, surface polie, poignée spéciale 2K, surface de frappe grattée, avec trou de suspension pour libre service



Klauenhammer
Vollstahlhammer, blank polierte Oberfläche, 2K-Spezialgriff, glatte Schlagfläche, mit SB-Aufhänger


Claw hammer, solid steel, bright surface, 2K special handle, smooth striking surface, with hanging hole for self service sale
Marteaux de charpentier avec arrache-clou, tout-acier, surface polie, poignée spéciale 2K, surface de frappe lisse, avec trou de suspension pour libre service



	Ø mm	gr.			L mm	gr.	Stück
4924		600			330	780	4
4925	29				325	620	4

Athlet Qualitätswerkzeuge

Drei-Komponenten-Hämmer



Athlet Drei-Komponenten-Hämmer sind ergonomisch, unzerstörbar und vibrationsfrei – daher gelenkschonend. Sie zeichnen sich durch modernste Ergonomie und Technik aus.
Die Vorteile dieses Profi-Hammers sind:

1 ■ Patentierter Hochsicherheitsstiel mit Seele aus Aluminium-Rohr
2 ■ Polyamid-Stiel-Komponente, resistent gegen Öl und Lösungsmittel
3 ■ Griff-Komponente aus thermoplastischem, rutschfestem Spezialkunststoff
4 ■ Hammerkopf mit angeschmiedetem Kragen
5 ■ Schlagkopf durch in Kunstharz versiegelten Stahlkeil gesichert
6 ■ Sicherheitshülse zur gelenkschonenden und stoßabsorbierenden Wirkung bei Fehlschlägen

Three-component hammers

Athlet three-component hammers are ergonomic, indestructible and vibration-free thus reducing strain on wrists and shoulders. They incorporate technology at the highest technical level. The benefits of this hammer for professionals:

1 ■ High-safety shaft with a tubular aluminium core, protected by patent
2 ■ Shaft containing polyamide to make it resistant to oils and solvents
3 ■ Handle containing thermoplastic to give it a special anti-slip surface
4 ■ Hammer head with forged collar
5 ■ Hammer head secured by a steel wedge with resin coating
6 ■ Safety sleeve for shock-absorption in case of misplaced hammer blows

	gr.				L mm	gr.	Stück
4930							
	300				300	465	6
	500				320	750	6
	1000				360	1370	6
4932							
	1000				260	1215	6
	1250				260	1415	6
	1500				280	1815	6

Schlosserhammer, DIN 1041
3-Komponenten-Technik, deutsche Kopfform, blank polierte Schlagfläche

3-component engineers hammer to DIN 1041, German head design, polished striking surface
Marteau rivoir à 3 composants suivant DIN 1041, forme de tête allemande, surface de frappe polie



Fäustel, DIN 6475
3-Komponenten-Technik, klassische Kopfform, blank polierte Schlagfläche

3-component club hammer to DIN 6475, classic head shape, polished impact surface
Masse suivant DIN 6475 à 3 composants, forme de tête classique, surface de frappe polie



Spezial-Messer / Special knives

			L mm	Klinge mm	gr.	Stück	
			200	100	76	12	103000
			200	100	82	12	103010
			180	90	92	12	103020
			200	50	105	3	103070
			170		94	1/12	101307

No. 103000 Kabelmesser mit Holzschalen, Klinge mit Abisolierkerbe

Cable stripper with wooden handle, blade with stripping notch
Canif d'électricien, manche en bois, lame avec encoche à dénuder

No. 103010 Kabelmesser mit Kunststoffschalen, Klinge rostfrei mit Abisolierkerbe

Cable stripper with plastic handle, stainless steel blade with stripping notch
Canif d'électricien, manche en plastique, lame inoxydable avec encoche à dénuder

No. 103020 Gipskartonmesser mit Holzschalen, mit hakenförmiger Klinge

Knife for gypsum plasterboard with wooden handle, with hook-type blade
Canif pour plaques de parement en plâtre, manche en bois, lame en forme de crochet



VDE-Kabelmesser

geprüft nach DIN EN 60900, mit starker gerader Klinge, Griff aus zähelastischem schlagfestem Kunststoff, mit Klingenschutz

Cable stripper as per VDE, tested acc. to DIN EN 60900, with strong straight blade, handle made from shock-resistant plastic, with blade protection
Couteau à dénuder VDE, testé selon DIN EN 60900, lame forte droite, manche en plastique anti-choc, avec protection de lame



DIN EN 60 900

Universal-Kabelmesser,

zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4-28 mm Kabeldurchmesser, mit Hakenklinge, verstellbare Schnitttiefe, Ersatzmesser in der Griffschale

Universal cable stripper suitable for all common round cables with a cross section between 4 and 28 mm, with hook-type blade, adjustable stripping depth, with spare blade
Couteau à dégainer pour tous les types courants de câbles de diam. 4 à 28 mm avec lame pivotante, lame de rechange dans la poignée



SB

Athlet® Qualitätswerkzeuge

				L mm		gr.	Stück
101415							SB
				190		135	1/12

Automatische Abisolierzange
für Rund- und Feuchtraumkabel, 0,2-6 mm Querschnitt, verstellbarer Längsanschlag (8-12 mm), integrierter Seitenschneider (bis max. 2mm)

Automatic cable stripper, for round damp-proof cables with a cross section between 0.2 and 6 mm, adjustable length stop (8 to 12 mm), integral side cutter (for max. 2 mm)
Pince automatique à dénuder, pour câbles ronds et câbles pour locaux humides de 0,2 à 6 mm, longueur de dénudage réglable (de 8 à 12 mm), coupe-fil intégré (pour 2 mm max.)



Universal-Messer

Die folgenden Messer bestehen aus einem robusten Metallgehäuse und sind speziell für den professionellen Einsatz gefertigt. Alle Messer sind mit hochwertigen Qualitätsklingen bestückt und **auf SB-Karte verpackt.** SB

Universal knives

The following knives have a strong metal casing and are made for professional use. All knives are provided with high-quality blades and are packed on cards for self service sale.

Les couteaux montrés ci-après ont un casier robuste en métal et sont destinés à l'usage professionnel. Tous les couteaux sont dotés de lames hautes de gamme. Emballage sur cartes libre service.

				L mm		gr.	
							SB
103030				140		140	1/10
103035				160		170	1/10
103040				170		185	1/10

Universalmesser/Sicherheitsmesser
No. 103030 Universalmesser,
Lieferung komplett mit einer Trapezklinge

No. 103030 Universal knife, complete with trapezoidal blade
Couteaux universels / couteaux de sécurité
Réf. 103030 Couteau universel, complet avec lame trapézoïdale

No. 103035 Sicherheits-Universalmesser,
mit Schiebemechanik, Lieferung komplett mit einer Trapezklinge

No. 103035 Universal safety knife, with sliding mechanism, complete with trapezoidal blade
Réf. 103035 Couteau universel de sécurité, avec mécanisme coulissant, complet avec lame trapézoïdale

No. 103040 Sicherheitsmesser, mit automatischem Klingenrückzug, Lieferung komplett mit einer Trapezklinge

No. 103040 Safety knife, with automatic blade retraction, complete with trapezoidal blade
Réf. 103040 Couteau de sécurité, avec retour automatique de la lame, complet avec lame trapézoïdale



BIKO® Universalmesser/Sicherheitsmesser

No. 103045: Universalmesser, Profiausführung mit robustem Metallgehäuse und rutschfesten Griffeinlagen aus Spezialkunststoff, aufklappbar für leichten Klingenwechsel, mit Klingendepot, in Kunststoffköcher mit Gürtelclip, Lieferung komplett mit einer Trapezklinge

No. 103050: Sicherheits-Universalmesser, wie No. 103045 jedoch mit Schiebemechanik, Lieferung komplett mit zwei Trapezklingen

BIKO® universal cutters
No. 103045 Universal cutter for professional use, strong metal casing, with special plastic anti-slip grip inserts, easy blade change, with blade magazine, knives in a plastic holder with belt fastening clip, complete with trapezoidal blade
No.103050: Universal safety cutter, as no. 103045 but with sliding mechanism, complete with 2 trapezoidal blades

BIKO® couteaux universels
Réf. 103045 Couteau universel pour usage professionnel, casier en métal robuste, avec inserts antidérapants, changement aisé des lames, avec magasin pour lames, avec porte-couteau en plastique, avec clip de fixation à la ceinture, complet avec lame trapézoïdale
Réf.103050: Couteau universel, comme réf. 103045 mais avec mécanisme de glissement, complet avec 2 lames trapézoïdales




Universal-Cuttermesser

No. 103060 Universal-Cuttermesser, Profiausführung mit robustem Metallgehäuse, arretierbare Klinge mit Sollbruchstellen, mit Klingendepot, Lieferung komplett mit 3 Klingen 9 mm breit

No. 103065 BIKO®-Universal-Cuttermesser, wie No. 103060 jedoch Klingenbreite 18 mm breit

Universal cutters
No. 103060 Universal cutter for professionals, strong metal casing, lockable blade, with predetermined breakage points, with blade magazine, complete with 3 blades 9 mm width
No. 103065 universal cutter, as no. 103060 but blade width 18 mm

Couteaux universels
Réf. 103060 Couteau universel pour usage professionnel, lame peut être bloquée, avec points destinés à la rupture, avec magasin pour lames de rechange, complet avec 3 lames de 9 mm de largeur
Réf. 103065 couteau universel, comme réf. 103060 mais largeur de lame 18 mm



			L mm	Klinge mm	gr.	Stück	
						SB	
			170		305	1/5	103045
			200		320	1/5	103050
						SB	
			145	9	70	1/10	103060
			165	18	230	1/6	103065

Athlet® Qualitätswerkzeuge

103080

Größe	Klingen-Stärke mm		L mm	Klingen-Breite mm	gr.	Stück
1			130	9	21	60
2			160	18	58	24

Universal-Cuttermesser
leichte Ausführung aus Kunststoff, mit Metallführung und Sicherheits-Arretierung

Universal cutter light, design, made from plastic, with metallic guide and safety lock
Couteau universel, construction légère, en plastique, avec guidage métallique et blocage de sécurité




107705

Größe	Klingen-Stärke mm		L mm	Klingen-Breite mm	gr.	Stück
1	0,45		53		2	10/100
2	0,65		53		2	10/100
3	0,65		60		2	10/100
4	0,45		50		3	10/100
5	0,65		50		3	10/100
6	0,65		55		4	10/100
7			80	9	2	10/100
8			110	18	7	10/100
9			100	18	5	10/100

Ersatzklingen für Universal-Messer, eisgehärtet (Gr. 1-6)
Gr. 1-3 Trapezklinge, klein
Gr. 4-5 Hakenklinge, klein
Gr. 6 Hakenklinge, groß
Gr. 7 Abbrechklinge, klein
Gr. 8 Abbrechklinge, groß
Gr. 9 Abbrech-Hakenklinge, groß
per 10 Stück im Dispenser/Kunststoffbox, 100 Stück im Karton

Spare blades for universal knife, ice-hardened (size 1-6)
10 blades in a dispenser / plastic box
100 blades in a cardboard box
Lames de rechange pour couteau universel, trempées à la glace (taille 1-6)
10 lames dans un distributeur / une boîte en plastique
100 lames dans un carton



Ersatzklingen für Universal-Messer, titanbeschichtet
Solinger Qualitätserzeugnis aus dem Hause „Lutz", gefertigt aus Schwedenstahl, mit 3-Winkel-Schliff, für den Profi, dadurch wesentlich längere Standzeiten und enorm hohe Wirtschaftlichkeit, weniger Klingenwechsel, länger schneiden

Spare blades for universal knife, with titanium coating
Quality product from Solingen, Lutz-brand, made from Swedish steel, with 3-angle grinding. For the professional user, much longer tool life and exceptionally low operating costs. Fewer blade changes, more cutting operations

Lames de rechange pour couteau universel, avec revêtement en titane
Produit de qualité de Solingen de marque Lutz en acier suédois, meulage à 3 angles. Destiné aux professionnels, longévité étendue et rentabilité exceptionnelle. Moins de changement de lame pour plus de coupe






Ersatzklingen für Universal-Messer, titanbeschichtet
Gr.2 Trapezklinge
Gr.5 Hakenklinge, klein
Gr.6 Hakenklinge, groß
Gr.7 Abbrechklinge, klein
Gr.8 Abbrechklinge, groß
Gr.9 Abbrech-Hakenklinge, groß

per 10 Stück im Dispenser/Kunststoffbox, 100 Stück im Karton

Spare blades for universal knife, with titanium coating
10 blades in a dispenser / plastic box
100 blades in a cardboard box
Lames de rechange pour couteau universel, avec revêtement en titane
10 lames dans un distributeur / une boîte en plastique
100 lames dans un carton



Größe	Klingen-Stärke mm		L mm	Klingen-Breite mm	gr.	Stück
2	0,65		52		2	10/100
5	0,65		50		3	10/100
6	0,65		55		4	10/100
7			80	9	2	10/100
8			110	18	7	10/100
9			100	18	5	10/100

107706

Qualitätswerkzeuge

Metallsägebogen
Metallic saw bow

				L mm	Schnitttiefe mm	gr.	Stück
103705				405	115	785	5
103710				430	105	552	8
103715				440	100	411	10

Metallsägebogen
mit Zwei-Komponenten-Kunststoffbeschichtung, gewährleistet höchste Ergonomie und Griffigkeit, stabile Ausführung, im Pistolengriff integrierte justierbare Schnellspannvorrichtung zum zeitsparenden Wechsel des Sägeblattes
Lieferung komplett mit Metallsägeblatt, HSS 300 mm

Metallic saw bow, 2K plastic coating, with adjustable quick clamping device for rapid change of saw blade,
complete with a 300 mm HSS saw blade
Monture de scie à métaux, avec revêtement en bi-matiére
avec dispositif de serrage ajustable pour un changement rapide de la lame, complet avec lame de scie de 300 mm HSS



Metallsägebogen
hochwertige Ausführung mit schwerem Stahlrohrrahmen 20x10 mm, mit Pistolengriff und zusätzlichem Frontgriff
Lieferung komplett mit Metall-Sägeblatt, HSS 300 mm

Metallic saw bow high-quality design, with sturdy steel tube frame 20x10mm, with additional front handle, complete with a 300 mm HSS saw blade
Monture de scie à métaux, haut de gamme, avec cadre robuste en tube d'acier de 20x10mm, avec appui-pouce additionnel, complet avec lame de scie de 300 mm en acier HSS



Metallsägebogen
aus Stahlrohr 16x10 mm, mit Aluminium-Pistolengriff
Lieferung komplett mit Metall-Sägeblatt, WS 300 mm

Metallic saw bow made from steel tube frame 16x10mm, complete with a 300 mm steel saw blade
Monture de scie à métaux, avec cadre en tube d'acier de 16x10mm, complet avec lame de scie de 300 mm en acier



Metallsägebogen
mit schwerem pulverbeschichtetem Bügel aus Flachstahl 18x8 mm, mit ergonomischem Zwei-Komponenten-Griff, Spannen des Sägeblattes durch Drehen des Handgriffes
Lieferung komplett mit Metall-Sägeblatt, HSS 300 mm

Metallic saw bow with 2K-handle, made from flat steel 18x8mm, powder-coated, complete with a 300 mm HSS saw blade
Monture de scie à métaux avec poignée bi-matiére, avec cadre en acier plat de 18x8mm, avec revêtement par poudre, complet avec lame de scie de 300 mm en acier HSS



Haushalts- und Hobby-Sägebogen
mit Pistolengriff, Sägeblatt auf 6 Positionen arretierbar
Lieferung komplett mit Stiftsägeblatt, 146 mm

No. 103712 = PUK-Stiftsägeblatt für hochwertige Sägenschnitte (für alle Eisen-, NE-Metalle, Edelstähle wie V2A/V4A, Sonderlegierungen, Fiber- u. Plexiglas, Kunststoffe, Resopal u. Keramik)

Saw bow for household uses and DIY,
complete with a 146 mm saw blade
No. 103712 = Puk Metal Hackaw Blade with pins, professional quality, for nearly any type of material
Monture de scie pour le ménage et le bricolage
complet avec lame de scie à chevilles de 146 mm
No. 103712 = Lame de scie à chevilles PUK, qualité professionnelle, pour presque toute sorte de matiére



Metallsägebogen
massive, erstklassige Ausführung, Profi-Qualität, mit unverlierbaren Stiften, Materialabmessungen 18x8 mm Flachstahl, ohne Sägeblatt

Metallic saw bow, first-class design for professionals, made from flat steel 18 x 8 mm, without saw blade
Monture de scie à métaux, qualité supérieure pour usage professionnel, an acier plat de 18x8 mm, sans lame de scie



			L mm	Schnitt-tiefe mm	gr.	Stück	
			515	95	842	10	103720
			260	60	141	10	103725
			146		4	12	103712
(loses Sägeblatt, loose blade)							
			520	85	740	10	103730

Spachteln / Spatulas

Malerspachtel
mit flexibeler und geschliffener Klinge, mit poliertem Buchenholzheft und SB-Aufhängeloch

Painter's spatula with flexible ground blade, wooden handle and hole for hanging
Couteau de peintre avec lame flexible rectifiée, manche en bois et trou de suspension



	Größe				⊢ B ⊣ mm	gr.	Stück
107812					20	44	12
					30	48	12
					40	54	12
					50	55	12
					60	56	12
					70	70	12
					80	74	12
					90	78	12
					100	88	12
					120	93	12
					140	99	12

Malerspachtel
rostfreie Klinge, hochglanzpoliert, mit 2-Komponenten-Softgriff und SB-Aufhängeloch

Painter's spatula with stainless steel blade, with two-component handle and hole for hanging
Couteau de peintre avec lame en acier inoxydable et manche à deux composants avec trou de suspension



107828					40	67	12
					60	75	12
					80	84	12
					100	92	12
					125	100	12

Japan-Flächenspachtel-Satz
4-teilig, mit Kunststoffrücken, in Kunststoffbeutel

Set of 4 Japan-type coating spatulas in a plastic bag
Jeu de 4 couteaux du type japonais à enduire dans un sachet en plastique



	Größe	Inhalt Breite cm	SB-Reiter		gr.	Stück
107840	1	5-8-10-12 cm	mit		105	12
	2	5-8-10-12 cm	ohne		100	12

Flächenspachtel (Rakel),
rostfrei, mit Kunststoffgriff

Coating spatula, stainless steel blade and plastic handle
Couteau à enduire, lame en acier inoxydable et manche en plastique



107852					130	112	6
					180	139	6
					230	168	6
					280	200	6

Delta-Fugenschneider

Zweiklingenwerkzeug zum gründlichen Entfernen von flexiblen Dichtstoffen wie Silikon, Acryl,…

Delta two-blade joint cutter for removing flexible sealants such as silicone, acrylics, etc.
Coupe-joints Delta à deux lames pour enlever des matériaux flexibles d'étanchéité tels que: silicone, acryle etc.



	gr.	Stück	
Delta-Fugenschneider No. 209015: Ersatzklingen für Delta-Fugenschneider, 3 Paar No. 209015: Spare blades for Delta joint cutter, 3 pairs Réf. 209015: Lames de rechange pour coupe joints Delta, 3 paires	120	1	**209005** **209015**

Dübelauszieher

mit angeschnittenem Spezialgewinde zum Dübelauszug für alle gängigen Dübel, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, vernickelt, mit ergonomischem Quergriff aus hochschlagfestem Spezialkunststoff

Dowel extractor suitable for all current dowels, blade made from hardened chrome vanadium steel, ergonomic handle made from a special plastic material
Tire cheville, approprié pour tout type de cheville d'usage courant, lame en acier au chrome vanadium, poignée en plastique spécial



Größe	Klingen Ø	mm	mm	mm	gr.	Stück	
1	5,5	115	5-8	90	57	3	**2985**
2	8,0	115	10-12	90	89	3	

Kabeleinzugshilfe

zum Einziehen von Elektrokabeln, stabiles Spezial-Zugseil, ergonomischer Quergriff aus hochschlagfestem Spezialkunststoff, in SB-Tasche verpackt

Pulling device for electrical cables, solid traction rope, ergonomic plastic handle, packed in a plastc bag
Dispositif de tirage de câbles, câble tracteur résistant, poignée ergonomique en plastique



Seil Ø		L mm	mm	gr.	Stück	
7,0		700	110	117	SB 1	**2986**

1845

Bit-Bohrer-Satz, für Holz
9-tlg. Sortiment, HSS-Bit-Bohrersatz mit Zentrierspitze, 1/4" ∅-Antrieb, Form C 6.3, Bohrer aus einem Stück gefräst und geschliffen, stahlblank geölt, in stabiler Metallkassette

Set of HSS bit drills for timber, 9 pieces, drive 1/4" ∅, shape 6.3, drill milled from one piece and ground, presented in a solid metal box
Assortiment de 9 embouts de perçage en acier HSS pour bois, emmanchement 1/4" ∅, forme 6.3, perceur fraisé d'une pièce et rectifié, en boîte métallique solide



Inhalt Größe 1/Contents size 1		gr.	Stück
No. 1840	3,0x38 mm	265	1
No. 1840	4,0x44 mm		
No. 1840	5,0x50 mm		
No. 1840	6,0x50 mm		
No. 1840	7,0x50 mm		
No. 1840	8,0x51 mm		
No. 1840	9,0x53 mm		
No. 1840	10,0x54 mm		
No.1430/16	Schnellwechselhalter		

1855

Bit-Bohrer-Satz, für Metall
9-tlg. Sortiment, HSS-Bit-Bohrersatz mit 1/4" ∅Antrieb, Form C 6.3, Bohrer aus einem Stück gefräst und geschliffen, stahlblank geölt, in stabiler Metallkassette

Set of HSS bit drills for metal, 9 pieces, drive 1/4" ∅, shape 6.3, drill milled from one piece and ground, presented in a solid metal box
Assortiment de 9 embouts de perçage en acier HSS pour métaux, emmanchement 1/4"∅, forme 6.3, embouts fraisés d'une pièce et rectifiés, emballage: boîte métallique solide



Inhalt Größe 1/Contents size 1		gr.	Stück
No. 1850	3,0x38mm	265	1
No. 1850	4,0x44mm		
No. 1850	5,0x50mm		
No. 1850	6,0x50mm		
No. 1850	7,0x50mm		
No. 1850	8,0x51mm		
No. 1850	9,0x53mm		
No. 1850	10,0x54mm		
No.1430/16	Schnellwechselhalter		

1865

Bit-Bohrer-Satz, für Stein
6-tlg. Sortiment, Universal-Bit-Bohrersatz mit 1/4" ∅Antrieb, Form C 6.3, Bohrer für Stein, Keramik und Beton, stahlgrau, gestrahlt geölt, in stabiler Kunststoffkassette

Set of universal bit drills for stone, ceramics and concrete, 6 pieces, drive 1/4" ∅, shape 6.3, presented in a solid plastic box
Assortiment de 6 embouts de perçage universels pour pierre, céramique et béton, emmanchement 1/4" ∅, forme 6.3, en boîte plastique solide



Inhalt Größe 1/Contents size 1		gr.	Stück
No. 1860	4,0x 85mm	275	1
No. 1860	5,0x 90mm		
No. 1860	6,0x100mm		
No. 1860	8,0x120mm		
No. 1860	10,0x120mm		
No.1430/16	Schnellwechselhalter		

Präsentationsmöglichkeiten

Für eine Vielzahl unserer Athlet-Produkte bieten wir Ihnen moderne, verkaufsfördernde Präsentationshilfen an. Diese erleichtern es Ihnen Ihre Kundschaft zu erreichen. Zum Teil bieten wir diese Displays in Verbindung mit einer genannten Abnahmemenge kostenfrei an. Selbstverständlich können Sie darüber hinaus alle Artikel bei uns käuflich erwerben. Alle Displays sind RAL Ton 9006 (Weißaluminium) lackiert bzw. pulverbeschichtet.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die Präsentationsmöglichkeiten in einer Übersicht dar. Bei Interesse sprechen Sie unsere Außendienstmitarbeiter bitte an. Sie werden Ihnen gerne behilflich sein, die optimale Präsentation für Ihr Programm zusammenzustellen.

Presentation units

For a large number of our Athlet products, we offer displays for sales promotion. In part, they are offered free of charge provided that a defined quantity has been purchased. You may, of course, purchase all these displays from us. The displays are painted in RAL colour 9006 or powder-coated.
On the following pages we present our sales displays. If you are interested, please contact our field service engineer who will be pleased to help you to find the optimum solution for you.

Pour un grand nombre de nos produits Athlet nous offrons des présentoirs de promotion des ventes. Ces présentoirs vous seront délivrés à titre gracieux selon votre volume d'achats. Vous pouvez, bien sur, également acheter ces présentoirs. Les présentoirs sont laqués en RAL 9006 ou bien pourvus d'un revêtement par poudre.

Les présentoirs sont visibles dans les pages suivantes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service extérieur qui se fera un plaisir de vous assister pour trouver la solution appropriée.

300

Lochplattenwand
Lochplattenwand
Anbausystem Tegometall®, modernes Design, silbergrau RAL 9006, zur Präsentation von Athlet-Werkzeugen jeglicher Art unter Verwendung von zahlreichen Ständern, Aufnahmen, Zwischenböden, Schütten und Haken, Maße 1000x2200 mm (BxH), im Lieferumfang enthalten sind:
2 Stand-Säulen
2 Fußteile
5 Rückwände
1 Fachboden (1000x470 mm)
1 Zwischenboden (1000x370 mm)
1 Sockelleiste

Die Lochplattenwand ist individuell kombinierbar mit allen folgenden Artikeln.

Perforated panel
Modular system Tegometall®, modern design, silver-grey RAL 9006,for the presentation of any kind of Athlet tools. Dimensions: 1000x2200 mm (WxH). The scope of supply comprises:
2 columns
2 feet
5 rear wall panels
1 shelf (1000x470 mm)
1 intermediate shelf (1000x370 mm)
1 plinth


The perforated panel may be combined with all of the following items.

Plaque perforée
Système modulaire Tegometall®, design moderne, gris argenté RAL 9006, pour la présentation de toute sorte d'outils Athlet. Dimensions: 1000x2200mm (largeur x hauteur). L'étendue de livraison porte sur:
2 colonnes
2 pieds
5 parois AR
1 étagère (1000x470 mm)
1 étagère intermédiaire (1000x370 mm)
1 plinthe

La plaque perforée peut être combinée avec tous les articles suivants.

Präsentationsmöglichkeiten
Presentation units

Athlet® Qualitätswerkzeuge



Beleuchtungskopf für Anbausystem Tegometall®, moderne Ausführung aus Aluminium, passend für alle Athlet-Lochplattenwände Nr.300, zur optimalen Ausleuchtung der Verkaufswand, Beleuchtungskörper beiliegend Lighting head made from aluminium, suitable for all Athlet perforated panels no.300, lamp enclosed Tête d'éclairage en aluminium, appropriée pour toutes les plaques perforées réf. 300, appareil d'éclairage inclus	A 307
Verkaufsschild für Anbausystem Tegometall®, moderne Ausführung aus Aluminium, passend für alle Athlet-Lochplattenwände Nr.300 Sales panel made from aluminium, suitable for all Athlet perforated panels no. 300 Pancarte de vente en aluminium, appropriée pour toutes les plaques perforées réf. 300	B 306
Präsentationsständer stabiler Drahtständer zur Präsentation von Athlet-Schraubendrehern mit Aufhängeloch bzw. für Stechbeitel, silbergrau RAL 9006, Ausführung mit 8 Aufhängehaken Sales display Rigid post for presenting Athlet screwdrivers with holes for hanging and for firmer chisels, the post being silver-grey RAL 9006, with 8 suspension hooks Présentoir de vente Poteau stable pour une présentation des tournevis Athlet avec trou de suspension et des ciseaux de sculpteur gris argenté RAL 9006, avec 8 crochets de suspension	C 2307
Präsentationsständer ähnlich No.2307 jedoch zur Präsentation von Artikeln ohne Aufhängloch, Präsentation von 56 Artikeln gleichzeitig möglich Sales display, similar to no. 2307 but for presenting items without holes for hanging, simultaneous presentation of 56 items Présentoir de vente similaire réf. 2307 mais pour présenter des articles sans trou de suspension, présentation simultanée de 56 articles	D 2007
Verkaufständer für Bits Details siehe Kapitel 8, Seite 8.9 Sales display for bits, for details see chapter 8, page 8.9 Présentoir de vente pour embouts, détails voir chapitre 8, page 8.9	E 8.1400
Fußteil für Präsentationsständer stabiles Fußteil für Präsentationsständer No. 2007 und 2307 damit diese auch aufgestellt werden können Base for sales displays no. 2007 and 2307 Embase pour présentoirs de vente réf. 2007 et 2307	F 2000/ 2300
Präsentationsboard stabiles Board zur liegenden Präsentation von Athlet-Meißeln, silbergrau RAL 9006, Ausführung mit 6 Fächern Panel for horizontal presentation of Athlet chisels, silver-grey RAL 9006, with 6 compartments Panneau pour une présentation horizontale des burins Athlet, gris argenté RAL 9006, avec 6 compartiments	G 2650
Präsentationsboard wie No.2650 zur liegenden Präsentation von Athlet-Körnern, Durchschlägern, Setzeisen und Splintentreibern, Ausführung mit 12 Fächern (2 Lagen) Panel similar to no. 2650 but for horizontal presentation of Athlet prick punches, nail punches, nail setters and pin punches, with 12 compartments Panneau similaire réf. 2650 mais pour une présentation horizontale des pointeaux, chasse-pointes, chasse-clous et chasse-goupilles, avec 12 compartiments	H 2660

C-H 2001-2012

Werbeleiste und Preisstreifen für Präsentationsständer und -board
passend für alle o.g. Präsentationshilfen, folgende Werbeleisten sind erhältlich:

No. 2001 = Gemischte Bestückung, allgemeine Darstellung des Athlet-Sortiments
No. 2002 = Schraubendreher der Serie 5000
No. 2003 = Schraubendreher der Serie 2000
No. 2011 = Meißel, Durchschläger, Splintentreiber
No. 2012 = Stechbeitel der Serien Classic und Premium

Außerdem erhalten Sie zu allen Präsentationshilfen einen individuell erstellten Preisstreifen zum Aufkleben. Geben Sie uns einfach die gewünschte Bestückung und Ihren Verkaufspreis an.

Promotion board and price tags for all sales displays and panels as above. Available as follows:
No. 2001 = mixed products, general presentation of the Athlet tool family
No. 2002 = screwdrivers series 5000
No. 2003 = screwdrivers series 2000
No. 2011 = chisels, prick punches, pin punches
No. 2012 = firmer chisels of the Classic and Premium series

Individual price tags will be supplied. Please indicate items and your sales prices.

Tasseau de promotion et règle d'affichage des prix pour les présentoirs et panneaux de vente susmentionnés. Livrable avec:
No. 2001 = produits mixtes, présentation générale des outils Athlet
No. 2002 = tournevis série 5000
No. 2003 = tournevis série 2000
No. 2011 = burins, chasse-pointes, chasse-goupilles
No. 2012 = ciseaux de sculpteur des séries Classic et Premium

Des bandes individuelles d'affichage des prix seront livrées avec les présentoirs. Nous indiquer SVP les articles et vos prix de vente.

I 3.000.300

Aufhängehaken für Lochplattenwand
stabile Haken zur Artikelpräsentation
Gr./size/taille 1 = Einfachhaken 3,5x100 mm
Gr./size/taille 2 = Einfachhaken 4,8x300 mm
Gr./size/taille 5 = Schlaufenhaken für SB-Aufhänger, 4x200 mm, Einhängebreite 25mm
Gr./size/taille 10 = Haken für Hämmer, 7x220 mm, Einhängebreite 50mm

Hooks for perforated panel
Crochets pour panneau perforé

J 308

Ausstellungsschütte
stabile Schütte auf Basis eines Zwischenbodens, zur liegenden Präsentation von diversen Athlet-Artikeln, silbergrau RAL 9006, Abtrennungen verstellbar, Einteilung von bis zu 12 Fächern möglich

Display for bulk items, for horizontal presentation of Athlet products, silver-grey RAL 9006, up to 12 compartments
Présentoir pour articles en vrac, pour une présentation horizontale des produits Athlet, gris argenté RAL 9006, jusqu'à 12 compartiments

K 2000 T

Thekenaufsteller
stabiler Drahtständer zur Präsentation von Schraubendreher- und Stechbeitel-Sortimenten, silbergrau RAL 9006, incl. Werbeleiste No. 2001-2012

Counter display, rigid wire display for presentation of screwdrivers and firmer chisels, silver-grey RAL 9006, including promotion strip no. 2001-2012
Présentoir de comptoir pour tournevis et ciseaux de sculpteur, gris argenté RAL 9006,
avec ruban de promotion réf. 2001-2012

L 600

Plexiglasständer
transparenter Ständer zur stehenden Präsentation von Athlet-Meißeln, Durchschlägern und Splintentreibern, diverse Ausführungen lieferbar

Plexiglas stand for vertical presentation of Athlet chisels, prick punches and pin punches, various designs available
Présentoir en plexiglas pour exposition verticale des burins, chasse-pointes et chasse-goupilles, plusieurs versions sont proposées

M 1479

Zahlteller
aus transparentem Plexiglas, zur Aufnahme von Wechselgeld und zum Präsentieren von Bits, mit 12 Fächern

Cash point coin tray, transparent Plexiglas, 12 compartments
Comptoir de paiement, plexiglas transparent, 12 compartiments



Plexiglasständer
zur Präsentation von 60 Stück Elektroniker-Schraubendrehern der Serien 6000 und 7000

Plexiglas stand for presenting 60 electronic engineer's screwdrivers, series 6000 and 7000
Présentoir en plexiglas pour exposition de 60 tournevis pour électroniciens des séries 6000 et 7000

N
2400

Verkaufsfördernde Sortimente zur Präsentation von Bits, Spannungsprüfern und Stiftschlüsseln finden Sie in den jeweiligen Kapiteln!

Sets of bits, voltage testers and keys for sales promotion can be found in the corresponding chapters.
Des jeux d'embouts, de détecteurs de tension et de clés pour une promotion des ventes se trouvent dans les chapitres correspondants.

O

Plexiglasständer
transparenter Ständer zur Präsentation von Athlet-Stechbeiteln „Classic" und „Premium"

Plexiglas stand for presenting Athlet firmer chisels of the Classic and Premium series
Présentoir en plexiglas pour exposition des ciseaux de sculpteur Athlet des séries Classic et Premium

P
640

Verkaufsständer (ohne Abbildung), zur Präsentation von Schraubendreher-Sortimenten, sprechen Sie uns an!


For sales displays for sets of screwdrivers, please contact us!
Pour présentoirs pour jeux de tournevis, nous contacter SVP!

1000

Universal-Klemmhalter "KLEMMFIX"
aus eloxiertem Aluminium und Spezial-Doppelsteg-Halterung, in 4 Abmessungen, zum Festklemmen von Schraubendrehern und vielen anderen Teilen, vielseitig verwendbar, öl- und kältebeständig

Universal clamping holder "KLEMMFIX",
made from anodized aluminium, 4 dimensions, for clamping screwdrivers and other items, resistant to oil and low temperatures

Dispositif universel de serrage "KLEMMFIX" en aluminium anodisé, 4 dimensions, pour serrer des tournevis ou d'autres articles, résistant à l'huile et aux basses températures.



Größe	Laschen	Abmessungen Dimensions mm	gr.	Stück
6	6 Laschen	150x30x40	43	1
9	9 Laschen	220x30x40	58	1
13	13 Laschen	300x30x40	80	1
20	20 Laschen	440x30x40	117	1

3300

Kapselheber (Flaschenöffner)

Zwei-Komponenten-Griff der Serie 5000, sehr stabile Klinge, verchromt
No. 2201= Griff der Serie 2000 aus Spezial-Kunststoff

Bottle opener, 2-component handle of series 5000, very strong blade
No. 2201= Handle of series 2000
Ouvre-bouteille, manche à 2 composants de la série 5000, lame très robuste
No. 2201= avec manche série 2000



Brieföffner

ansprechendes Design, schlanker, handlicher Zwei-Komponenten-Griff der Serie 5000, hochwertige Klinge, vernickelt
No. 06205: besonders flaches Design, schlanker, handlicher Griff der Serie 6000, aus Cellulose-Acetat, hochwertige Klinge, vernickelt

Paper knife, slim 2-component handle of series 5000, high-quality blade
No. 06205: very flat design, slim handle of series 6000 made from cellulose acetate
Coupe-papier, manche mince à 2 composants de la série 5000, lame haut de gamme
Réf. 06205: design très plat, manche très mince en acétocellulose de la série 6000



Grillhaken

Praktischer Helfer bei jeder Grillparty!
Einfaches Wenden von Würstchen und Fleisch, Klinge aus rostfreiem Edelstahl, hochwertiger zweifarbiger Holzgriff

Barbecue hook, for easy turning of sausages and steaks, blade made from stainless steel, wooden handle
Crochet pour grillades, pour tourner facilement les saucisses et les steaks, lame en acier inoxydable, manche en bois



Kugelschreiber

Designerstift aus gebürstetem Aluminium, mit Magnetschnapper, incl. Lederumhängeband, verpackt in Papphülse

Ball pen, elegant design, made from brushed aluminium, packed in a cardboard cartridge
Stylo bille, design élégant, en aluminium brossé, emballage en cartouche en carton



Größe	L mm				gr.	Stück	
							05201 02201
	155				71	6	
	140				61	6	
							05205 06205
	190				33	6	
	190				20	6	
							00301
1	350				112	2	
2	500				160	2	
							00304
	88				17	1	

Athlet® Qualitätswerkzeuge

	Größe	L mm				gr.	Stück
00305							
		143				33	1
00310							
						70	1
00311							
		Maße / Dimensions					
	1	500x280x220mm				700	1
	2	450x350x120mm				550	1
00312							
	M					300	1
	L					310	1
	XL					320	1
	XXL					340	1

Multimedia-Laserpen
Multifunktionsstift aus satiniertem Metall, Laserpointer mit 100m Reichweite, Drehkugelschreiber und Pen für Palmtops bzw. PDA´s, incl. Batterien, verpackt in Metallbox

Multimedia laser pen, made from burnished metal, laser pointer with a range of 100 m, propelling ball stylus and pen for palmtops and PDAs, including batteries, packed in a metal box
Multimedia flèche-laser en métal satiné, faisceau du laser avec un rayon de 100 m, stylo bille tournant et stylo pour palmtop et PDA, avec batteries, emballage en boîte métallique



Baseballcap
stabile Ausführung, aus gebürsteter Baumwolle, mit Metallverschluß zur stufenlosen Größeneinstellung

Baseball cap made from cotton, adjustable size
Casquette base-ball en coton, largeur ajustable



Reisetasche/City-Rucksack
stabile reißfeste Ausführung, aus Polyester
Gr.1 = Reisetasche
Gr.2 = City-Rucksack

Travelling bag / city backpack, sturdy design, made from polyester
size 1 = travelling bag, size 2 = city backpack
Sac de voyage / sac à dos très solide, en polyester
Taille 1: sac de voyage, taille 2: sac à dos



No. 1 No. 2

Polo Shirt
100% Baumwolle (230gr/m²), schwarz, vorgewaschen, Doppelnähte am Saum

Polo shirt, 100% cotton, black
Chemise polo, 100% coton, noir



Aluminiumschirm

Gestell und gebogener Griff aus Aluminium, Duoton Bespannung, Speichenlänge ca. 60 cm

Umbrella made from aluminium with two tone fabric
Parapluie en aluminium avec tissu en deux couleurs



Armbanduhr

superflaches Metallgehäuse, chrom matt gebürstet, wasserdicht, kratzfestes Mineralglas, hochwertiges Lederarmband, Batterielaufzeit ca. 5 Jahre, in schwarzem Kunststoffetui verpackt

Wristwatch, super-flat metal watchcase, brushed finish, waterproof, high-quality leather strap, packed in a black plastic box
Montre, boîtier extra-plat en métal, brossé, étanche à l'eau, bracelet haut de gamme, emballage en boîte plastique noir



Worldtime Clock

Uhr mit transparentem Display, Gehäuse aus gebürstetem Metall, Uhrzeit und ständig wechselnde Anzeige der Weltuhrzeit, Datum, Kalenderwoche, Alarmfunktion

Worldtime clock, with transparent display, metal case, brushed finish, display of local and world times, date, week, alarm function
Montre indiquant les heures du monde, affichage transparent, boîtier en métal brossé, affichage de l'heure locale et du monde, avec alarme



Konferenzmappe

hochwertige Mappe in Größe A4, aus Semi-PU schwarz, mit Reißverschluß, incl. Schreibblock und Kugelschreiber

High-quality briefcase in A4 format, made from black semi-PU, with zipper, complete with pad and ball pen
Porte-documents haut de gamme en format A4, en semi PU noir, avec fermeture-éclair, avec bloc et stylo bille




Größe	L mm				gr.	Stück	
							00315
	900				320	1	
							00320
					30	1	
							00322
					73	1	
							00325
	Maße / Dimensions						
	350x275mm				790	1	

Qualitätswerkzeuge

LED-Leuchte / Inspektionsleuchte

Gr.1 = modische Designer-Lampe aus Aluminium mit 7 LED´s, spritzwasserfest, incl. Batterien, Leder-Handschlaufe und Gürteletui
Gr.2 = Inspektionsleuchte Ausführung wie Gr.1 jedoch mit einer LED, flexible Welle, mit Inspektionsspiegel und Magnetkopf, Leuchtdauer 400 Std.
Gr.3 = LED Flaschenlampe, zum Beleuchten von geöffneten Flaschen, 1 LED mit blauem Licht, Leuchtdauer 180 Std.

LED lamp / inspection lamp
Size 1: designer lamp made from aluminium with 7 LEDs, splash-proof, including batteries, leather loop, holder for belt fastening
Size 2: same design as size 1 but with 1 LED, 400 hours lighting capacity
Size 3: LED lamp for lighting open bottles, 1 blue LED, 180 hours lighting capacity
Lampe à DEL / lampe d'inspection
Taille 1: lampe moderne en aluminium avec 7 DEL, étanche, avec batteries, boucle en cuir, étui pour fixation à la ceinture.
Taille 2: même design que taille no. 1 mais avec 1 DEL, capacité d'éclairage 400 h
Taille 3: lampe avec 3 DEL pour illuminer des bouteilles ouvertes, 1 DEL bleu, capacité d'éclairage 180 h





00330

Größe	Maße / Dimensions	gr.	Stück
1	22x122mm	82	1
2	22x660mm	260	1
3	22x62mm	28	1

Glutpunkt Feuerzeug

Gasfeuerzeug mit Piezo-Zündung, aus Metall, silberfarben

Metallic gas lighter with piezo ignition, silver-coloured
Briquet à gaz avec allumage piezo, métal argenté



00335

L mm	gr.	Stück
50	40	1

Mini Taschenmesser

mit Messer, Nagelfeile, Korkenzieher, Schere, aus Metall, silberfarben

Silver-coloured mini pocket knife, with blade, nail file, corkscrew, scissors
Couteau de poche mini, avec lame, lime à ongles, tire-bouchon, ciseaux, métal argenté



00340

L mm	gr.	Stück
60	77	1

Stahlblech-Koffer

- stabile Ausführung, Blechstärke 0,80/1,25 mm
- Innenverkleidung mit Hartfaserplatten
- mit herausnehmbarem Einsatz für Kleinteile, mit Innenfach im Deckel
- mit Vorrichtung, die ein Herunterklappen des Deckels verhindert
- mit breiten Tragegriffen und Vorrichtungen für Vorhängeschloss
- grün lackiert, RAL 6011



Cases made from steel sheet

- rugged design, sheet thickness 0.80/1.25 mm
- lined with hard fibre boards
- with removable insert for small parts, with a compartment in the lid
- with a device to prevent the lid shutting
- with wide handles and fittings for padlocking
- green lacquer finish, RAL 6011

Malles en tôle d'acier

- construction très robuste, épaisseur de tôle 0,80/1,25 mm
- l'intérieur doté de panneaux de fibres durs
- avec insert détachable pour petit matériel de montage, avec compartiment dans le couvercle
- avec dispositif empêchant la fermeture du couvercle
- avec poignées larges et possibilité de mettre un cadenas
- finition en laque verte, RAL 6011

Außenmaße (LxBxH) External dimensions (LxWxH) mm	Stückzahl pro Palette Pieces on pallet	kg	
690x360x310	18	17.4	30.105
830x440x340	10	21.6	30.106
910x530x430	8	28.2	30.107
985x360x300	12	21.2	30.108

Stahlblech-Koffer

- Ausführung wie vor, jedoch:
- mit abgerundeten Kanten
- hammerschlag-blau lackiert



Cases made from steel sheet

- as above, but:
- with rounded corners
- blue hammer effect enamel

Malles en tôle d'acier

- comme avant, mais:
- avec des coins arrondis
- laque bleue à effet martelé

Außenmaße (LxBxH) External dimensions (LxWxH) mm	Stückzahl pro Palette Pieces on pallet	kg	
690 x 360 x 310	18	17.2	30.125
830 x 440 x 340	10	22.2	30.126
910 x 530 x 430	8	28.4	30.127

Leichtmetall-Transport- und Aufbewahrungskästen

- aus Aluminium
- mit umlaufender Gummidichtung im Deckel
- profiliert, staub und spritzwasserdicht
- mit gefederten Klappgriffen, kunststoffummantelt
- mit Hebelverschlüssen, mit gleichschließenden Zylinderschlössern
- Stapelecken aus Aluminium

Transport and storage boxes made from light metal

- made of aluminium
- with a rubber seal all around the lid
- profiled surface, dust- and splash-proof
- with hinged handles, plastic-coated
- with lever locks, with cylinder locks
- stacking corners made from aluminium

Caisses de transport et de stockage en métal léger

- en aluminium
- avec joint de pourtour de couvercle en caoutchouc
- surface profilée, étanche à la poussière et aux projections d'eau
- avec poignées rabattables, avec revêtement en plastique
- avec fermetures à levier et serrures cylindriques
- coins d'empilage en aluminium

	Außenmaße (LxBxH) External dimensions (LxWxH) mm	Stückzahl pro Palette Pieces on pallet	Volumen Volume Liter	gr.
40.042 B	570 x 370 x 220*			
	600 x 400 x 240	28	42	4.800
40.060 B	570 x 370 x 310*			
	600 x 400 x 330	20	60	5.200
40.081 B	770 x 370 x 310*			
	800 x 400 x 330	15	81	6.400
40.134 B	870 x 470 x 350*			
	900 x 500 x 370	8	134	8.000

*Innenmaße
Inside dimensions



Rev.11.06

Bestellformular

Qualitätswerkzeuge

Wuro W. Uebach GmbH & Co.KG
Niederndorfer Str. 106
57258 Freudenberg
Tel.: 02734/4335-0
Fax: 02734/4335-49
E-mail: info@athlet-online.de
Internet: www.athlet-online.de

Bestellung

Bestell-Nr. / Datum: _____

Kunden-Nr.: _____

Auftraggeber / Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort:

Artikel-Nr.	Artikel / Ausführung	Menge	Preis €

Fax: 02734/4335-49

Wir liefern ausschließlich auf der Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen!